

## CENNIK PEŁNY nr 07/2010

uwaga cennik może ulec zmianie – prosimy o kontakt  
cennik nie obejmuje promocji .

NAZWA

OPIS

CENA netto

## Urządzenia fiskalne

## Kasy fiskalne

<b>BRAVO</b>	Wymiary:140*288*96, Liczba PLU:2300, Liczba działów towarowych: 42, Klawisze szybkiej obsługi:10, Mechanizm drukujący: CITIZEN LT286 - termiczny, Zasilanie: sieć 230 V + WBUDOWANA BATERIA, Współpraca z peryferiami: KOMPUTER, CZYTNIK, WAGA, SZUFLADA, TERMINAL EFT, Rozmiar używanego papieru: 2x28mm, <b>OBŚLUGA EURO</b>	999,00 zł
<b>MAŁA</b>	Wymiary: 194*215*105, Liczba PLU: 500, obsługa dwóch kodów na towar, Liczba działów towarowych: 16, liczba kasjerów: 4, Mechanizm drukujący: Fujitsu "wrzuć i pracuj", termiczny, prędkość druku 10 linii/sek (ok. 4 cm) Zasilanie: sieć 230V / 9V + WBUDOWANA BATERIA 6V 3Ah, Współpraca z peryferiami 1xRS: KOMPUTER, CZYTNIK, WAGA, MODEM, EFT, TERMINAL EFT, SZUFLADA AKTYWNA, Rozmiar używanego papieru: 2x28mm, Wyświetlacz LCD 2x16 znaków, podświetlane, <b>OBŚLUGA EURO</b> , Waga: 1,5 kg. <b>BARDZO ZAAWANSOWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIA, wielowalutowość, program komputerowy do odczytu pamięci fiskalnej</b>	999,00 zł
<b>MAŁA PLUS</b>	Wymiary: 194*215*105, Liczba PLU: 3000, obsługa dwóch kodów na towar, Liczba działów towarowych: 16, liczba kasjerów: 8, Mechanizm drukujący: Fujitsu "wrzuć i pracuj", termiczny, prędkość druku 10 linii/sek (ok. 4 cm) Zasilanie: sieć 230V / 9V + WBUDOWANA BATERIA 6V 3Ah, Współpraca z peryferiami 2xRS232: KOMPUTER, CZYTNIK, WAGA, MODEM, EFT, TERMINAL EFT, SZUFLADA AKTYWNA, Rozmiar używanego papieru: 2x28mm, Wyświetlacz LCD 2x16 znaków, <b>NIEBIESKIE</b> , podświetlane, <b>OBŚLUGA EURO</b> , Waga: 1,5 kg. <b>BARDZO ZAAWANSOWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIA, wielowalutowość, program komputerowy do odczytu pamięci fiskalnej</b>	1 090,00 zł
<b>FRIGO II+</b>	Wymiary: 245*338*90, Liczba PLU: 2300, Liczba grup towarowych: 42, Liczba klawiszy szybkiej sprzedaży: 16 x 2 poziomy, Mechanizm drukujący: CITIZEN LT286 - termiczny, Wyświetlacz: 2 x alfanumeryczne, podświetlane wyświetlacze LCD, Zasilanie: sieć 230V + WBUDOWANA BATERIA + zasilacz/ladowarka, Współpraca z peryferiami: KOMPUTER, CZYTNIK, WAGA, TERMINAL EFT SZUFLADA (podłączenie na 2 sposoby), Rozmiar używanego papieru: 2 x 28mm, Waga: 2,2kg, <b>OBŚLUGA EURO</b>	1 190,00 zł
<b>NANO E</b> <b>NOWOŚĆ</b>	Przełomowa kasa fiskalna realizująca zapis kopii wydruków na elektronicznym nośniku danych (karcie SD). Wymiary: 94*58*229, Liczba PLU: 3 000 Klawisze szybkiej obsługi: 4 + 10, Mechanizm drukujący: 1 x Fujitsu – termiczny FTP 628, Zasilanie: sieć 230V + WBUDOWANY AKUMULATOR 7.2V, 2Ah, Współpraca urządzeniami z peryferiami 1x RS232,1xUSB KOMPUTER, CZYTNIK, WAGI, MODEM, TERMINAL EFT. Rozmiar używanego papieru: 57mm/30mm, ALFANUMERYCZNY wyświetlacz, <b>OBŚLUGA EURO</b> , waga: 0,65 kg. W komplecie: karta SD (na elektroniczną kopię) o pojemności 2 GB (może pomieścić ok. 1 miliona paragonów 30-to liniowych), programy do odczytu elektronicznej kopii oraz pamięci fiskalnej.	1 290,00 zł
<b>SOLEO</b> <b>PROMOCJA - 2 lata gwarancji</b>	Wymiary: 300*300*120, Liczba PLU: 7000, Bufor On-Line: 500, Liczba działów towarowych: 42, Klawisze szybkiej obsługi: 4x27, Mechanizm drukujący: 2 x Fujitsu - termiczne, Zasilanie: sieć 230V + WBUDOWANA BATERIA, Współpraca z peryferiami 1xUSB, 1xRS: KOMPUTER, CZYTNIK, WAGA, MODEM, EFT SZUFLADA, TERMINAL EFT, Rozmiar używanego papieru: 2x589mm, Graficzne wyświetlacz, <b>OBŚLUGA EURO</b> , Waga: 2,75 kg, wielowalutowość, program komputerowy do odczytu pamięci fiskalnej	1 690,00 zł
<b>SOLEO PLUS</b> <b>PROMOCJA - 2 lata gwarancji</b>	Wymiary: 300*300*120, Liczba PLU: 12000, 1000 kodów dowiązanych,Bufor On-Line: 5000, Liczba działów towarowych: 42, Klawisze szybkiej obsługi: 4x27, Mechanizm drukujący: 2 x Fujitsu - termiczne, Zasilanie: sieć 230V + WBUDOWANA BATERIA, Współpraca z peryferiami 1xUSB, 5xRS: KOMPUTER, CZYTNIK, WAGI, MODEM, EFT SZUFLADA, TERMINAL EFT, DRUKARKA ZAMÓWIEN. Rozmiar używanego papieru: 2x589mm, Graficzne wyświetlacz, <b>OBŚLUGA EURO</b> , Menedżer FTP, waga: 2,75 kg, wielowalutowość, program komputerowy do odczytu pamięci fiskalnej	1 790,00 zł
<b>SOLEO PLUS E</b> <b>NOWOŚĆ</b>	Kasa fiskalna realizująca zapis kopii wydruków na elektronicznym nośniku danych (karcie SD). Wymiary: 300*300*120, Liczba PLU: 12000, 1000 kodów dowiązanych,Bufor On-Line: 5000, Liczba działów towarowych: 42, Klawisze szybkiej obsługi: 4x27, Mechanizm drukujący: 1 x Fujitsu - termiczny, "wrzuć i pracuj", Zasilanie: sieć 230V + WBUDOWANA BATERIA, Współpraca z peryferiami 1xUSB, 5xRS: KOMPUTER, CZYTNIK, WAGI, MODEM, EFT SZUFLADA, TERMINAL EFT, DRUKARKA ZAMÓWIEN. Rozmiar używanego papieru: 2x589mm, Graficzne wyświetlacz, <b>OBŚLUGA EURO</b> , Menedżer FTP, waga: 2,75 kg. W komplecie: karta SD (na elektroniczną kopię) o pojemności 2 GB (może pomieścić ok. 1 miliona paragonów 30-to liniowych), programy do odczytu elektronicznej kopii oraz pamięci fiskalnej.	1 990,00 zł
<b>PS3000</b>	Wymiary: 330*326*159, Liczba PLU: 16000 + 5000, Liczba działów towarowych: 64, Bufor on-line: 10.000 pozycji, Klawisze szybkiej obsługi: 108, Dosatkowa klawiatura QWERTY, Dwa drukarki termiczne: CITIZEN LT286 - termiczny, Zasilanie: sieć 230V + akumulator 2,2Ah, Współpraca z peryferiami: 5 x RS232: KOMPUTER, CZYTNIK, WAGA, SZUFLADA, TERMINAL EFT, MODEM, Rozmiar używanego papieru: 2x57mm, Waga: 4,5, <b>OBŚLUGA EURO i wiele innych funkcji</b>	2 190,00 zł

<b>PS3000 PLUS</b>	Wymiary: 330*326*159, Liczba PLU: 22000 + 5000, Liczba działów towarowych: 64, Bufor on-line: 10.000 pozycji, Klawisze szybkiej obsługi: 108, Dosatkowa klawiatura QWERTY, Dwustacyjna drukarka termiczna: CITIZEN LT483, Zasilanie: sieć 230V + 2 akumulatory x 1,3 Ah, Współpraca z peryferiami: 5 x RS232: KOMPUTER, CZYTNIK, WAGA, SZUFLADA, TERMINAL EFT, MODEM, Rozmiar używanego papieru: 2x49mm, Waga: 4,5, z szufladą 11,3 kg, <b>OBSŁUGA EURO i wiele innych funkcji</b>	2 790,00 zł (cena z szufladą)
<b>PS3000 NET</b>	Pierwsza kasa z prawdziwą kartą sieciową! Wymiary: 330*326*159, Liczba PLU: 30 lub 45 tys + 5 tys, Liczba działów towarowych: 64, Bufor on-line: 10.000 pozycji, Klawisze szybkiej obsługi: 108, Dosatkowa klawiatura QWERTY, Dwustacyjna drukarka termiczna: CITIZEN LT483, Zasilanie: sieć 230V + 2 akumulatory x 1,3 Ah, Współpraca z peryferiami: 4 x RS232, <b>ETHERNET!</b> : KOMPUTER, CZYTNIK, WAGA, SZUFLADA, TERMINAL EFT, MODEM, Rozmiar używanego papieru: 2x49mm, Waga: 4,5, z szufladą 11,3 kg, <b>OBSŁUGA EURO i wiele innych funkcji</b>	2 990,00 zł (cena z szufladą)
<b>MINIPOS</b>	Pierwsza w Polsce kasa fiskalna komputerowa ze standardowym systemem operacyjnym Windows CE 5.0, IE, MS SQL. Połączenie komputera PDA z drukarką fiskalną zamknięte w obudowie standardowej kasy fiskalnej. Moduł PDA: procesor ARM312, 64MBRam, 128MBFlash, złącze karty SD, Drukarka fiskalna 150 tys PLU, Citizen LT483 termiczny, Monitor LCD TFT 5,7" 320x240, kolorowy, Klawiatura 39+30 klawiszy, klawisze szybkiej obsługi: 108, Dodatkowa klawiatura QWERTY. Aplikacja MiniPOS-Sprzedaż emulująca kasę systemową, 4xRS232, Ethernet, 2xUSB typu host, we/wy Audio-mic, iBatton – „stacyjka” kasjera. Możliwość instalowania własnych aplikacji. Oprogramowanie modułu PDA nie podlega homologacji Ministerstwa Finansów. Zmiany nazw i stawek PTU towarów w dowolnym momencie pracy bez wydruku. Współpraca: komputer, skanery, wagi elektroniczne, terminal EFT, stacje dysków, dyskietek, CD-DVD, nagrywarki, pendrive, drukarki biurowe z USB i PCL4	3 790,00 zł
<b>MINIPOS E</b> <b>NOWOŚĆ</b>	Kasa fiskalna realizująca zapis kopii wydruków na elektronicznym nośniku danych (karcie SD). Pierwsza w Polsce kasa fiskalna komputerowa ze standardowym systemem operacyjnym Windows CE 5.0, IE, MS SQL. Połączenie komputera PDA z drukarką fiskalną zamknięte w obudowie standardowej kasy fiskalnej. Moduł PDA: procesor ARM312, 64MBRam, 128MBFlash, złącze karty SD, Drukarka fiskalna 150 tys PLU, Citizen LT286 termiczny, Monitor LCD TFT 5,7" 320x240, kolorowy, Klawiatura 39+30 klawiszy, klawisze szybkiej obsługi: 108, Dodatkowa klawiatura QWERTY. Aplikacja MiniPOS-Sprzedaż emulująca kasę systemową, 4xRS232, Ethernet, 2xUSB typu host, we/wy Audio-mic, iBatton – „stacyjka” kasjera. Możliwość instalowania własnych aplikacji. Oprogramowanie modułu PDA nie podlega homologacji Ministerstwa Finansów. Zmiany nazw i stawek PTU towarów w dowolnym momencie pracy bez wydruku. Współpraca: komputer, skanery, wagi elektroniczne, terminal EFT, stacje dysków, dyskietek, CD-DVD, nagrywarki, pendrive, drukarki biurowe z USB i PCL4. W komplecie: karta SD (na elektroniczną kopię) o pojemności 2 GB (może pomieścić ok. 1 miliona paragonów 30-to liniowych), programy do odczytu elektronicznej kopii oraz pamięci fiskalnej. W cenie kasy szuflada duża	3 990,00 zł

\* Kasy: FRIGO II+ dostępne z szufladą średnią (+220 zł netto)

\*\* Kasy: MAŁA, MAŁA PLUS, BRAVO, dostępne z szufladą średnią aktywną (+250 zł netto)

\*\*\* Kasy: PS3000 dostępne z szufladą dużą (+200 zł netto)

\*\*\*\* Kasy: SOLEO, SOLEO PLUS dostępne z szufladą 350x100x405 (+220 zł netto)

### Drukarki fiskalne

<b>VENTO</b>	Wymiary: 140*288*96, Liczba PLU:120000, Mechanizm drukujący: Fujitsu FTP634 - termiczny, Zasilanie: sieć 220 V + WBUDOWANA BATERIA, Rozmiar używanego papieru: 2x38mm, Waga: 1,4kg, <b>OBSŁUGA EURO</b>	1 990,00 zł
<b>VENTO Led</b>	Wymiary: 220*160*300, Liczba PLU:120000, Mechanizm drukujący: Fujitsu FTP634 - termiczny, Zasilanie: sieć 220V + WBUDOWANA BATERIA, Rozmiar używanego papieru: 2x38mm, Waga: 1,56kg, <b>OBSŁUGA EURO</b>	2 090,00 zł
<b>VENTO Apteka</b>	<b>Przeznaczenie: praca w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych,</b> Wymiary: 220*160*300, Liczba PLU:120000, Mechanizm drukujący: Fujitsu FTP634 - termiczny, Zasilanie: sieć 220V + WBUDOWANA BATERIA, Rozmiar używanego papieru: 2x38mm. Drukowanie: paragonu aptecznego, wyceny leku, wyceny recepty, wyceny leku robionego, zamówienia na lek robiony oraz raportów aptecznych, realizuje protokół komunikacyjny Posnet A	2 090,00 zł
<b>DELIO</b>	Jest to uproszczona wersja drukarki DELIO PRIME (poniżej). Różnica pomiędzy DELIO a DELIO PRIME, poza ceną, polega na zastosowaniu w DELIO dwuwierszowego wyświetlacza (2 x 20 znaków) oraz jednego łącza RS 232 zamiast trzech.	2 490,00 zł
<b>DELIO PRIME</b>	<b>Najwyższej klasy drukarka fiskalna, łącząca w sobie wszystkie poszukiwane przez wymagających użytkowników cechy: szybkość, niezawodność, funkcjonalność oraz nowoczesny design.</b> Wymiary: 170x255x240, Liczba PLU: 150000, Mechanizm drukujący: CITIZEN LT 483 - termiczny, Zasilanie: sieć 220 V + WBUDOWANY AKUMULATOR, Złącza: 3 x RS232, 1 x USB, Funkcja oszczędzania papieru, Funkcja przypomnienia o przeglądzie, Wyświetlacz dla kasjera i klienta: alfanumeryczny LCD 4x20 znaków, niebieski, podświetlany, obrotowy; Rozmiar papieru: 2x49mm, 100% kompatybilność z WIKING, VENTO, VIVO, QUARTO, Posnet Thermal, OBSŁUGA EURO, KODY KRESKOWE. Sterowanie szufladą 24V	2 890,00 zł

<b>DELIO APTEKA</b>	<b>Przeznaczenie: praca w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych,</b> Wymiary: 170x255x240, Liczba PLU: 150000, Mechanizm drukujący: CITIZEN LT 483 - termiczny, Zasilanie: sieć 220 V + WBUDOWANY AKUMULATOR, Złącza: 3 x RS232, 1 x USB, Funkcja oszczędzania papieru, Funkcja przypomnienia o przeglądzie, Wyświetlacz dla kasjera i klienta: alfanumeryczny LCD 4x20 znaków, niebieski, podświetlany, obrotowy; Rozmiar papieru: 2x49mm, 100% kompatybilność z WIKING, VENTO, VIVO, QUARTO, Posnet Thermal, OBSŁUGA EURO, KODY KRESKOWE. Sterowanie szufladą 24V. Drukowanie: paragonu aptecznego, wyceny leku, wyceny recepty, wyceny leku robionego, zamówienia na lek robiony oraz raportów aptecznych realizuje protokoł komunikacyjny Posnet A. Współpraca z programem Kamssoft	2 690,00 zł
<b>DELIO E NOWOŚĆ</b>	Jest to uproszczona wersja drukarki DELIO PRIME E (poniżej). Różnica pomiędzy DELIO E a DELIO PRIME E, poza ceną, polega na zastosowaniu w DELIO dwuwierszowego wyświetlacza (2 x 20 znaków) oraz jednego łącza RS 232 zamiast trzech. Pozostałe parametry drukarki pozostają bez zmian	2 790,00 zł
<b>DELIO PRIME E NOWOŚĆ</b>	<b>Najwyższej klasy drukarka fiskalna realizująca rejestrację kopii na elektronicznym nośniku danych – karcie NovitusSD.</b> Drukarka łączy w sobie wszystkie poszukiwane przez wymagających użytkowników cechy: szybkość, niezawodność, funkcjonalność oraz nowoczesny design. Oprócz wszystkich funkcji dostępnych w zwykłej drukarce Delio Prime, może również drukować również <b>FAKTURY VAT</b> na własnej drukarce. <b>Wielowalutowość – możliwość zmiany waluty głównej na dowolną.</b> Wymiary: 170x255x240, Liczba PLU: 150000, Mechanizm drukujący: CITIZEN LT 281 – termiczny, szerokość papieru 57mm, długość do 60 mb, Zasilanie: sieć 220 V + WBUDOWANY AKUMULATOR, Złącza: 3 x RS232, 1 x USB, Funkcja oszczędzania papieru, Funkcja przypomnienia o przeglądzie, Wyświetlacz dla kasjera i klienta: alfanumeryczny LCD 4x20 znaków, niebieski, podświetlany, obrotowy; 100% kompatybilność z WIKING, VENTO, VIVO, QUARTO, DELIO, Posnet Thermal, OBSŁUGA EURO, KODY KRESKOWE. Sterowanie szufladą 24V	3 090,00 zł

\* Drukarki: VENTO, VENTO Led, VENTO Apteka dostępne są również z szufladą średnią aktywną (+ 250 zł netto)

\*\* Drukarki z serii DELIO dostępne są również z szufladą dużą (+ 250 zł netto)

#### POS

#### Terminale POS

<b>NP V-690</b>	Procesor Intel Celeron M 1.0 GHz, 2GB RAM, HDD 80 GB, ekran 15"1024x768, zintegrowany panel dotykowy, 4xRS232, 4 x USB, 2x PS/2, LAN 10/100/1000, zasilacz zewnętrzny, bez wentylatorów (wyprzedaż)	3 800,00 zł
<b>NP V-690 MSR</b>	Procesor Intel Celeron M 1.0 GHz, 2GB RAM, HDD 80 GB, ekran 15"1024x768, zintegrowany panel dotykowy, 4xRS232, 4 x USB, 2x PS/2, LAN 10/100/1000, zasilacz zewnętrzny, bez wentylatorów, czytnik kart magnetycznych (wyprzedaż)	3 800,00 zł
<b>NP V-880</b>	Procesor Intel Celeron 2,5 GHz, 512MB RAM, HDD 40/80 GB, ekran 15"1024x768, zintegrowany panel dotykowy, 4xRS232, 4 x USB, 2x PS/2, LAN 10/100/1000, zasilacz ATX 230W (wyprzedaż)	3 800,00 zł
<b>NP V-880 MSR</b>	Procesor Intel Celeron 2,5 GHz, 512MB RAM, HDD 40/80 GB, ekran 15"1024x768, zintegrowany panel dotykowy, 4xRS232, 4 x USB, 2x PS/2, LAN 10/100/1000, zasilacz ATX 230W, czytnik kart magnetycznych (wyprzedaż)	4 000,00 zł
<b>NP Insignia ECO-1000N</b>	Procesor Intel Atom 1.6GHz, 512MB RAM, HDD 160GB, ekran 12.1" 1024x768, zintegrowany panel dotykowy, 4xRS232, 4 x USB, LAN 10/100/1000, czytnik kart MSR	2 800,00 zł
<b>NP Insignia ECO-1000N Pr</b>	Procesor Intel Atom 1.6GHz, 512MB RAM, HDD 160GB, ekran 12.1" 1024x768, zintegrowany panel dotykowy, 4xRS232, 4 x USB, LAN 10/100/1000, czytnik kart MSR, wyświetlacz VFD	3 000,00 zł
<b>NP Insignia ECO-1000N Pr</b>	Procesor Intel Atom 1.6GHz, 512MB RAM, HDD 160GB, ekran 12.1" 1024x768, zintegrowany panel dotykowy, 4xRS232, 4 x USB, LAN 10/100/1000, czytnik kart MSR, wyświetlacz VFD, czytnik kart RFID	3 200,00 zł
<b>NP Insignia Q-1200</b>	Procesor Intel Atom 1.6GHz, 512MB RAM, HDD 80 lub 160GB, ekran 12.1" 1024x768, zintegrowany panel dotykowy, 4xRS232, 4 x USB, LAN 10/100/1000	3 200,00 zł
<b>NP Insignia Q-1200 MSR</b>	Procesor Intel Atom 1.6GHz, 512MB RAM, HDD 80 lub 160GB, ekran 12.1" 1024x768, zintegrowany panel dotykowy, 4xRS232, 4 x USB, LAN 10/100/1000, czytnik kart magnetycznych	3 400,00 zł
<b>NP Insignia Ultimate Q-1</b>	Procesor Intel Atom 1.6GHz, 1.0GB RAM, HDD 160 GB, ekran 12.1" 1024x768, zintegrowany panel dotykowy ELO, 4xRS232, 4 x USB, LAN 10/100/1000, czytnik kart magnetycznych. Dopłata do wyświetlacza reklam LCD 8.4" dla klienta - 500zł	3 600,00 zł
<b>NP Insignia Q-1500</b>	Procesor Intel Atom 1.6GHz, 512MB RAM, HDD 80 lub 160GB, ekran 15" 1024x768, zintegrowany panel dotykowy, 4xRS232, 4 x USB, LAN 10/100/1000	3 400,00 zł
<b>NP Insignia Q-1500 MSR</b>	Procesor Intel Atom 1.6GHz, 512MB RAM, HDD 80 lub 160GB, ekran 15" 1024x768, zintegrowany panel dotykowy, 4xRS232, 4 x USB, LAN 10/100/1000, czytnik kart magnetycznych	3 600,00 zł
<b>NP Insignia Ultimate Q-1</b>	Procesor Intel Atom 1.6GHz, 1.0GB RAM, HDD 160 GB, ekran 15" 1024x768, zintegrowany panel dotykowy ELO, 4xRS232, 4 x USB, LAN 10/100/1000, czytnik kart magnetycznych. Dopłata do wyświetlacza LCD 8.4" dla klienta - 500zł	4 000,00 zł
<b>NOWOŚĆ NP Insignia IR</b>	Procesor Intel Celeron M 1.5GHz, 1.0GB RAM, HDD 160 GB, ekran 15" 1024x768, zintegrowany panel dotykowy na podczerwień, 4xRS232, 4 x USB, PS/2, LAN 10/100/1000, Audio, czytnik kart magnetycznych.	4 500,00 zł
<b>Toshiba ST-A10-122K-QM-</b>	Procesor VIA C7 1.5GHz, 512 MB RAM, HDD 40 GB, ekran 12" 800X600, zintegrowany panel dotykowy, 4xRS232, 6xUSB, PS/2, LAN 10/100	4 500,00 zł
<b>Toshiba ST-A10-152K-QM-</b>	Procesor VIA C7 1.5GHz, 512 MB RAM, HDD 40 GB, ekran 15" 1024X768, zintegrowany panel dotykowy, 4xRS232, 6xUSB, PS/2, LAN 10/100	4 500,00 zł
<b>Klawiatura do POS NV-K82</b>	Kompaktowych rozmiarów klawiatura dedykowana do urządzeń POS	75,00 zł

<b>Dodatkowa pamięć do POS</b>	Rozbudowa pamięci w urządzeniu POS do 1GB	200,00 zł
<b>Karta magnetyczna NOVIT</b>	Karta magnetyczna z paskiem na podpis i dodatkowym białym polem (revers)	5,00 zł
<b>Kodowanie karty</b>	usługa kodowania danych na kartach magnetycznych	wg wyceny
<b>Karta lojalnościowa</b>	Karta magnetyczna z paskiem na podpis i dodatkowym białym polem (revers). Dostępna w trzech wersjach graficznych (szczegóły na stronie Novitus.pl)	5,00 zł
<b>MS Windows POS ready</b>	(cena może ulec zmianie w zależności od kursu USD)	400,00 zł
<b>Czytnik kart magnetyczny</b>	do NV POS V-570, V-690, Q-1200, Q-1500	300,00 zł
<b>Czytnik kart magnetyczny</b>	do POS Toshiba ST-A10	400,00 zł
<b>Wyświetlacz klienta VFD</b>	do NP Insignia Q-1200 i Q-1500	250,00 zł
<b>Wyświetlacz klienta LCD 8.4"</b>	do NP Insignia Q-1200 i Q-1500	800,00 zł
<b>Monitor TFT dla klienta z touch</b>	do NV POS V-880 /PN 790500C001907/	2 100,00 zł
<b>Monitor LCD 8.4"</b>	przekątna ekranu 8.4", kolor czarny, zasilacz zewnętrzny	490,00 zł
<b>Klawiatura programowalna</b>	60 programowalnych klawiszy. WYŚWIETLACZ LCD. Kolor biały lub czarny	350,00 zł
<b>Klawiatura programowalna</b>	65 programowalnych klawiszy. Kolor biały lub czarny	290,00 zł
<b>Klawiatura programowalna</b>	78 programowalnych klawiszy. Kolor biały lub czarny	300,00 zł
<b>Klawiatura programowalna</b>	78 programowalnych klawiszy. Czytnik k.magnetycznych. Kolor biały lub czarny	370,00 zł
<b>Klawiatura programowalna</b>	78 programowalnych klawiszy. 5" ekran LCD. Kolor biały lub czarny	650,00 zł
<b>Klawiatura programowalna</b>	112 programowalnych klawiszy. Czytnik k.magnetycznych. Kolor biały lub czarny	329,00 zł
<b>POS Service Pack 24 Stand</b>	rozszerzenie gwarancji do 24 miesięcy od daty zakupu (zakup wyłącznie w okresie gwarancji)	400,00 zł
<b>POS Service Pack 36 Stand</b>	rozszerzenie gwarancji do 36 miesięcy od daty zakupu (zakup wyłącznie w okresie gwarancji)	590,00 zł

### Zestawy sprzedaży mobilnej

<b>ZSM 'Porteo BT'</b>	Drukarka faktur igłowa 76 mm, komunikacja bluetooth zasięg 10m, autoryzacja transmisji PINem, dodatkowy moduł bluetooth dla drukarki fiskalnej VEGA Mobil, zasilanie 12V, zasilacz samochodowy, akumulator 2,2 Ah, wymiary 330x290x170, waga 6,5 kg	2 400,00 zł
<b>Bonownik HP iPag 214 Ent</b>	Procesor: Marvell PXA310, Pamięć RAM: 128MB, Pamięć ROM: 256MB, TFT 4" 640 x 480, Touch Screen, IEEE 802.11b/g, BlueTooth, bateria Li-Oon 2200mAh, system operacyjny MS Windows Mobile 6, waga: 192g. Ze względu na różnice kursów walutowych cena może ulec zmianie.	1 450,00 zł

<b>Drogometr MK-1 /NOWOS</b>	Wymiary: 129x65x16mm; Masa drogomierza: ~110 g; Napięcie zasilania: 9-16V; Zakres temperatury pracy: -25°C/+55°C; Liczba przeliczników drogowych: 2, 3 lub 4; Liczba przeliczników czasowych: 2, 3 lub 4	350,00 zł
------------------------------	--	-----------

### Systemy elektronicznych transakcji kartowych

#### System płatności kartowych

##### Bezgotówkowy system płatniczy na kasie fiskalnej

<b>Systemowa kasa fiskalna</b>	Aktualnie w systemie tym można wykorzystać następujące kasy: PS 3000 NET, PS3000 PLUS, PS3000, Soleo Plus	cena zgodnie z aktualnym cennikiem kas fiskalnych
<b>Pinpad i3070</b>	Klawiatura: 18 klawiszy (w tym 3 klawisze nawigacyjne), Wyświetlacz: graficzny, 128 x 64 piksele, podświetlany. Czytnik: kart magnetycznych i chipowych. Interfejs: RS232 i USB.	zakupu: <b>850 zł</b>
<b>Cena wynajmu</b>		miesięczny czynsz najmu: <b>40 zł</b>
<b>Modem GPRS Wavocom Fastrack</b>	Modem GPRS 850/900/1800/1900 MHz do podłączenia z kasą fiskalną i pinpadem. Złącza: RS232. Waga: 80 g. Wymiary: 73 mm x 54 mm x 25 mm. Zasilacz 12V 800mA. Antena 0dB.	u: <b>184,50 euro</b>
<b>Cena wynajmu</b>		miesięczny czynsz najmu: <b>28 zł*</b>

\*cena zawiera koszt abonamentu i połączeń GPRS

##### Terminalowy system płatniczy

<b>Stacjonarny terminal płatniczy i5100 PlugIt</b>	Klawiatura: 18 klawiszy (w tym 3 klawisze nawigacyjne), podświetlana. Wyświetlacz: graficzny, 128 x 64 piksele, podświetlany. Wbudowany pinpad. Czytnik: kart magnetycznych i chipowych. Drukarka termiczna, graficzna, 12 linii/sek, detekcja końca papieru. 3 sloty SAM, 2 MB RAM, 4 MB flash RAM, modem V34. Wynajmowany wraz z Pinpadem I3010.	cena zakupu: <b>1 490 zł</b>
		miesięczny czynsz najmu: <b>60 zł</b>
<b>Pinpad i3010</b>	Klawiatura: 18 klawiszy (w tym 3 klawisze nawigacyjne). Wyświetlacz: tekstowy 2 x 16 znaków. Wynajmowany wraz z terminalem z serii I5100.	cena zakupu: <b>290 zł</b>

		miesięczny czynsz najmu ujęty w kwocie najmu terminala 15100-
<b>Przenośny terminal płatniczy GPRS i7910</b>	Klawiatura: 18 klawiszy (w tym 3 klawisze nawigacyjne), podświetlana. Wyświetlacz: graficzny, 128 x 64 pixeli, podświetlany. Wbudowany pinpad. Czytnik: kart magnetycznych i chipowych. Drukarka termiczna, graficzna, 12 lini/sek, detekcja końca papieru. 2 sloty SAM (w tym 1 GSM SIM), 2 MB RAM, 4 MB flash RAM, modem GPRS dwuzakresowy 900/1800 MHz. Bateria Li-Ion 1,5 Ah. Waga: 600 g.	cena zakupu: <b>2190 zł</b>
		miesięczny czynsz najmu: <b>98 zł*</b>
<b>Terminal płatniczy Compact 9000i-2</b>	Klawiatura: 18 klawiszy. Wyświetlacz: LCD 2x16 znaki. Czytnik: kart magnetycznych i chipowych. Szybka drukarka termiczna. 2 sloty SAM	miesięczny czynsz najmu: <b>60 zł</b>

\*cena zawiera koszt abonamentu i połączeń GPRS

#### Komputerowy system płatniczy

<b>CELTO i3070</b>	Program działający na stanowisku komputerowym wyposażonym w odpowiednie medium komunikacyjne, umożliwiający przeprowadzenie transakcji płatniczej w podobny sposób jak na terminalu. Do poprawnego działania Programu Celto i3070 wymagany jest PIN Pad i3070 oraz drukarka np. DELIO, QUARTO, VIVO, VENTO, CT-S280.	Miesięczna opłata licencyjna - <b>40 zł</b> za aplikację
<b>CT-S280</b>	Termiczna drukarka paragonowa, szybkość wydruku do 80 mm/s, rozdzielczość 203 dpi, waga 430 g, wymiary 106x170x116,5mm, komunikacja poprzez USB	<b>630,00 zł</b>

#### Usługi - komputerowy i terminalowy system płatniczy

<b>Usługi (dotyczą klientów którzy zakupili jednorazowo terminal lub program płatniczy Celto S1)</b>	Pośredniczenie w podpisaniu umowy w sprawie współpracy w zakresie obsługi i rozliczeń operacji dokonywanych kartami płatniczymi, aneksowanie umowy, zmiana parametrów programu płatniczego Celto S1/terminala płatniczego (np.: nazwy punktu, adresu, wprowadzenie nowych funkcjonalności)	<b>100 zł</b> (opłata jednorazowa liczona od każdej licencji na program płatniczy Celto S1 lub terminala płatniczego)*
	Szkolenie z obsługi programu płatniczego Celto S1/terminala płatniczego oraz zasad akceptacji kart płatniczych	<b>80 zł</b> za każdą rozpoczętą roboczogodzinę*
	Instalacji i reinstalacji programu płatniczego Celto S1/terminala płatniczego	<b>80 zł</b> za każdą rozpoczętą roboczogodzinę*
	Interwencje serwisowe	<b>80 zł</b> za każdą rozpoczętą roboczogodzinę*

\* podane kwoty nie obejmują kosztów dojazdu

#### Systemy lojalnościowe

<b>Terminalowy system lojalnościowy</b>	System oparty o działanie terminali płatniczych	indyw. wycena systemu
<b>Komputerowy system lojalnościowy</b>	System oparty o działanie aplikacji lojalnościowych funkcjonujących na PC	indyw. wycena systemu
<b>System Elektronicznych Znaczków Lojalnościowych</b>	System sprzedaży znaczków lojalnościowych działający na terminalach płatniczych. NOVITUS wraz z partnerem dostarcza kompleksowe rozwiązanie lojalnościowe umożliwiające klientom sklepu zbieranie znaczków lojalnościowych i wymiianie ich na nagrody. Każdorazowo do opłaty licencyjnej dochodzi czynsz wynajmu terminala.	miesięczna opłata licencyjna: <b>20 zł</b> netto/terminal
<b>Bezkartowy system lojalnościowy</b>	Opłata za licencję jednorazową na aplikację lojalnościową Celto L1 Systemu bezkartowego (System umożliwia rejestrację do 100 identyfikatorów lojalnych klientów i do 1000 transakcji)	<b>100 zł</b> (opłata jednorazowa za każdą licencję)
<b>Usługi (w ramach Bezkartowego systemu lojalnościowego)</b>	Szkolenie z obsługi programu lojalnościowego Celto L1	<b>80 zł</b> za każdą rozpoczętą roboczogodzinę*
	Instalacji i reinstalacji programu lojalnościowego Celto L1	<b>80 zł</b> za każdą rozpoczętą roboczogodzinę*
	Interwencje serwisowe	<b>80 zł</b> za każdą rozpoczętą roboczogodzinę*

\* podane kwoty nie obejmują kosztów dojazdu

#### Systemy doładowań komórkowych - Prepaid

<b>Program prepaidowy Celto P1</b>	Program umożliwiający sprzedaż doładowań prepaid na komputerowym stanowisku kasowym wyposażonym w drukarkę fiskalną NOVITUS ( z wyjątkiem Vega mobil) oraz modem ( PSTN, GPRS) lub internet zapewniające komunikację Aplikacji Celto P1 z serwerem prepaidowym - <b>(Komputerowy system prepaidowy)</b>	miesięczna opłata licencyjna: <b>20,00 zł*</b>
		miesięczna opłata licencyjna: <b>499 zł*</b>
<b>Program prepaidowy</b>	Program umożliwiający sprzedaż doładowań prepaid na terminalu płatniczym oferowanym przez NOVITUS <b>(Terminalowy system prepaidowy)</b> lub na pinpadzie i3070 skomunikowanym z kasą fiskalną NOVITUS <b>(System prepaidowy na kasie fiskalnej)</b>	miesięczna opłata licencyjna: <b>10,00 zł *</b>

\*w cenę wliczono instalację aplikacji i szkolenie z jej obsługi

#### Systemy flotowe

<b>Aplikacja flotowa</b>	Aplikacja akceptująca karty flotowe UTA weryfikowane kodem PIN oraz karty ARIS i DKV- <u>instalowana na terminalu lub pinpadzie</u>	opłata licencyjna: <b>40 zł</b>
<b>Terminal płatniczy i5100 z pinpadem i3010</b>	Klawiatura: 18 klawiszy (w tym 3 klawisze nawigacyjne), podświetlana. Wyświetlacz: graficzny, 128 x 64 piksele, podświetlany. Wbudowany pinpad. Czytnik: kart magnetycznych i chipowych. Drukarka termiczna, graficzna, 12 linii/sek, detekcja końca papieru. 3 sloty SAM, 2 MB RAM, 4 MB flash RAM, modem V34. Wynajmowany wraz z Pinpadem I3010. Terminal i5100 z pinpadem i3010 jest stosowany w przypadku instalacji oprócz aplikacji flotowej, aplikacji płatniczych lub sprzedaży doładowań telefonów komórkowych.	miesięczny czynsz najmu: <b>60 zł</b>
<b>Pinpad i3070</b>	Klawiatura: 18 klawiszy (w tym 3 klawisze nawigacyjne), Wyświetlacz: graficzny, 128 x 64 piksele, podświetlany. Czytnik: kart magnetycznych i chipowych. Interfejs: RS232 i USB.	miesięczny czynsz najmu: <b>40 zł</b>

#### Systemy konferencyjne

<b>Aplikacja rejestrująca</b>	Aplikacja wchodząca w skład systemu konferencyjnego zapewniająca rejestrację i wyświetlanie określonych zachowań uczestników konferencji. Aplikacja jest przeznaczona do instalacji na komputerze wyposażonym w czytnik kart magnetycznych	opłata licenc. uzależniona od ilości instalacji: (1 szt.) - <b>1 200 zł;</b> (2-10 szt.) - <b>1 000 zł;</b> (powyżej 10 szt.) - <b>800 zł</b>
-------------------------------	--	--

#### Akcesoria do terminali i pinpadów EFT

<b>Kabel: kasa fiskalna NOVITUS - terminal i5100</b>	Kabel komunikacyjny pomiędzy kasą fiskalną Novitus (poza MINI Tax) a terminalem i5100. Zastosowanie: przekazywanie kwoty płatności z kasy fiskalnej do terminala	16,00 zł
<b>Kabel: kasa fiskalna NOVITUS - terminal Compact 9000i</b>	Kabel komunikacyjny pomiędzy kasą fiskalną Novitus (poza MINI Tax) a terminalem Compact 9000i. Zastosowanie: przekazywanie kwoty płatności z kasy fiskalnej do terminala	16,00 zł
<b>Kabel: kasa MINI Tax - terminal i5100</b>	Kabel komunikacyjny pomiędzy kasą fiskalną MINI Tax a terminalem i5100. Zastosowanie: przekazywanie kwoty płatności z kasy fiskalnej do terminala	16,00 zł
<b>Kabel: kasa MINI Tax - terminal Compact 9000i</b>	Kabel komunikacyjny pomiędzy kasą fiskalną MINI Tax a terminalem Compact 9000i. Zastosowanie: przekazywanie kwoty płatności z kasy fiskalnej do terminala	16,00 zł
<b>Kabel: komputer RS232 - terminal i5100 (3 m)</b>	Kabel komunikacyjny pomiędzy stanowiskiem komputerowym RS232 a terminalem i5100. Zastosowania: przy obsłudze kart flotowych (przekazywanie kwoty), systemach lojalnościowych (przekazywanie kwoty i towarów premiowanych)	20,00 zł
<b>Kabel: komputer RS232 - terminal Compact 9000i (3 m)</b>	Kabel komunikacyjny pomiędzy stanowiskiem komputerowym RS232 a terminalem Compact 9000i (zastosowania: przy obsłudze kart flotowych, systemach lojalnościowych)	20,00 zł
<b>Kabel z zasilaczem: kasa fiskalna - pinpad i3070</b>	Kabel komunikacyjny z zasilaczem do pinpada i3070 wykorzystywany w bezgotówkowym systemie płatniczym na kasie fiskalnej	50,00 zł
<b>Kabel z zasilaczem: komputer - pinpad i3070</b>	Kabel komunikacyjny z zasilaczem do pinpada i3070 wykorzystywany w transakcja kartami flotowymi	50,00 zł
<b>Kabel: modem Wavecom - kasa fiskalna</b>	Kabel komunikacyjny do podłączenia modemu GPRS z kasą fiskalną. Zastosowania: bezgotówkowy system płatniczy na kasie fiskalnej z pinpadem, transmisja FTP Menadżera poprzez modem GPRS	30,00 zł
<b>Kabel: modem Wavecom - komputer</b>		30,00 zł

#### Materiały eksploatacyjne do terminali płatniczych

<b>Rollka papieru term. z nadrukiem 57mm/30m</b>	1,41 zł
--	---------

#### Czytniki

#### Czytniki CCD, Linear Imager oraz Imager 2D

**BIRCH**

<b>CD 100</b>	ręczny, odl. odczytu od 0-6 cm, klawiatura, RS, USB, ergonomiczna obudowa, wyzwalanie przyciskiem lub automatycznie, szerokość okna 60 mm,	230,00 zł
<b>CD 108</b>	ręczny, odl. odczytu od 0-3 cm, klawiatura/RS, USB, ergonomiczna obudowa, wyzwalanie przyciskiem lub automatycznie, szerokość okna 82mm, możliwość programowania przez kabel RS232, opcjonalnie podstawa	245,00 zł
<b>FLASH II Turbo (BD408e)</b>	ręczny, odl. odczytu od 0-3 cm, klawiatura/RS, USB, ergonomiczna obudowa, wyzwalanie przyciskiem lub praca automatyczna, szerokość okna 81mm, opcjonalnie podstawa	340,00 zł
<b>BD 388 II</b>	ręczny, odl. odczytu 4-26 cm, KBW, RS, USB, ergonomiczna obudowa, wyzwalanie przyciskiem lub praca automatyczna, opcjonalnie podstawa	340,00 zł
<b>Podstawa do BD 388</b>		60,00 zł

**DATALOGIC**

<b>QuickScan I QD2130 + podstawa</b>	ręczny, Linear Imager odl. odczytu do 65 cm, przycisk wyzwalający odczyt, potwierdzenie odczytu Green Spot, odczyt kodów 1D i GS1 DataBar, w zestawie podstawa	555,00 zł
<b>HERON D130 + podstawa</b>	ręczny, Linear imager odl. odczytu do 21 cm, przycisk wyzwalający odczyt, w zestawie podstawa	575,00 zł
<b>GRYPHON I D4130</b>	ręczny, Linear Imager odl. odczytu 2-80 cm, do 325 skanów na sekundę, przycisk wyzwalający odczyt, potwierdzenie odczytu Green Spot, odczyt kodów 1D i GS1 DataBar	680,00 zł
<b>QuickScan 6500 PDF + podstawa</b>	ręczny, linear imager, odl. odczytu do 101 cm, klawiatura, RS, USB, ergonomiczna obudowa, odczyt kodów PDF 417, Micro PDF 417 i UPC/EAN Composites, wyzwalanie przyciskiem lub praca automatyczna, w zestawie podstawa	785,00 zł
<b>GRYPHON D432 2D Plus</b>	ręczny, Linear imager odl. odczytu do 31 cm, odczyt kodów 2D, odczyt pisma OCR, możliwość zapisu obrazów, przycisk wyzwalający odczyt,	1 460,00 zł
<b>PowerScan 7100</b>	ręczny linear imager, odl. Odczytu do 503 cm, ergonomiczna obudowa, odporność na upadek z 2,0 m, norma IP 65, praca w temperaturach -30 do 50 C, KBW/RS/USB	398,00 EUR
<b>PowerScan 7100 pointer</b>	ręczny linear imager, odl. Odczytu do 503 cm, ergonomiczna obudowa, odporność na upadek z 2,0 m, norma IP 65, praca w temperaturach -30 do 50 C, KBW/RS/USB, pointer-celownik	418,00 EUR
<b>PowerScan 8500 2D</b>	Imager 2D, odczyt kodów 1D i 2D, odporny na upadek z 2 metrów, norma IP65, praca w temperaturach od -10 do 55 C, KBW, RS, USB	548,00 EUR
<b>PowerScan 8500 2D High Density lub Wide Angle</b>	Imager 2D, odczyt kodów 1D i 2D, odporny na upadek z 2 metrów, norma IP65, praca w temperaturach od -10 do 55 C, KBW, RS, USB, High Density lub Wide Angle	608,00 EUR
<b>Zasilacz Heron/QS/Gryphon/PowerScan</b>	zasilacz do wersji RS	17,00 EUR

**HONEYWELL**

<b>HHP 3200</b>		510,00 zł
<b>HHP 3800 g</b>		600,00 zł
<b>HHP 3800 g PDF</b>		680,00 zł
<b>HHP IT4600g SR/SF 2D</b>		1 530,00 zł
<b>HHP IT4600g HD 2D</b>		1 610,00 zł
<b>HHP IT4600r SR/SF 2D</b>		1 720,00 zł
<b>HHP IT3800i</b>		1 720,00 zł
<b>HHP IT4800i SR/SF 2D</b>		2 020,00 zł
<b>MS 1690 FOCUS</b>	ręczny przemysłowy, odczyt kodów 1D oraz PDF417, micro PDF, composite, Matrix i Postal Code, możliwość zapisu zeskanowanych obrazów jako pliki jpg, bmp, tiff, odległość odczytu do 241,3 mm odporny na upadek z wysokości 1,5 m	1 420,00 zł

**ARGOX**

<b>AS-8000</b>	ręczny, Linear Imager	230,00 zł
<b>AS-8150</b>	ręczny, Linear Imager, odległość odczytu do 60 cm. 270 skanów na sek. Odporny na upadek z 1,5 m, opcjonalna podstawa	325,00 zł
<b>AS-8250</b>	ręczny, Linear Imager, odległość odczytu do 60 cm. 270 skanów na sek. Odczyt kodów PDF 417, Odporny na upadek z 1,5 m, opcjonalna podstawa	360,00 zł
<b>AS-8312</b>	ręczny, Linear Imager, odległość odczytu do 110 cm. 450 skanów na sek. Odczyt kodów PDF 417, Odporny na upadek z 1,5 m, opcjonalna podstawa	500,00 zł
<b>Podstawa do AS-8150/8250</b>		50,00 zł
<b>Podstawa do AS-8312</b>		60,00 zł

**Czytniki ręczne laserowe****DATALOGIC**

<b>QuickScan L QD2330 + podstawa</b>	ręczny, odl. odczytu do 269 mm, KBW/RS/USB, ergonomiczna obudowa, możliwość pracy ręcznej lub stacjonarnej (podstawa), wyzwalanie przyciskiem lub praca automatyczna, 100 skanów/s, pojedyncza linia skanowania	460,00 zł
<b>Gryphon L D4330</b>		930,00 zł
<b>PowerScan D8300</b>	ręczny, laserowy, odległość odczytu do 100 cm. Odporny na upadek z 2,0 m, norma IP65, praca w ujemnych temperaturach od -30 C, KBW/RS/USB	508,00 EUR
<b>PowerScan D8300 AR</b>	ręczny, laserowy, Auto Range, odległość odczytu 10-1000 cm. Odporny na upadek z 2,0 m, norma IP65, praca w ujemnych temperaturach od -30 C, KBW/RS/USB	678,00 EUR
<b>Zasilacz QS/Gryphon/PowerScan</b>	zasilacz do wersji RS	20,00 EUR

**HONEYWELL**

<b>MS 5145 ECLIPSE</b>	ręczny, odl. odczytu do 14 cm, klawiatura PC AT/PS2, RS232, USB, ergonomiczna obudowa, wyzwalany przyciskiem, kabel wymienny kompatybilny z Voyager, Orbit, Argus, Invista, Horizon, brak podstawki	450,00 zł
<b>Podstawka desktop holder do Eclipse</b>		40,00 zł
<b>MS 9590 VOYAGER GS + p</b>	ręczny, odl. Odczytu do 30,5 cm, 100 skanów na sekundę, KBW/RS/USB, przycisk CodeGate,	570,00 zł
<b>MS 9520 VOYAGER + pods</b>	ręczny, odl. odczytu do 270 mm, klawiatura/RS/USB, ergonomiczna obudowa, możliwość pracy ręcznej lub stacjonarnej (podstawka), praca automatyczna, beeper, 72 odczyty na sekundę, pojedyncza linia skanowania	680,00 zł
<b>MS 9540 VOYAGER CG + p</b>	ręczny, odl. odczytu do 270 mm, klawiatura/RS/USB, ergonomiczna obudowa, możliwość pracy ręcznej lub stacjonarnej (podstawka), wyzwalanie przyciskiem lub praca automatyczna, 72 odczyty na sekundę, pojedyncza linia skanowania	710,00 zł
<b>MOTOROLA</b>		
<b>LS 1203</b>	ręczny, odl. Odczytu do 20 cm, klawiatura/RS/USB, przycisk wyzwalający odczyt	490,00 zł
<b>LS 2208 + podstawka</b>	ręczny, odl. odczytu do 430 mm, klawiatura/RS/USB, praca ręczna lub stacjonarna, przycisk wyzwalający odczyt, podstawka	525,00 zł

**Czytniki stacjonarne wielokierunkowe**

<b>DATALOGIC</b>		
<b>MAGELLAN 1100i + podsta</b>	pionowy, niewielkich rozmiarów, odl. odczytu do 17,7 cm, PS2/RS232/USB, ergonomiczna obudowa, praca automatyczna, 100 linii skanujących, 1000 skanów na sekundę,	1 250,00 zł
<b>MAGELLAN 1100i z przyciskiem + podstawka</b>	parametry jak w Magellan 1100i + dodatkowy przycisk umożliwiający nakierowanie wiązki skanującej na kod kreskowy	1 280,00 zł
<b>MAGELLAN 1100i 2D + pod</b>	pionowy, niewielkich rozmiarów, odl. odczytu do 17,7 cm, PS2/RS232/USB, ergonomiczna obudowa, praca automatyczna, 100 linii skanujących, 1000 skanów na sekundę, odczyt większości kodów 2D	1 440,00 zł
<b>MAGELLAN 1400i + podsta</b>	<b>wka</b>	1 690,00 zł
<b>MAGELLAN 2200 VS</b>	pionowy, odl. odczytu do 23 cm (przy gęstości kodu 0,33 mm), klawiatura / RS232, praca automatyczna, 20 linii skanujących, zaawansowany algorytm odczytu kodów FirstStrike™, pamięć Flash, możliwość podłączenia zewnętrznego, ręcznego czytnika, tryb oszczędnościowy, zawiera zasilacz	1 880,00 zł
<b>MAGELLAN 2300 HS szkło</b>	poziomy, odl. odczytu do 23 cm (przy gęstości kodu 0,33 mm), klawiatura / RS232, praca automatyczna, 20 linii skanujących, zaawansowany algorytm odczytu kodów FirstStrike™, pamięć Flash, możliwość podłączenia zewnętrznego, ręcznego czytnika, tryb oszczędnościowy, zawiera zasilacz	1 990,00 zł
<b>MAGELLAN 2300 HS szkło utwardzane</b>	parametry jak w Magellan 2300 HS + szkło utwardzane	2 270,00 zł
<b>MAGELLAN 2300 HS szkło szafirowe</b>	parametry jak w Magellan 2300 HS + szkło szafirowe	2 400,00 zł
<b>MAGELLAN 8300 szkło utw</b>	poziomo - pionowy (podwójny układ optyczny), odczyt 360° z 5 ścianek opakowania, praca automatyczna, 52 linie skanujące, szybkość odczytu 3900 linii skanujących/s, możliwość podłączenia zewnętrznego czytnika, średni, opcjonalna waga	3 560,00 zł
<b>MAGELLAN 8300 szkło szafi</b>	jak w Magellan 8300 szkło utwardzone + szkło szafirowe	3 890,00 zł
<b>MAGELLAN 8400 szkło utw</b>	poziomo - pionowy (podwójny układ optyczny), odczyt 360° z 5 ścianek opakowania, praca automatyczna, 52 linie skanujące, szybkość odczytu 5200 linii skanujących/s, możliwość podłączenia zewnętrznego czytnika, średni, opcjonalna waga	3 930,00 zł
<b>MAGELLAN 8400 szkło szafi</b>	jak w Magellan 8400 szkło utwardzone + szkło szafirowe	4 240,00 zł
<b>MAGELLAN 8500 szkło utwardzane, long/short</b>	poziomo - pionowy (podwójny układ optyczny), odczyt z 360st., RS232, praca automatyczna, 64 linie skanujących, szybkość odczytu 6400, możliwość podłączenia zewnętrznego czytnika, tryb oszczędnościowy, oprogramowanie wspomagające odczyt kodów uszkodzonych, szkło zwykłe, zawiera zasilacz, <b>więcej szczegółów tel. 018 4440736 lub 018 4440750</b>	5 490,00 zł
<b>MAGELLAN 8500 szkło szafirowe, long/short</b>	jak w Magellan 8500 szkło szafirowe, <b>więcej szczegółów tel. 018 4440736 lub 018 4440750</b>	5 900,00 zł
<b>HONEYWELL</b>		
<b>MS 3780 FUSION</b>	wielokierunkowy, laserowy czytnik kodów kreskowych, odległość odczytu 25 - 279 mm, 20 linii skanujących, opcjonalny tryb skanowania jednoliniowego,	1 190,00 zł
<b>MS 3580 QUANTUM</b>	wielokierunkowy, laserowy czytnik kodów kreskowych, odległość odczytu 19 - 273 mm, 20 linii skanujących, opcjonalny tryb skanowania jednoliniowego	1 340,00 zł
<b>MS 7120 ORBIT</b>	ręczno - ladowy, odległość odczytu do 215 mm, klawiatura/RS, praca automatyczna, 1200 linii skanujących na minutę, 20 linii skanujących	1 350,00 zł
<b>MS 7180 ORBIT CG</b>	ręczno-ladowy, odległość odczytu 0-27,5 cm, 20 linii skanujących, przycisk CodeGate, KBW/RS/USB	1 460,00 zł
<b>MS 7820 SOLARIS</b>	wielokierunkowy, pionowy, odległość odczytu 0-22,5 cm, 20 linii skanujących, KBW/RS/USB, dodatkowy port do podłączenia czytnika ręcznego	1 640,00 zł
<b>MS 7580 GENESIS</b>	pionowy wizyjny, odległość odczytu 0-15,2 cm, przycisk CodeGate, elegancka obudowa, KBW/RS/USB	1 490,00 zł
<b>MS 7580 GENESIS 2D</b>	pionowy wizyjny, odczyt większości kodów 2D, odległość odczytu 0-15,2 cm, przycisk CodeGate, elegancka obudowa, KBW/RS/USB	1 850,00 zł
<b>MS 7580 GENESIS 2D + OC</b>	pionowy wizyjny, odczyt większości kodów 2D oraz pisma OCR, odległość odczytu 0-15,2 cm, przycisk CodeGate, elegancka obudowa, KBW/RS/USB	2 000,00 zł
<b>MS 7625 HORIZON</b>	poziomy, odl. odczytu do 20,3 cm, klawiatura AT/PS2, RS232, USB, 2000 skanów na sekundę, możliwość podłączenia dodatkowego czytnika, system dezaktywacji etykiet i przywieszek antykradzieżowych (EAS), szkło zwykłe	1 790,00 zł
<b>MS 7625 szkło utw. HORIZ</b>	poziomy, odl. odczytu do 20,3 cm, klawiatura AT/PS2, RS232, USB, 2000 skanów na sekundę, możliwość podłączenia dodatkowego czytnika, system dezaktywacji etykiet i przywieszek antykradzieżowych (EAS), szkło utwardzane	1 940,00 zł

<b>MS 2421/2422 STRATOS</b>	bi-optyczny 5-stronny, 360-stopniowa strefa odczytu, 54 linie skanujące, RS/USB, dodatkowy port do podłączenia czytnika ręcznego, opcjonalna waga	5 340,00 zł
<b>MS 2421/2422 STRATOS s</b>	złak MS 2400 + szkło szafirowe	5 760,00 zł
<b>BIRCH</b>		
<b>BS 350 /MK3580/</b>	wielokierunkowy, laserowy czytnik kodów kreskowych, odległość odczytu 19 - 273 mm, 20 lini skanujących, opcjonalny tryb skanowania jednoliniowego	1 200,00 zł

**Czytniki ręczne bezprzewodowe**

<b>DATALOGIC</b>		
<b>QS MOBILE M433 + baza</b>	ręczny, bezprzewodowy (do 12 m), linear imager, odległość odczytu 0-25 cm, przycisk wyzwalający odczyt, możliwość pracy stacjonarnej w bazie, KBW/RS/USB	1 410,00 zł
<b>QS 6500 BT + baza</b>	ręczny, bezprzewodowy, linear imager, odl. odczytu do 89 cm, KBW, RS, USB, ergonomiczna obudowa, odczyt kodów PDF 417, Micro PDF 417 i UPC/EAN Composites, przycisk wyzwalający odczyt, łączność radiowa Bluetooth (class 2) zasięg do 10 m.	1 720,00 zł
<b>GRYPHON I M4100 + baza</b>	ręczny, Linear Imager, bezprzewodowy, odl. odczytu 2-80 cm, do 325 skanów na sekundę, przycisk wyzwalający odczyt, potwierdzenie odczytu Green Spot, odczyt kodów 1D i GS1 DataBar	2 540,00 zł
<b>GRYPHON I M4100 wyświetlacz</b>	ręczny, Linear Imager, bezprzewodowy, wyświetlacz, odl. odczytu 2-80 cm, do 325 skanów na sekundę, przycisk wyzwalający odczyt, potwierdzenie odczytu Green Spot, odczyt kodów 1D i GS1 DataBar	3 060,00 zł
<b>GRYPHON M + stacja baza</b>	ręczny, radio 433 MHz zasięg baza - czytnik do 10m, odczyt kodów RSS i PDF417, klawiatura, RS, USB, ergonomiczna obudowa	2 710,00 zł
<b>GRYPHON I BT4100 + baza</b>	ręczny, Linear Imager, bezprzewodowy Bluetooth, odl. odczytu 2-80 cm, do 325 skanów na sekundę, przycisk wyzwalający odczyt, potwierdzenie odczytu Green Spot, odczyt kodów 1D i GS1 DataBar	2 670,00 zł
<b>PowerScan 7000 BT pointer</b>	ręczny, linear imager, celownik, bezprzewodowy Bluetooth, odl. Odczytu 2,5 - 203,2 cm, łączność BlueTooth do 100m. Ergonomiczna obudowa, odporność na upadek z 2,0 m, norma IP 65, praca w temperaturach -20 do 50 C, emulacja klawiatury/RS/USB	820,00 EUR
<b>PowerScan 7100 BT + baza</b>	ręczny, linear imager, bezprzewodowy Bluetooth, odl. Odczytu 2,5 - 203,2 cm, łączność BlueTooth do 100m. Ergonomiczna obudowa, odporność na upadek z 2,0 m, norma IP 65, praca w temperaturach -20 do 50 C, emulacja klawiatury/RS/USB	846,00 EUR
<b>PowerScan 7100 BT pointer</b>	ręczny, linear imager, celownik, bezprzewodowy Bluetooth, odl. Odczytu 2,5 - 203,2 cm, łączność BlueTooth do 100m. Ergonomiczna obudowa, odporność na upadek z 2,0 m, norma IP 65, praca w temperaturach -20 do 50 C, emulacja klawiatury/RS/USB	856,00 EUR
<b>PowerScan M8300 + baza</b>	ręczny, laserowy, bezprzewodowy, komunikacja z bazą do 50 m. odległość odczytu do 100 cm. Odporny na upadek z 2 m, norma IP65, praca w temp. od -20 C	1 151,00 EUR
<b>PowerScan M8300/D + baza</b>	ręczny, laserowy, bezprzewodowy, wyświetlacz, komunikacja z bazą do 50 m. odległość odczytu do 100 cm. Odporny na upadek z 2 m, norma IP64, praca w temp. od -20 C	1 331,00 EUR
<b>PowerScan M8300/D AR + baza</b>	ręczny, laserowy, bezprzewodowy, wyświetlacz, komunikacja z bazą do 50 m. odległość odczytu 10-1000 cm. Odporny na upadek z 2 m, norma IP64, praca w temp. od -20 C3	1 451,00 EUR
<b>PowerScan M8300 AR + baza</b>	ręczny, laserowy, bezprzewodowy, komunikacja z bazą do 50 m. odległość odczytu 10-1000 cm. Odporny na upadek z 2 m, norma IP65, praca w temp. od -20 C	1 331,00 EUR
<b>PowerScan M8300/D/K + baza</b>	ręczny, laserowy, bezprzewodowy, wyświetlacz, klawiatura, komunikacja z bazą do 50 m. odległość odczytu do 100 cm. Odporny na upadek z 2 m, norma IP64, praca w temp. od -20 C	1 431,00 EUR
<b>PowerScan M8300/D/K AR + baza</b>	ręczny, laserowy, bezprzewodowy, wyświetlacz, klawiatura, komunikacja z bazą do 50 m. odległość odczytu 10-1000 cm. Odporny na upadek z 2 m, norma IP65, praca w temp. od -20 C	1 551,00 EUR
<b>PowerScan M8500 2D + baza</b>	Imager 2D, odczyt kodów 1D i 2D, komunikacja z bazą do 50 m. odporny na upadek z 2 metrów, norma IP65, praca w temperaturach od -10 do 50 C, KBW, RS, USB	1 151,00 EUR
<b>PowerScan M8500 2D HD + baza</b>	Imager 2D wysokiej rozdzielczości, odczyt kodów 1D i 2D, komunikacja z bazą do 50 m. odporny na upadek z 2 metrów, norma IP65, praca w temperaturach od -10 do 50 C, KBW, RS, USB	1 211,00 EUR
<b>PowerScan M8500 2D WA + baza</b>	Imager 2D, Wide Angle, odczyt kodów 1D i 2D, komunikacja z bazą do 50 m. odporny na upadek z 2 metrów, norma IP65, praca w temperaturach od -10 do 50 C, KBW, RS, USB	1 211,00 EUR
<b>PowerScan M8500/D 2D + baza</b>	Imager 2D, odczyt kodów 1D i 2D, wyświetlacz, komunikacja z bazą do 50 m. odporny na upadek z 2 metrów, norma IP65, praca w temperaturach od -10 do 50 C, KBW, RS, USB	1 331,00 EUR
<b>PowerScan M8500/D 2D HD + baza</b>	Imager 2D wysokiej rozdzielczości, odczyt kodów 1D i 2D, wyświetlacz, komunikacja z bazą do 50 m. odporny na upadek z 2 metrów, norma IP65, praca w temperaturach od -10 do 50 C, KBW, RS, USB	1 391,00 EUR
<b>PowerScan M8500/D 2D WA + baza</b>	Imager 2D, Wide Angle, odczyt kodów 1D i 2D, wyświetlacz, komunikacja z bazą do 50 m. odporny na upadek z 2 metrów, norma IP65, praca w temperaturach od -10 do 50 C, KBW, RS, USB	1 391,00 EUR
<b>Zasilacz QS/Gryphon/PowerScan</b>	zasilacz do wersji RS	20,00 EUR
<b>CIPHERLAB</b>		
<b>CL 1166 Bluetooth + Stacja</b>	ręczny, Linear Imager, zasięg baza - czytnik do 100m, klawiatura, RS, ergonomiczna obudowa	1 520,00 zł

<b>CL 1266 Bluetooth + Stacja</b>	ręczny, laserowy, zasięg baza - czytnik do 100m, klawiatura, RS, ergonomiczna obudowa	2 170,00 zł
<b>Dopłata do wersji USB</b>		70,00 zł
<b>Cipherlab 1660 Bluetooth</b>		750,00 zł
<b>HONEYWELL</b>		
<b>MS 9535 BT + stacja bazowa</b>	ręczny, bezprzewodowy - BlueTooth, zasięg nadajnika do 10m, odległość odczytu kodu do 203mm, klawiatura/RS/USB, beeper, przycisk wyzwalający odczyt, łączność dwustronna, 72 linie skanujące na sekundę, pojedyncza linia skanowania	1 480,00 zł
<b>MS 9535 BT Memory + stacja</b>	parametry jak MS9535 BT, dodatkowa pamięć wewnętrzna pozwalająca zapamiętać kody zeskanowane gdy czytnik znajduje się poza zasięgiem bazy	1 680,00 zł
<b>MS 1633 Focus BT</b>	ręczny, bezprzewodowy, Imager, łączność Bluetooth do 10 m. odległość odczytu do 25,4 cm, przycisk CodeGate, adapter USB Bluetooth	2 990,00 zł
<b>HHP IT3820g BT</b>		1 940,00 zł
<b>HHP IT3820i BT</b>		3 060,00 zł
<b>HHP IT4820 BT</b>		3 580,00 zł
<b>HHP IT4820i BT</b>		4 480,00 zł
<b>ARGOX</b>		
<b>AS-8020 CL</b>	bezprzewodowy, Bluetooth zasięg do 100 m. odległość odczytu do 55 cm	1 165,00 zł
<b>AS-8520</b>	bezprzewodowy, Bluetooth zasięg do 100 m. odległość odczytu do 110 cm	1 390,00 zł

**Czytniki przemysłowe****METROLOGIC**

<b>Holotrak IS 8300</b>	Bardzo duża odległość odczytu, możliwość podłączenia do czytnika czujnika obiektu, możliwość podłączenia dwóch czytników bez żadnych dodatkowych urządzeń, możliwość podłączenia dodatkowego, ręcznego czytnika kodów kreskowych oraz głośniczka, wielokierunkowy odczyt, kody VHD, w zestawie ramka	7 824,00 EUR
<b>Holotrak IS 8400</b>	Bardzo duża odległość odczytu, możliwość podłączenia do czytnika czujnika obiektu, możliwość podłączenia dwóch czytników bez żadnych dodatkowych urządzeń, możliwość podłączenia dodatkowego, ręcznego czytnika kodów kreskowych oraz głośniczka, wielokierunkowy odczyt, 48 linii, 3360 odczytów na sekundę, 3 diody laserowe, w zestawie ramka	5 066,00 EUR
<b>Holotrak IS 8500</b>	Bardzo duża odległość odczytu, możliwość podłączenia do czytnika czujnika obiektu, możliwość podłączenia dwóch czytników bez żadnych dodatkowych urządzeń, możliwość podłączenia dodatkowego, ręcznego czytnika kodów kreskowych oraz głośniczka, wielokierunkowy odczyt, 80 linii, 5600 odczytów na sekundę, 5 diod laserowych, w zestawie ramka	7 824,00 EUR

**Czytniki kart magnetycznych**

<b>MSR 9xx 1ścieżkowy</b>	komunikacja: RS232 lub klawiaturowy, odczyt pasków Hico i Loco, jednościeżkowy (1, 2 lub 3 ścieżka)	79,00 USD
<b>MSR 9xx 2 ścieżkowy</b>	komunikacja: RS232 lub klawiaturowy, odczyt pasków Hico i Loco, dwuścieżkowy	84,00 USD
<b>MSR 9xx 3 ścieżkowy</b>	komunikacja: RS232 lub klawiaturowy, odczyt pasków Hico i Loco, trzyścieżkowy	99,00 USD

**Sprawdzarki cen****Sprawdzarki cen**

<b>Novitus Nquire 201P-C</b>	wyświetlacz graficzny, czytnik liniowy, LAN, power over ethernet	1 850,00 zł
<b>Novitus Nquire 201RW-C</b>	wyświetlacz graficzny, czytnik liniowy, LAN, Wi-Fi	1 850,00 zł
<b>Novitus Nquire 202P-C</b>	wyświetlacz graficzny, czytnik wizyjny, LAN, power over ethernet	2 190,00 zł
<b>Novitus Nquire 202RW-C</b>	wyświetlacz graficzny, czytnik liniowy, LAN, Wi-Fi	2 190,00 zł

**Kolektory danych****Kolektory (terminale) przenośne z wbudowanym czytnikiem****CIPHERLAB CPT8x0x**

<b>CPT 8000 C, 2 MB + DOK</b>	czytnik diodowy LR CCD, zasilanie bateryjne - AAA alkaliczna, 2MB pamięci dla danych SRAM, 1MB pamięci Flash, możliwość pracy w ujemnych temperaturach, wyświetlacz podświetlany graficzny 100*64 pixeli, klawiatura alfanumeryczna - 21 klawiszy, dok komunikacyjny RS232 (opcja - USB), w komplecie Genreator Aplikacji oraz <b>PROGAM INWENTARYZATOR</b> ,	1 730,00 zł
<b>CPT 8000 L, 2 MB + DOK</b>	czytnik laserowy, 2MB pamięci dla danych SRAM, pozostałe parametry i wyposażenie jak w CPT8000C 2 MB	2 290,00 zł
<b>CPT 8001 L, 2 MB + DOK</b>	czytnik laserowy, 2MB pamięci dla danych SRAM, 1MB pamięci Flash, możliwość pracy w ujemnych temperaturach, wyświetlacz podświetlany graficzny 100*64 pixeli, klawiatura alfanumeryczna - 21 klawiszy, <b>dok komunikacyjno - ładujący RS232</b> (opcja - USB), <b>akumulatory</b> , w komplecie Genreator Aplikacji oraz <b>PROGAM INWENTARYZATOR</b> ,	2 330,00 zł
<b>CPT 8001 L, 4 MB + DOK</b>	czytnik laserowy, 4MB pamięci dla danych SRAM, 1MB pamięci Flash, możliwość pracy w ujemnych temperaturach, wyświetlacz podświetlany graficzny 100*64 pixeli, klawiatura alfanumeryczna - 21 klawiszy, <b>dok komunikacyjno - ładujący RS232</b> (opcja - USB), <b>akumulatory</b> , w komplecie Genreator Aplikacji oraz <b>PROGAM INWENTARYZATOR</b> ,	2 700,00 zł

<b>CPT8300 L, 10 MB + DOK</b>	czytnik laserowy, zasilanie akumulatorowe Li-ion 3,7 V 700 mAh - standard NOKIA, 10 MB pamięci dla danych, 1 MB pamięci Flash, możliwość pracy w ujemnych temperaturach, wyświetlacz podświetlany graficzny 128*64 pixeli, klawiatura alfanumeryczna - 24 lub 39 klawiszy (opcja), dok komunikacyjno - ładujący RS232 (USB - opcja), w komplecie Genreator Aplikacji oraz PROGRAM INWENTARYZATOR,	2 910,00 zł
<b>CPT8400 L, 16 MB + DOK</b>	czytnik laserowy, zasilanie akumulatorowe Li-ion, 16 MB pamięci dla danych, 4 MB pamięci Flash, możliwość pracy w ujemnych temperaturach -10, wyświetlacz podświetlany graficzny 160*160 pixeli, klawiatura alfanumeryczna - 29 lub 39 klawiszy (opcja), dok komunikacyjno - ładujący RS232 (USB - opcja),	3 950,00 zł

**CIPHERLAB CPT7xx**

<b>CPT 711 L, 2 MB + DOK</b>	czytnik laserowy, zasilanie bateryjne lub akumulatorowe, 1 MB Flash/2MB SRAM, wyświetlacz 8 linii po 20 znaków (128*64), możliwość pracy w ujemnych temperaturach, 21 gumowych klawiszy, komunikacja poprzez dok komunikacyjno - ładujący RS232, w komplecie Genreator Aplikacji oraz <b>PROGRAM INWENTARYZATOR</b>	2 595,00 zł
------------------------------	---	-------------

**DATALOGIC**

<b>MEMOR 128 MB RAM/256M</b>	Datalogic Memor, Batch, 128MB RAM/256MB Flash, 23-klawisze, Std Laser with Green Spot, CE 5.0 /944201016/	2 650,00 zł
<b>FORMULA</b>	czytnik laserowy, wyświetlacz 16 linii po 16 znaków, 25 klawiszy, 1MB RAM, 512 KB Flash, złącze Secure Digital, odporny na upadek z 1,2 m, norma IP54	660,00 EUR
<b>SKORPIO WIN CE 5.0</b>	czytnik laserowy, pamięć: 64/128 MB Ram, 64/128MB FLASH, Windows CE 5.0, wyświetlacz dotykowy LCD 240x320 2,8', 38 klawiszy, temperatura pracy: -10 - 50 C, odporny na upadek z 1,5 m, norma IP64, złącze Mini Secure Digital i Compact Flash	1 000,00 EUR
<b>PEGASO PDA WIN CE 5.0</b>	Windows CE PDA, 64MB, czytnik laserowy, wyświetlacz dotykowy VGA (480X640) TFT LCD, IP64, bateria standardowa, kabel USB i zasilacz	1 200,00 EUR
<b>Falcon 4413 WIN CE 5.0</b>	czytnik laserowy SR (opcjonalnie LR), zasilanie akumulatorowe, wyświetlacz kolor, 26 klawiszy, 128MB RAM, 128MB Flash, WIN CE 5.0, <b>więcej szczegółów tel. 018 4440736 lub 018 4440750</b>	1 335,00 EUR
<b>Falcon 4423 WIN CE 5.0</b>	czytnik laserowy SR (opcjonalnie LR), pistolet grip, zasilanie akumulatorowe, wyświetlacz kolor, 26 klawiszy, 128MB RAM, 128MB Flash, WIN CE 5.0, <b>więcej szczegółów tel. 018 4440736 lub 018 4440750</b>	1 500,00 EUR

**Kolektory (terminale) radiowe****CIPHERLAB**

<b>CPT 8370 RF</b>	czytnik laserowy, 24 klawisze, bezprzewodowy, spełnia standard komunikacji drogą radiową - IEEE 802.11b	2 840,00 zł
<b>Dok do 8300</b>	dok komunikacyjno-ładujący RS lub USB	290,00 zł
<b>CPT 9301 L, BT, QVGA, Win</b>	czytnik laserowy, pamięć: 256 MB RAM, 512MB FLASH, Windows CE 6.0 , wyświetlacz dotykowy LCD QVGA 2,8', 289 lub 43 klawisze, temperatura pracy: -10 - 50 C, odporny na upadek z 1,5 m, norma IP64, złącze SD/MMC, Bluetooth	1 250,00 USD
<b>CPT 9371 L, Wi-Fi, BT, QVGA</b>	czytnik laserowy, pamięć: 256 MB RAM, 512MB FLASH, Windows CE 6.0 , wyświetlacz dotykowy LCD QVGA 2,8', 289 lub 43 klawisze, temperatura pracy: -10 - 50 C, odporny na upadek z 1,5 m, norma IP64, złącze SD/MMC, Bluetooth, Wi-Fi	1 438,00 USD
<b>CPT 9371 2D, Wi-Fi, BT, QVGA</b>	2D Imager, pamięć: 256 MB RAM, 512MB FLASH, Windows CE 6.0 , wyświetlacz dotykowy LCD QVGA 2,8', 289 lub 43 klawisze, temperatura pracy: -10 - 50 C, odporny na upadek z 1,5 m, norma IP64, złącze SD/MMC, Bluetooth, Wi-Fi	1 688,00 USD
<b>Dok do 9300</b>	dok komunikacyjno-ładujący RS lub USB	225,00 USD
<b>CPT 9471 L, Wi-Fi, BT, QVGA</b>	czytnik laserowy, pamięć: 128 MB RAM, 128MB FLASH, Windows CE 5.0 , wyświetlacz dotykowy LCD QVGA 3,5', 28 klawiszy, temperatura pracy: -10 - 50 C, odporny na upadek z 1,5 m, norma IP64, złącze Mini SDI, komunikacja radiowa Wi-Fi 802.11 b/g + Bluetooth	1 690,00 USD
<b>CPT 9471 2D, Wi-Fi, BT, QVGA</b>	czytnik 2D Imager, pamięć: 128 MB RAM, 128MB FLASH, Windows CE 5.0 , wyświetlacz dotykowy LCD QVGA 3,5', 28 klawiszy, temperatura pracy: -10 - 50 C, odporny na upadek z 1,5 m, norma IP64, złącze Mini SDI, komunikacja radiowa Wi-Fi 802.11 b/g + Bluetooth	1 940,00 USD
<b>CPT 9472 L, Wi-Fi, BT, VGA</b>	czytnik laserowy, pamięć: 128 MB RAM, 128MB FLASH, Windows CE 5.0 , wyświetlacz dotykowy LCD VGA 3,5', 28 klawiszy, temperatura pracy: -10 - 50 C, odporny na upadek z 1,5 m, norma IP64, złącze Mini SDI, komunikacja radiowa Wi-Fi 802.11 b/g + Bluetooth	1 820,00 USD
<b>CPT 9472 2D</b>	czytnik 2D Imager, pamięć: 128 MB RAM, 128MB FLASH, Windows CE 5.0 , wyświetlacz dotykowy LCD VGA 3,5', 28 klawiszy, temperatura pracy: -10 - 50 C, odporny na upadek z 1,5 m, norma IP64, złącze Mini SDI, komunikacja radiowa Wi-Fi 802.11 b/g + Bluetooth	2 010,00 USD
<b>Dok do 9400</b>	dok komunikacyjno-ładujący RS lub USB	245,00 USD
<b>CPT 9601 L, BT, QVGA, Win</b>	czytnik laserowy, pamięć: 128 MB RAM, 1 GB FLASH ROM, Windows CE 6.0 , wyświetlacz dotykowy LCD QVGA 3,5', 29 lub 43 klawisze, temperatura pracy: -10 - 50 C, odporny na upadek z 1,5 m, norma IP64, złącze MicroSD, Bluetooth	1 500,00 USD
<b>CPT 9671 L, WiFi, BT, QVGA</b>	czytnik laserowy, pamięć: 128 MB RAM, 1 GB FLASH ROM, Windows CE 6.0 , wyświetlacz dotykowy LCD QVGA 3,5', 29 lub 43 klawisze, temperatura pracy: -10 - 50 C, odporny na upadek z 1,5 m, norma IP64, złącze MicroSD, Bluetooth, Wi-Fi	1 688,00 USD
<b>CPT 9692 2D, WiFi, BT, GPS,CAMERA, VGA, Win CE 6.0</b>	2D Imager, pamięć: 128 MB RAM, 1 GB FLASH ROM, Windows CE 6.0 , wyświetlacz dotykowy LCD VGA 3,5', 29 lub 43 klawisze, temperatura pracy: -10 - 50 C, odporny na upadek z 1,5 m, norma IP64, złącze MicroSD, Bluetooth, Wi-Fi, aparat	2 688,00 USD
<b>Dok do 9600</b>	dok komunikacyjno-ładujący RS lub USB	225,00 USD

**DATALOGIC**

<b>FORMULA BT</b>		660,00 EUR
<b>MEMOR Wi-Fi 802.11b/g V</b>	Parametry jak w modelu MEMOR + komunikacja radiowa Wi-Fi 802.11 b/g	3 300,00 zł

<b>MEMOR 128 MB RAM/256MB Flash Wi-Fi 802.11b/g + Bluetooth WIN CE 5.0</b>	Datalogic Memor, 802.11b/g CCX V4, Bluetooth, 128MB RAM/256MB Flash, 23-klawisze, Std Laser with Green Spot, CE 5.0 /944201019/	900,00 EUR
<b>MEMOR 128 MB RAM/256MB Flash Wi-Fi 802.11b/g + Bluetooth WIN MOBILE 6.1</b>	Datalogic Memor, 802.11b/g CCX V4, Bluetooth, 128MB RAM/256MB Flash, 23-key Numeric, Std Laser with Green Spot, WM 6.1 /944201014/	950,00 EUR
<b>MEMOR 128 MB RAM/256MB Flash Wi-Fi 802.11b/g + Bluetooth 2D IMAGER WIN CE 5.0</b>	Datalogic Memor, 802.11b/g CCX V4, Bluetooth, 128MB RAM/256MB Flash, 23-klawisze, Std 2D Imager, CE 5.0 /944201022 /	1 050,00 EUR
<b>MEMOR 128 MB RAM/256MB Flash Wi-Fi 802.11b/g + Bluetooth 2D IMAGER WIN Mobile 6.1</b>	Datalogic Memor, 802.11b/g CCX V4, Bluetooth, 128MB RAM/256MB Flash, 23-klawisze, Std 2D Imager, WM 6.1 /944201015/	1 100,00 EUR
<b>MEMOR 128 MB RAM/256MB Flash EDGE, Bluetooth, WIN Mobile 6.1</b>	Datalogic Memor, Edge Europe, Bluetooth, 128MB RAM/256MB Flash, 23-key Numeric, Std Laser with Green Spot, WM 6.1 /944201017/	1 100,00 EUR
<b>MEMOR 128 MB RAM/256MB Flash EDGE, Bluetooth 2D IMAGER WIN Mobile 6.1</b>	Datalogic Memor, Edge Europe, Bluetooth, 128MB RAM/256MB Flash, 23-key Numeric, Std 2D Imager, WM 6.1 /944201017/	1 250,00 EUR
<b>SKORPIO Wi-Fi 802.11b/g + Bluetooth WIN CE 5.0</b>	Datalogic Skorpio, 802.11b/g CCX V4, Bluetooth, 128MB RAM/128MB Flash, Std Laser with Green Spot, CE 5.0 /942251006/	1 280,00 EUR
<b>SKORPIO Wi-Fi 802.11b/g + Bluetooth Win Mobile 6.1</b>	Datalogic Skorpio, 802.11b/g CCX V4, Bluetooth, 128MB RAM/512MB Flash, Std Laser with Green Spot, WM 6.1 /942251014/	1 330,00 EUR
<b>SKORPIO GUN Wi-Fi 802.11b/g + BLUETOOTH WIN CE 5.0</b>	czytnik laserowy (odczyt kodów 5 - 90 cm), pamięć: 64/128 MB RAM, 128MB FLASH, Windows CE 5.0 Professional, wyświetlacz dotykowy LCD 240x320 2,8', 38 klawiszy, uchwyt pistol grip, temperatura pracy: -10 - 50 C, odporny na upadek z 1,5 m, norma IP64, złącze Mini Secure Digital, komunikacja radiowa Wi-Fi 802.11 b/g + Bluetooth	1 380,00 EUR
<b>SKORPIO GUN LONG RANGE Wi-Fi 802.11b/g + BLUETOOTH Win CE 5.0</b>	czytnik laserowy Long Range (odczyt kodów 20 - 200 cm), pamięć: 64/128 MB RAM, 128MB FLASH, Windows CE 5.0 Professional, wyświetlacz dotykowy LCD 240x320 2,8', 38 klawiszy, uchwyt pistol grip, temperatura pracy: -10 - 50 C, odporny na upadek z 1,5 m, norma IP64, złącze Mini Secure Digital, komunikacja radiowa Wi-Fi 802.11 b/g + Bluetooth	1 480,00 EUR
<b>SKORPIO GUN Wi-Fi 802.11b/g + BLUETOOTH Win Mobile 6.1</b>	Datalogic Skorpio GUN, 802.11b/g CCX V4, Bluetooth, 128MB RAM/512MB Flash, 28-klawiszy, Std Laser with Green Spot, WM 6.1 /942301011/	1 430,00 EUR
<b>PEGASO Bluetooth PDA Win CE 5.0</b>	Datalogic Pegaso, Bluetooth, 128MB RAM/128MB Flash, 19-klawiszy, Std Laser, CE 5.0 /950201003/	1 265,00 EUR
<b>PEGASO Wi-Fi 802.11b/g PDA Win CE 5.0</b>	Datalogic Pegaso, 802.11b/g CCX V4, 64MB RAM/128MB Flash, 19-klawiszy, Std Laser, CE 5.0 /950201001/	1 325,00 EUR
<b>PEGASO Wi-Fi 802.11b/g + Bluetooth PDA Win CE 5.0</b>	Windows CE PDA, 64MB, czytnik laserowy, wyświetlacz dotykowy VGA (480X640) TFT LCD, 802,11g/g Wi-Fi, IP64, Bluetooth, bateria standardowa, kabel USB i zasilacz /950201004/	1 390,00 EUR
<b>PEGASO Wi-Fi 802.11b/g + Bluetooth PDA Win Mobile 6.0</b>	Windows Mobile, PDA, 64MB, czytnik laserowy, wyświetlacz dotykowy VGA (480X640) TFT LCD, 802,11g/g Wi-Fi, IP64, Bluetooth, bateria standardowa, kabel USB i zasilacz /950401004/	1 455,00 EUR
<b>PEGASO Wi-Fi 802.11b/g + Bluetooth + GPRS PDA Win Mobile 6.0</b>	Windows Mobile, PDA, 64MB, czytnik laserowy, wyświetlacz dotykowy VGA (480X640) TFT LCD, 802,11g/g Wi-Fi, IP64, Bluetooth, GPRS, bateria standardowa, kabel USB i zasilacz /950401003/	1 705,00 EUR
<b>J Series Bluetooth PDA Wi-Fi</b>	Datalogic J Series, Batch, Bluetooth, 128MB RAM/512MB Flash, 27-key Numeric, HP Laser, CE 5.0 /944101014/	1 300,00 EUR
<b>J Series Wi-Fi 802.11b/g + Bluetooth PDA Win CE 5.0</b>	Datalogic J Series, 802.11b/g CCX V4, Bluetooth, 128MB RAM/512MB Flash, 27-key Numeric, HP Laser, CE 5.0 /944151024/	1 450,00 EUR
<b>J Series Bluetooth + GSM/GPRS PDA Win CE 5.0</b>	Datalogic J Series, GSM-GPRS, Bluetooth, 128MB RAM/512MB Flash, 27-key Numeric, HP Laser, CE 5.0 /944151008/	1 550,00 EUR
<b>J Series Wi-Fi 802.11b/g + Bluetooth + GSM/GPRS PDA Win CE 5.0</b>	Datalogic J Series, 802.11b/g CCX V4, GSM-GPRS, Bluetooth, 128MB RAM/512MB Flash, 27-key Numeric, HP Laser, CE 5.0 /944151025/	1 700,00 EUR
<b>J Series 2D Imager Wi-Fi 802.11b/g + Bluetooth + GSM/GPRS PDA Win CE 5.0</b>	Datalogic J Series, 802.11b/g CCX V4, GSM-GPRS, Bluetooth, 128MB RAM/512MB Flash, 27-key Numeric, Std 2D Imager, CE 5.0 /944151034/	1 750,00 EUR
<b>J Series Wi-Fi 802.11b/g + Bluetooth + GSM/GPRS + GPS PDA Win Mobile 6.0</b>	Datalogic Jet, 802.11b/g CCX V4, GSM-GPRS, Bluetooth, GPS, 128MB RAM/128MB Flash, 27-klawiszy, Std Laser, WM 6.0 /944151040/	1 850,00 EUR

<b>J Series Wi-Fi 802.11b/g + Bluetooth + GSM/GPRS PDA Win Mobile 6.0</b>	Datalogic Jet, 802.11b/g CCX V4, GSM-GPRS, Bluetooth, 128MB RAM/128MB Flash, 27-klawiszy, HP Laser, WM 6.0 /944151028/	1 750,00 EUR
<b>PSC Falcon 4413 Wi-Fi 802.11b/g Win CE 5.0</b>	Parametry jak w modelu Falcon 4413 + Wi-Fi 802.11 b/g, <b>więcej szczegółów tel. 018 4440736 lub 018 4440750</b>	1 500,00 EUR
<b>PSC Falcon 4413 Wi-Fi 802.11b/g Win Mobile 5.0</b>	Parametry jak w modelu Falcon 4413 + Wi-Fi 802.11 b/g, Windows Mobile 5.0 <b>więcej szczegółów tel. 018 4440736 lub 018 4440750</b>	1 565,00 EUR
<b>PSC Falcon 4423 Pistol Grip Wi-Fi 802.11b/g Win CE 5.0</b>	Parametry jak w modelu Falcon 4413, + pistol grip+ Wi-Fi 802.11 b/g, więcej szczegółów tel. 018 4440736 lub 018 4440750	1 600,00 EUR
<b>PSC Falcon 4423 Pistol Grip Wi-Fi 802.11b/g Win Mobile 5.0</b>	Parametry jak w modelu Falcon 4413, + pistol grip+ Wi-Fi 802.11 b/g, Windows Mobile 5.0, więcej szczegółów tel. 018 4440736 lub 018 4440750	1 665,00 EUR
<b>KYMAN Wi-Fi 802.11b/g + Bluetooth WIN CE 5.0</b>	Datalogic Kyman, 802.11b/g CCX V4, Bluetooth, 128MB RAM/128MB Flash, 36-Key Numeric, Std Laser with Green Spot, CE 5.0 /944501088/	1 780,00 EUR
<b>KYMAN Wi-Fi 802.11b/g Auto Range Laser WIN CE 5.0</b>	Datalogic Kyman, 802.11b/g CCX V4, 128MB RAM/128MB Flash, 36-Klawiszy, Auto Range Laser, CE 5.0 /944501056/	1 850,00 EUR
<b>KYMAN Wi-Fi 802.11b/g + Bluetooth WIN MOBILE 6.0</b>	Datalogic Kyman, 802.11b/g CCX V4, Bluetooth, 128MB RAM/128MB Flash, 36-Key Numeric, Std Laser with Green Spot, WM 6.0 /944501090/	1 830,00 EUR
<b>KYMAN-GUN Wi-Fi 802.11b/g, Bluetooth, WIN CE 5.0</b>	Datalogic Kyman GUN, 802.11b/g CCX V4, Bluetooth, 128MB RAM/128MB Flash, 36-Key Numeric, Std Laser with Green Spot, CE 5.0 /944551019/	1 880,00 EUR
<b>KYMAN-GUN Wi-Fi 802.11b/g, Bluetooth, WIN Mobile 6.0</b>	Datalogic Kyman GUN, 802.11b/g CCX V4, Bluetooth, 128MB RAM/128MB Flash, 36-Key Numeric, Std Laser with Green Spot, WM 6.0 /944551022/	1 930,00 EUR
<b>KYMAN-GUN Wi-Fi 802.11b/g Auto Range Laser, WIN Mobile 6.0</b>	Datalogic Kyman GUN, 802.11b/g CCX V4, 128MB RAM/128MB Flash, 36-Key Numeric, Auto Range Laser, WM 6.0 /944551017/	2 000,00 EUR
<b>KYMAN-GUN Wi-Fi 802.11b/g Auto Range Laser, WIN CE 5.0</b>	Datalogic Kyman GUN, 802.11b/g CCX V4, 128MB RAM/128MB Flash, 36-Key Numeric, HP Laser, CE 5.0 /944551014/	1 800,00 EUR
<b>KYMAN-GUN Wi-Fi 802.11b/g Auto Range Laser, WIN CE 5.0</b>	Datalogic Kyman GUN, 802.11b/g CCX V4, 128MB RAM/128MB Flash, 36-Klawiszy, Auto Range Laser, CE 5.0 /944551004/	1 950,00 EUR
<b>UNITECH</b>		
<b>PA 500 Bluetooth + Wi-Fi, 64/64 MB, Laser, Win Mobile 5.0</b>	czytnik laserowy, Bluetooth, Wi-Fi, czytnik laser, Win Mobile 5.0	2 560,00 zł
<b>HT 660 Bluetooth + Wi-Fi, 64/64 MB, Laser, Win CE 5.0</b>	czytnik laserowy, Bluetooth, Wi-Fi, czytnik laser, Win CE 5.0	3 900,00 zł

**Oprogramowanie dla kolektorów**

<b>INWENTARYZATOR 3 (zakup wraz z kolektorem)</b>	Oprogramowanie do tworzenia i edycji dokumentów magazynowych i handlowych na terminale serii CPT, więcej informacji <a href="http://www.novitus.pl/pl/oferta/kolektory_danych/productInfoKODA?catID=24&amp;subCatID=107&amp;prodID=45">http://www.novitus.pl/pl/oferta/kolektory_danych/productInfoKODA?catID=24&amp;subCatID=107&amp;prodID=45</a>	130,00 zł
<b>INWENTARYZATOR 3 (zakup samego oprogramowania)</b>	Oprogramowanie do tworzenia i edycji dokumentów magazynowych i handlowych na terminale serii CPT, więcej informacji <a href="http://www.novitus.pl/pl/oferta/kolektory_danych/productInfoKODA?catID=24&amp;subCatID=107&amp;prodID=45">http://www.novitus.pl/pl/oferta/kolektory_danych/productInfoKODA?catID=24&amp;subCatID=107&amp;prodID=45</a>	420,00 zł
<b>NOVIMAG (zakup wraz z kolektorem)</b>	Oprogramowanie do tworzenia i edycji dokumentów magazynowych i handlowych na terminale z systemem Windows CE 5.0 więcej informacji <a href="http://www.novitus.pl/pl/oferta/kolektory_danych/productInfoKODA?catID=24&amp;subCatID=107&amp;prodID=38">http://www.novitus.pl/pl/oferta/kolektory_danych/productInfoKODA?catID=24&amp;subCatID=107&amp;prodID=38</a>	290,00 zł
<b>NOVIMAG (zakup samego oprogramowania)</b>	Oprogramowanie do tworzenia i edycji dokumentów magazynowych i handlowych na terminale z systemem Windows CE 5.0 więcej informacji <a href="http://www.novitus.pl/pl/oferta/kolektory_danych/productInfoKODA?catID=24&amp;subCatID=107&amp;prodID=38">http://www.novitus.pl/pl/oferta/kolektory_danych/productInfoKODA?catID=24&amp;subCatID=107&amp;prodID=38</a>	550,00 zł
<b>MANAGER SGT (zakup wraz z kolektorem)</b>	Manager SGT służy do zarządzania wymianą danych pomiędzy Subiektem GT i kolektorami danych serii CPT	390,00 zł
<b>MANAGER SGT (zakup samego oprogramowania)</b>	Manager SGT służy do zarządzania wymianą danych pomiędzy Subiektem GT i kolektorami danych serii CPT	650,00 zł
<b>Kompletacja SGT (zakup wraz z kolektorem)</b>	program służący do szybkiego przeprowadzania kompletacji zamówień do i od dostawców oraz klientów w Subieckie GT	420,00 zł
<b>Kompletacja SGT (zakup samego oprogramowania)</b>	program służący do szybkiego przeprowadzania kompletacji zamówień do i od dostawców oraz klientów w Subieckie GT	750,00 zł
<b>Kompletacja SGT licencja na kolejny kolektor</b>	licencja na kolejny kolektor w systemie	70,00 zł
<b>MANAGER OPT (zakup wraz z kolektorem)</b>	Manager OPT umożliwia przesłanie bazy towarowej z programu CDN Optima do kolektora Cipherlab (modele 800x,8300,711)	390,00 zł

<b>MANAGER OPT (zakup samego oprogramowania)</b>	Manager OPT umożliwia przesłanie bazy towarowej z programu CDN Optima do kolektora Cipherlab (modele 800x,8300,711)	650,00 zł
--	---	-----------

**Drukarki****Drukarki kodów kreskowych więcej szczegółów tel. 018 4440736 lub 018 4440750****Drukarki biurowe****BIRCH**

<b>BP 545 D</b>	wydruk termiczny, rozdzielczość 203 dpi, max szerokość druku 108 mm, szybkość druku do 127 mm/s, pamięć 1MB Flash, 2MB DRAM, RS, USB, Centronics, sterowniki Windows, program BarTender (demo)	1 550,00 zł
<b>BP 744</b>	Rodzaj druku: TERMOTRANSFEROWY lub TERMICZNY, Rozdzielczość wydruku: 8 pkt/mm, Szerokość wydruku: 104MM, Max.długość wydruku: 2286MM, Szybkość wydruku: do 7.5 cm/s, Max.ilość etykiet na dzień: 1000, Pamięć: 2 MB RAM; 0,5 MB Flash, Złącze komunikacyjne: RS232 i Centronix, w zestawie program BarTender (demo), sterowniki windows, kody jedno- i dwuwymiarowe	1 650,00 zł
<b>BP 745</b>	Rodzaj druku: TERMOTRANSFEROWY lub TERMICZNY, Rozdzielczość wydruku: 8 pkt/mm, Szerokość wydruku: 104MM, Max.długość wydruku: 2286MM, Szybkość wydruku: do 7.5 cm/s, Max.ilość etykiet na dzień: 1000, Pamięć: 8 MB RAM; 2 MB Flash, Złącze komunikacyjne: RS232 i Centronix, w zestawie program BarTender (demo), sterowniki windows, kody jedno- i dwuwymiarowe	2 150,00 zł

**ZEBRA**

<b>LP 2824 Plus /EPL + ZPL/</b>	wydruk termiczny, rozdzielczość 203 dpi, szerokość druku 56 mm, max. szybkość druku 102 mm/s, biurowa, 4MB pamięci Flash, 8MB SDRAM, EPL + ZPL	370,00 EUR
<b>TLP 2824 Plus /EPL + ZPL/</b>	wydruk termotransferowy, rozdzielczość 203 dpi, szerokość druku 56 mm, max. szybkość druku 102 mm/s, biurowa, 4MB pamięci Flash, 8MB SDRAM, EPL + ZPL	450,00 EUR
<b>GK420d /EPL + ZPL/</b>	wydruk termiczny, rozdzielczość 203 dpi, maks. Szerokość druku 104 mm, maks. Szybkość druku 127 mm/s, ZPL i EPL, interfejs szeregowy i USB, pamięć FLASH 4 MB, RAM 8 MB	425,00 EUR
<b>GK420t /EPL + ZPL/</b>	wydruk termotransferowy, rozdzielczość 203 dpi, maks. Szerokość druku 104 mm, maks. Szybkość druku 127 mm/s, ZPL i EPL, interfejs szeregowy i USB, pamięć FLASH 4 MB, RAM 8 MB	510,00 EUR
<b>GX420d /EPL + ZPL/</b>	wydruk termiczny, rozdzielczość 203 dpi, maks. Szerokość druku 104 mm, maks. Szybkość druku 152 mm/s, ZPL i EPL, interfejs szeregowy, USB i równoległy, pamięć FLASH 4 MB, RAM 8 MB	575,00 EUR
<b>GX420t /EPL + ZPL/</b>	wydruk termotransferowy, rozdzielczość 203 dpi, maks. Szerokość druku 104 mm, maks. Szybkość druku 152 mm/s, ZPL i EPL, interfejs szeregowy, USB i równoległy, pamięć FLASH 4 MB, RAM 8 MB	650,00 EUR
<b>GX430t /EPL + ZPL/</b>	wydruk termotransferowy, rozdzielczość 300 dpi, maks. Szerokość druku 104 mm, maks. Szybkość druku 102 mm/s, ZPL i EPL, interfejs szeregowy, USB i równoległy, pamięć FLASH 4 MB, RAM 8 MB	735,00 EUR
<b>TLP 2844 /EPL/</b>	wydruk termotransferowy, pozostałe jak w LP2844	510,00 EUR
<b>HC100</b>	Drukarka opasek na rękę, termiczna, 300 dpi, szerokość wydruku 19,05 mm / 25,4 mm / 30,16 mm, szybkość wydruku do 51mm/s, 8 MB Flash, 16 MB SDRAM, ZPL, interfejs RS232 i USB	630,00 EUR

**Drukarki półprzemysłowe****BIRCH**

<b>BP 744M</b>	Rodzaj druku: termotransferowy lub termiczny, rozdzielczość: 8 pkt/mm, szerokość wydruku 104mm, szybkość wydruku do 10 cm/s, maksymalna długość wydruku 2286 mm, max ilość etykiet na dzień - do 5000 /przy etykietach o wysokości do 50mm/, pamięć 2MB RAM; 1,5 MB Flash, złącze komunikacyjne RS232 i Centronix, sterowniki Windows, program BarTender (demo)	2 790,00 zł
<b>BP 846M</b>	Rodzaj druku: termotransferowy lub termiczny, rozdzielczość: 203 dpi, szerokość wydruku 104mm, szybkość wydruku do 15 cm/s, maksymalna długość wydruku 990 mm, pamięć 2MB DRAM; 1 MB Flash, złącze komunikacyjne RS232, Centronix i USB, sterowniki Windows, program BarTender (demo)	4 500,00 zł

**ZEBRA**

<b>S4M 200 DPI /ZPL lub EPL</b>	wydruk termotransferowy lub termiczny, 200 dpi, szerokość wydruku 104 mm, max prędkość wydruku 152 mm, metalowa obudowa, wyświetlacz LCD, język programowania ZPL lub EPL, interfejs RS232, złącze równoległe, USB 1.1	1 095,00 EUR
<b>S4M 300 DPI /ZPL/</b>	300 dpi, język programowania ZPL, pozostałe parametry jak S4M 200 dpi	1 395,00 EUR
<b>S4M 200 DPI TERMICZNA</b>	wydruk tylko termiczny, 200 dpi, szerokość wydruku 104 mm, max prędkość wydruku 152 mm, metalowa obudowa, wyświetlacz LCD, język programowania ZPL lub EPL, interfejs RS232, złącze równoległe, USB 1.1	985,00 EUR
<b>S4M 300 DPI TERMICZNA</b>	300 dpi, język programowania ZPL, pozostałe parametry jak S4M 200 dpi TERMICZNA	1 285,00 EUR
<b>ZM400 200 dpi</b>	wydruk termotransferowy lub termiczny, 200 dpi, szerokość wydruku 104 mm, max prędkość wydruku 254 mm, 16 MB DRAM, 8 MB Flash, metalowa obudowa, wyświetlacz LCD, język programowania ZPL, EPL, XML, interfejs RS232, złącze równoległe, USB 2.0	1 495,00 EUR
<b>ZM400 300 dpi</b>	wydruk termotransferowy lub termiczny, 300 dpi, szerokość wydruku 104 mm, max prędkość wydruku 203 mm, 16 MB DRAM, 8 MB Flash, metalowa obudowa, wyświetlacz LCD, język programowania ZPL, EPL, XML, interfejs RS232, złącze równoległe, USB 2.0	1 795,00 EUR
<b>ZM600</b>	wydruk termotransferowy lub termiczny, 200 dpi, szerokość wydruku 168 mm, max prędkość wydruku 254 mm, 16 MB DRAM, 8 MB Flash, metalowa obudowa, wyświetlacz LCD, język programowania ZPL lub EPL, XML, interfejs RS232, złącze równoległe, USB 2.0	2 845,00 EUR

<b>ZM600 300 dpi</b>	wydruk termotransferowy lub termiczny, 300 dpi, szerokość wydruku 168 mm, max prędkość wydruku 203 mm, 16 MB DRAM, 8 MB Flash, metalowa obudowa, wyświetlacz LCD, język programowania ZPL lub EPL, XML, interfejs RS232, złącze równoległe, USB 2.0	3 245,00 EUR
<b>105 SL /ZPL/</b>	Zebra 105SL™, 203 (opcja 300 dpi), maks. szerokość druku 104 mm, prędkość druku 203 mm/s, termotransferowa, 105SL drukarka termotransferowa z systemem ZebraLink, szerokość etykiet 115 mm, port szeregowy, port równoległy, 4 MB RAM, okno w pokrywie drukarki, panel sterowniczy z wyłącznikiem. Zawiera CD z driverami Windows i oprogramowaniem ZTOOLS, opis języka ZPL	1 995,00 EUR

**Drukarki przemysłowe****ZEBRA**

<b>110 Xi4</b>	szerokość druku 102 mm. Rozdzielczość 200 dpi, interfejsy: RS, LPT, USB Ethernet, wyświetlacz LCD, pamięć Flash: 8 MB, RAM 16 MB	2 695,00 EUR
<b>110 Xi4 300dpi</b>	szerokość druku 102 mm. Rozdzielczość 300 dpi, interfejsy: RS, LPT, USB Ethernet, wyświetlacz LCD, pamięć Flash: 8 MB, RAM 16 MB	2 895,00 EUR
<b>110 Xi4 600dpi</b>	szerokość druku 102 mm. Rozdzielczość 600 dpi, interfejsy: RS, LPT, USB Ethernet, wyświetlacz LCD, pamięć Flash: 8 MB, RAM 16 MB	4 595,00 EUR
<b>140 Xi4</b>	szerokość druku 128 mm. Rozdzielczość 200 dpi, interfejsy: RS, LPT, USB Ethernet, wyświetlacz LCD, pamięć Flash: 8 MB, RAM 16 MB	4 195,00 EUR
<b>170 Xi4</b>	szerokość druku 168 mm. Rozdzielczość 200 dpi, interfejsy: RS, LPT, USB Ethernet, wyświetlacz LCD, pamięć Flash: 8 MB, RAM 16 MB	4 695,00 EUR
<b>170 Xi4 300 dpi</b>	szerokość druku 128 mm. Rozdzielczość 300 dpi, interfejsy: RS, LPT, USB Ethernet, wyświetlacz LCD, pamięć Flash: 8 MB, RAM 16 MB	4 895,00 EUR
<b>220 Xi4</b>	szerokość druku 216 mm. Rozdzielczość 200 dpi, interfejsy: RS, LPT, USB Ethernet, wyświetlacz LCD, pamięć Flash: 8 MB, RAM 16 MB	6 595,00 EUR
<b>220 Xi4 300 dpi</b>	szerokość druku 216 mm. Rozdzielczość 300 dpi, interfejsy: RS, LPT, USB Ethernet, wyświetlacz LCD, pamięć Flash: 8 MB, RAM 16 MB	6 795,00 EUR

**Drukarki przenośne****ZEBRA**

<b>EM 220</b>		290,00 EUR
<b>EM 220 Bluetooth + czytnik kart magnetycznych</b>		525,00 EUR
<b>MZ 220</b>		400,00 EUR
<b>MZ 320</b>		450,00 EUR
<b>opcja Bluetooth do drukarek MZ</b>		95,00 EUR
<b>opcja 802.11g Zebra Radio do drukarek MZ</b>		350,00 EUR
<b>QL Plus 220</b>		745,00 EUR
<b>QL Plus 320</b>		875,00 EUR
<b>QL Plus 420</b>		965,00 EUR
<b>opcja Bluetooth do drukarek QL</b>		152,00 EUR
<b>opcja 802.11g Zebra Radio do drukarek QL</b>		385,00 EUR
<b>RW 220</b>		695,00 EUR
<b>RW 420</b>		855,00 EUR
<b>opcja Bluetooth do drukarek RW</b>		152,00 EUR
<b>opcja 802.11g Zebra Radio do drukarek RW</b>		385,00 EUR
<b>opcja czytnik kart inteligentnych/magnetycznych do drukarek RW</b>		154,00 EUR
<b>P4T</b>		1 160,00 EUR
<b>P4T RFID</b>		2 480,00 EUR
<b>opcja Bluetooth do drukarek P4T</b>		152,00 EUR
<b>opcja 802.11g Zebra Radio do drukarek P4T</b>		385,00 EUR

**Drukarki kart plastikowych**

więcej szczegółów tel. 018 4440736 lub 018 4440750

<b>P100i</b>	Drukarka kart plastikowych, kolorowa, prędkość druku do 100 kart/godz. (kolor), rozdzielczość: 300 dpi, możliwość druku: kodów kreskowych, zdjęć, grafiki i tekstu, opcja: koder pasków magnetycznych	1 345,00 EUR
<b>P110m</b>	Drukarka kart plastikowych, monochromatyczna, prędkość druku do 500 kart/godz, rozdzielczość: 300 dpi, możliwość druku: kodów kreskowych, zdjęć, grafiki i tekstu,	1 345,00 EUR
<b>P110i</b>	Drukarka kart plastikowych, kolorowa, prędkość druku do 120 kart/godz. (kolor), rozdzielczość: 300 dpi, możliwość druku: kodów kreskowych, zdjęć, grafiki i tekstu, opcja: koder pasków magnetycznych	1 495,00 EUR
<b>P120i</b>	jak P 110i, druk dwustronny	2 145,00 EUR

<b>P330m</b>	Drukarka kart plastikowych, monochromatyczna, prędkość druku do 900 kart/godz. rozdzielczość: 300 dpi, możliwość druku: kodów kreskowych, zdjęć, grafiki i tekstu,	1 845,00 EUR
<b>P330i</b>	Drukarka kart plastikowych, kolorowa, prędkość druku do 144 kart/godz.(kolor) 900 kart/godz.(mono), pamięć, rozdzielczość: 300 dpi, możliwość druku: kodów kreskowych, zdjęć, grafiki i tekstu, opcje: koder pasków magnetycznych, złącze do kodera kart chipowych	2 145,00 EUR
<b>P430i</b>	Drukarka kart plastikowych, kolorowa, dwustronna, rozdzielczość 300 dpi, prędkość wydruku do 102 kart/godz w pełnym kolorze dwustronnie, wyświetlacz LCD, opcje: koder kart magnetycznych, koder kart chipowych, interfejs Ethernet	2 895,00 EUR
<b>P630i</b>	Drukarka kart plastikowych, kolorowa, dwustronna, ze stacją laminującą, prędkość druku i laminacji jednostronnej: do 120 kart/godz., rozdzielczość: 300 dpi, możliwość druku: kodów kreskowych, zdjęć, grafiki i tekstu, metalowa obudowa, panel sterowniczy LCD	5 195,00 EUR
<b>P640i</b>	Drukarka kart plastikowych, kolorowa, dwustronna, z dwustronną stacją laminującą, prędkość druku i laminacji obustronnie: do 120 kart/godz., rozdzielczość: 300 dpi, możliwość druku: kodów kreskowych, zdjęć, grafiki i tekstu, metalowa obudowa, panel sterowniczy LCD	5 995,00 EUR

**Drukarki paragonowe****Drukarki termiczne**

<b>Citizen thermal CT-S280UE</b>	Rodzaj druku: TERMICZNY, Szybkość wydruku: 80 mm/sek, Rozdzielczość wydruku: 203 dpi, Szerokość papieru: 58mm, Średnica rolki: 83 mm, Złącze komunikacyjne: USB	650,00 zł
<b>Citizen thermal CT-S281 bi</b>	Rodzaj druku: TERMICZNY, Szybkość wydruku: 80 mm/sek, Rozdzielczość wydruku: 203 dpi, Szerokość papieru: 58mm, Średnica rolki: 83 mm, Złącze komunikacyjne: USB lub RS-232, obcinacz papieru	700,00 zł
<b>Citizen thermal CT-S601 bi</b>	Rodzaj druku: TERMICZNY, Szybkość wydruku: 200 mm/sek, Rozdzielczość wydruku: 203 dpi, Szerokość papieru: 58 i 83 mm, Średnica rolki: 83 mm, Złącze komunikacyjne: RS-232 lub USB	990,00 zł
<b>Citizen thermal CT-S601 bi</b>	Rodzaj druku: TERMICZNY, Szybkość wydruku: 200 mm/sek, Rozdzielczość wydruku: 203 dpi, Szerokość papieru: 58 i 83 mm, Średnica rolki: 83 mm, Złącze komunikacyjne: Ethernet	1 300,00 zł
<b>Citizen thermal CT-S2000</b>	Rodzaj druku: TERMICZNY, Szybkość wydruku: 220 mm/sek, Rozdzielczość wydruku: 203 dpi, Szerokość papieru: 58, 60, 80, 82.5 mm, Średnica rolki: 102 mm, Złącze komunikacyjne: LPT+USB lub RS+USB	1 350,00 zł
<b>Toshiba thermal TRST-A10</b>	Rodzaj druku: TERMICZNY, Szybkość wydruku: 225 mm/sek, Rozdzielczość wydruku: 203 dpi, Szerokość papieru: 58, 80mm, Złącze komunikacyjne: RS+USB	1 150,00 zł

**Drukarki termiczne mobilne**

<b>Citizen thermal mobile CM</b>	Rodzaj druku: TERMICZNY, Szybkość wydruku: 50 mm/sek, Rozdzielczość wydruku: 203 dpi, Szerokość papieru: 58 mm, Złącze komunikacyjne: IrDA	930,00 zł
<b>Citizen thermal mobile CM</b>	Rodzaj druku: TERMICZNY, Szybkość wydruku: 50 mm/sek, Rozdzielczość wydruku: 203 dpi, Szerokość papieru: 58 mm, Złącze komunikacyjne: IrDA, Zintegrowany czytnik kart magnetycznych MCR	1 100,00 zł
<b>Citizen thermal mobile CM</b>	Rodzaj druku: TERMICZNY, Szybkość wydruku: 50 mm/sek, Rozdzielczość wydruku: 203 dpi, Szerokość papieru: 58 mm, Złącze komunikacyjne: Bluetooth	1 250,00 zł

**Drukarki igłowe**

<b>Citizen dot CD-S500 biała i</b>	Rodzaj druku: IGŁOWY, Szybkość wydruku: 6 linii/sek, Szerokość papieru: 58, 69 i 76 mm, Średnica rolki: 83 mm, Złącze komunikacyjne: LPT lub RS232 lub USB, funkcja Just-Drop-Paper.	900,00 zł
<b>Citizen dot CD-S501 biała i</b>	Rodzaj druku: IGŁOWY, Szybkość wydruku: 6 linii/sek, Szerokość papieru: 58, 69 i 76 mm, Średnica rolki: 83 mm, Złącze komunikacyjne: LPT lub RS232 lub USB, funkcja Just-Drop-Paper. Obcinacz papieru	950,00 zł
<b>Citizen dot CD-S503 biała i</b>	Rodzaj druku: IGŁOWY, Szybkość wydruku: 6 linii/sek, Szerokość papieru: 58, 69 i 76 mm, Średnica rolki: 83 mm, Złącze komunikacyjne: LPT lub RS232 lub USB, funkcja Just-Drop-Paper. Obcinacz papieru i zwijarka	990,00 zł
<b>Citizen dot CBM 820R</b>	Rodzaj druku: IGŁOWY, Szybkość wydruku: 3.1 linii/sek, Wymiary papieru: 80-182 mm (S) x 80-257 mm (W), Oryginał + 2 kopie, Złącze komunikacyjne: RS232	1 600,00 zł
<b>Citizen dot CBM 920-40PF</b>	Rodzaj druku: IGŁOWY, Szybkość wydruku: 1.8 linii/sek, Szerokość papieru: 57.5 mm, Średnica rolki: 50 mm, Złącze komunikacyjne: LPT. Bufor 2Kb, Czujnik końca papieru	800,00 zł
<b>Kaseta barwiąca do CITIZEN</b>	Kaseta z taśmą barwiącą do drukarek CITIZEN CD-s500 / 501 / 503	15,00 zł

**Wagi elektroniczne****Wagi proste i kalkulacyjne**

<b>CAS SW-1 PLUS SR</b>	Prosta waga bez drukarki bez interfejsu komunikacyjnego RS232. Waga bez wysięgnika. Płaska wodoszczelna klawiatura membranowa. Duże wyświetlacz LCD od strony klienta i obsługi wskazujące masę. Zasilanie bateryjne (6 baterii R20 - czas pracy na bateriach minimum 500 godzin) lub z zasilacza DC 9V 300mA (baterie i zasilacz są załączone do wagi). Waga jest standardowo wyposażona w metalową szalkę. Zakresy ważenia: 1/2, 4/10 i 15/30 kg (waga dwuzakresowa).	549,00 zł
<b>CAS SW-1 PLUS CR</b>	Prosta waga bez drukarki bez interfejsu komunikacyjnego RS232. Waga bez wysięgnika. Płaska wodoszczelna klawiatura membranowa. Duże wyświetlacz LCD od strony klienta i obsługi wskazujące masę. Funkcja liczenia sztuk i programowania limitów. Zasilanie bateryjne (6 baterii R20 - czas pracy na bateriach minimum 500 godzin) lub z zasilacza DC 9V 300mA (baterie i zasilacz są załączone do wagi). Waga jest standardowo wyposażona w metalową szalkę. Zakresy ważenia: 1/2, 4/10 i 15/30 kg (waga dwuzakresowa).	579,00 zł

<b>CAS SW-1 PLUS WR</b>	Prosta waga bez drukarki bez interfejsu komunikacyjnego RS232. Waga bez wysięgnika. Płaska wodoszczelna klawiatura membranowa. Duże wyświetlacze LCD od strony klienta i obsługi wskazujące masę. Waga wodoodporna - stopień ochrony przed wilgocią - IP66. Zasilanie bateryjne (6 baterii R20 - czas pracy na bateriach minimum 500 godzin) lub z zasilacza DC 9V 300mA (baterie i zasilacz są załączone do wagi). Waga jest standardowo wyposażona w metalową szalkę. Zakresy ważenia: 1/2, 4/10 i 15/30 kg (waga dwuzakresowa).	749,00 zł
<b>DIBAL PS-50 - NOWOŚĆ</b>	Prosta waga bez drukarki bez interfejsu komunikacyjnego RS232. Waga bez wysięgnika. Płaska wodoszczelna klawiatura membranowa. Dwa podświetlane wyświetlacze LCD wskazujące masę. Zasilanie akumulatorowe (DC 6V)) lub z zasilacza DC 9V 800mA. Waga jest standardowo wyposażona w metalową szalkę. Zakresy ważenia: 3, 6 i 15 kg. Waga z legalizacją.	540,00 zł
<b>DIBAL PS-60</b>	Prosta waga bez drukarki bez interfejsu komunikacyjnego RS232. Waga bez wysięgnika. Płaska wodoszczelna klawiatura membranowa. Pojedynczy wyświetlacz LED wskazujący masę. Waga wodoodporna - stopień ochrony przed wilgocią - IP68. Zasilanie akumulatorowe (DC 6V)) lub z zasilacza DC 9V 800mA. Waga jest standardowo wyposażona w metalową szalkę. Zakresy ważenia: 3, 6 i 15 kg. Waga bez legalizacji.	680,00 zł
<b>DIBAL G-300</b>	Prosta waga bez drukarki z interfejsem komunikacyjnym RS232. Waga płaska z możliwością zamontowania dołączonego wysięgnika. Płaska wodoszczelna klawiatura membranowa. Wyraźne, podświetlane wyświetlacze LCD wskazujące masę. Metalowa szalka. Zasilanie akumulatorowe (DC 6V) lub z zasilacza DC 12V 300mA. Zakres ważenia do 6/15 kg (waga dwuzakresowa).	680,00 zł
<b>CAS AD-15</b>	Prosta waga bez drukarki z interfejsem komunikacyjnym RS232. Waga bez wysięgnika. Płaska wodoszczelna klawiatura membranowa. Pojedynczy czytelny wyświetlacz VFD wskazujący masę. Metalowa szalka. Zasilanie sieciowe 230V, 50Hz. Zakres ważenia do 15 kg.	789,00 zł
<b>DIBAL SPC - NOWOŚĆ</b>	Waga kalkulacyjna bez drukarki, bez interfejsu komunikacyjnego RS232. Waga bez wysięgnika. Płaska wodoszczelna klawiatura membranowa. Wyraźne, podświetlane wyświetlacze LCD wskazujące: Masę, Cenę, Należność. Pamięć 10 cen, 10 klawiszy szybkiej sprzedaży. Zasilanie z zasilacza sieciowego DC 9V 800mA lub z wewnętrznego akumulatora (DC 6V). W zestawie zasilacz. Zakres ważenia do 15 kg.	680,00 zł
<b>DIBAL G-310</b>	Waga kalkulacyjna bez drukarki z interfejsem komunikacyjnym RS232. Waga płaska z możliwością zamontowania dołączonego wysięgnika. Płaska wodoszczelna klawiatura membranowa. Duże energooszczędne podświetlane wyświetlacze LCD wskazujące: Masę, Cenę, Należność. Pamięć 100 cen, 2x9 klawiszy szybkiej sprzedaży. Zasilanie z zasilacza sieciowego DC 12V 300mA lub z wewnętrznego akumulatora (DC 6V). Zasilacz w zestawie. Zakres ważenia do 6/15 kg (waga dwuzakresowa).	910,00 zł
<b>CAS ER JUNIOR B</b>	Waga kalkulacyjna bez drukarki, bez interfejsu komunikacyjnego RS232. Waga bez wysięgnika. Płaska wodoszczelna klawiatura membranowa, pokryta gumą silikonową. Wyraźne, podświetlane wyświetlacze LCD wskazujące: Masę, Cenę, Należność. Pamięć 4 cen, 4 klawiszy szybkiej sprzedaży. Zasilanie z zasilacza sieciowego DC 12V 1,15A lub z wewnętrznego akumulatora (DC 6V). W zestawie zasilacz. Zakres ważenia do 6/15 kg (waga dwuzakresowa).	699,00 zł
<b>CAS ER JUNIOR PB</b>	Waga kalkulacyjna bez drukarki, bez interfejsu komunikacyjnego RS232. Waga z wysięgnikiem. Płaska wodoszczelna klawiatura membranowa, pokryta gumą silikonową. Wyraźne, podświetlane wyświetlacze LCD wskazujące: Masę, Cenę, Należność. Pamięć 4 cen, 4 klawiszy szybkiej sprzedaży. Zasilanie z zasilacza sieciowego DC 12V 1,15A lub z wewnętrznego akumulatora (DC 6V). W zestawie zasilacz. Zakres ważenia do 6/15 kg (waga dwuzakresowa).	819,00 zł
<b>CAS ER PLUS C</b>	Waga kalkulacyjna bez drukarki z interfejsem komunikacyjnym RS232. Waga bez wysięgnika. Płaska wodoszczelna klawiatura membranowa, pokryta gumą silikonową. Wyraźne, podświetlane wyświetlacze LCD wskazujące: Masę, Cenę, Należność. Pamięć 200 cen, 8 klawiszy szybkiej sprzedaży. Zasilanie z zasilacza sieciowego DC 12V 1,15A lub z wewnętrznego akumulatora (DC 6V). W zestawie zasilacz oraz dwie szalki: plastikowa i metalowa. Zakres ważenia do 6/15 lub 15/30 kg (waga dwuzakresowa).	899,00 zł
<b>CAS ER PLUS CP</b>	Waga kalkulacyjna bez drukarki z interfejsem komunikacyjnym RS232. Waga z wysięgnikiem. Płaska wodoszczelna klawiatura membranowa, pokryta gumą silikonową. Wyraźne, podświetlane wyświetlacze LCD wskazujące: Masę, Cenę, Należność. Pamięć 200 cen, 8 klawiszy szybkiej sprzedaży. Zasilanie z zasilacza sieciowego DC 12V 1,15A lub z wewnętrznego akumulatora (DC 6V). W zestawie zasilacz oraz dwie szalki: plastikowa i metalowa. Zakres ważenia do 6/15 (waga dwuzakresowa).	999,00 zł
<b>DIBAL F-210S</b>	Waga kalkulacyjna bez drukarki z interfejsem komunikacyjnym RS232. Waga bez wysięgnika. Płaska wodoszczelna klawiatura membranowa. Wyraźne, podświetlane wyświetlacze LCD wskazujące: Masę, Cenę, Należność. Pamięć 100 cen, 18 klawiszy szybkiej sprzedaży. Zasilanie z zasilacza sieciowego DC 12V 300mA lub z wewnętrznego akumulatora (DC 6V). W zestawie zasilacz oraz szalka metalowa. Zakres ważenia do 15 kg.	940,00 zł
<b>DIBAL F-210T</b>	Waga kalkulacyjna bez drukarki z interfejsem komunikacyjnym RS232. Waga z wysięgnikiem. Płaska wodoszczelna klawiatura membranowa. Wyraźne, podświetlane wyświetlacze LCD wskazujące: Masę, Cenę, Należność. Pamięć 100 cen, 18 klawiszy szybkiej sprzedaży. Zasilanie z zasilacza sieciowego DC 12V 300mA lub z wewnętrznego akumulatora (DC 6V). W zestawie zasilacz oraz szalka metalowa. Zakres ważenia do 15 kg.	1 040,00 zł
<b>CAS AP-1 15 MX (ANGEL)</b>	Waga kalkulacyjna bez drukarki z interfejsem komunikacyjnym RS232. Waga z wysięgnikiem. Płaska wodoszczelna klawiatura membranowa. Duże wyświetlacze LED wskazujące: Masę, Cenę, Należność. Pamięć 200 cen, 5 klawiszy szybkiej sprzedaży. Zasilanie sieciowe 220V, 50 Hz. Współpraca z kasami NOVITUS (dawniej OPTIMUS IC). Protokół komunikacyjny Angel AP-1. Zakres ważenia do 15kg.	1 049,00 zł

<b>CAS AP-1 15 EX (ANGEL)</b>	Waga kalkulatoryjna bez drukarki z interfejsem komunikacyjnym RS232. Waga z wysięgnikiem. Płaska wodoszczelna klawiatura membranowa. Duże wyświetlacze LED wskazujące: Masę, Cenę, Należność. Pamięć 200 cen, 28 klawiszy szybkiej sprzedaży. Zasilanie sieciowe 220V, 50 Hz. Współpraca z kasami NOVITUS (dawniej OPTIMUS IC). Protokół komunikacyjny Angel AP-1. Zakres ważenia do 15kg.	1 069,00 zł
<b>DIBAL SC-100S</b>	Waga kalkulatoryjna bez drukarki, bez interfejsu komunikacyjnego RS232. Waga bez wysięgnika. Płaska wodoszczelna klawiatura membranowa. Wyraźne, podświetlane wyświetlacze LCD wskazujące: Masę, Cenę, Należność. Pamięć 99 cen, 9 klawiszy szybkiej sprzedaży. Zasilanie z zasilacza sieciowego DC 9V 500mA lub z wewnętrznego akumulatora (DC 6V). W zestawie zasilacz oraz szalka metalowa. Waga wodoodporna. Zakres ważenia do 20 kg.	1 040,00 zł
<b>DIBAL SC-100T</b>	Waga kalkulatoryjna bez drukarki, bez interfejsu komunikacyjnego RS232. Waga z wysięgnikiem. Płaska wodoszczelna klawiatura membranowa. Wyraźne, podświetlane wyświetlacze LCD wskazujące: Masę, Cenę, Należność. Pamięć 99 cen, 9 klawiszy szybkiej sprzedaży. Zasilanie z zasilacza sieciowego DC 9V 500mA lub z wewnętrznego akumulatora (DC 6V). W zestawie zasilacz oraz szalka metalowa. Waga wodoodporna. Zakres ważenia do 20 kg.	1 090,00 zł
<b>CAS PD-II 15R</b>	Waga przeznaczona do zastosowania w różnego rodzaju placówkach handlowych, także w boksach kasowych. Wbudowany interfejs komunikacyjny RS232. Waga z wysięgnikiem. Płaska wodoszczelna klawiatura membranowa. Duże wyświetlacze VFD wskazujące masę. Zasilanie sieciowe 230V, 50Hz. Szalka ze stali nierdzewnej. Zakres ważenia do 15 kg.	1 960,00 zł
<b>DIBAL D-POS</b>	Waga przeznaczona do zastosowania w różnego rodzaju placówkach handlowych, także w boksach kasowych. Wbudowany interfejs komunikacyjny RS232. Waga z wysięgnikiem. Płaska wodoszczelna klawiatura membranowa. Duże wyświetlacze LCD wskazujące masę, cenę i należność. Zasilanie z zasilacza sieciowego. Szalka ze stali nierdzewnej. Zakres ważenia do 6/15 kg (waga dwuzakresowa).	1 700,00 zł
<b>CAS PD-S z koszem montaż</b>	Waga przeznaczona do zastosowania w boksach kasowych. Posiada możliwość wbudowania skanera do wnętrza wagi. Współpracuje z większością skanerów dostępnych na polskim rynku. Wbudowany interfejs komunikacyjny RS232. Waga z wysięgnikiem. Duży, dwustronny wysokokontrastowy wyświetlacz LED wskazujący masę. Zasilanie z zasilacza sieciowego DC 9V-15V. <b>Cała konstrukcja wagi wykonana ze stali nierdzewnej.</b> Zakres ważenia do 15 kg.	1 999,00 zł
<b>DIBAL KM-2000</b>	Waga przeznaczona do zastosowania w boksach kasowych. Jest dedykowana do współpracy ze skanerem biooptycznym METROLOGIC STRATOS. Wbudowany interfejs komunikacyjny RS232. Waga z wysięgnikiem. Płaska wodoszczelna klawiatura membranowa. Duże energooszczędne wyświetlacze LCD wskazujące masę, cenę i należność. Zasilanie z zasilacza sieciowego. Szalka ze stali nierdzewnej. Zakres ważenia do 6/15 kg (waga dwuzakresowa).	2 200,00 zł
<b>DIBAL KP-2000</b>	Waga przeznaczona do zastosowania w boksach kasowych. Jest dedykowana do współpracy ze skanerem biooptycznym PSC MAGELLAN 8300 lub 8400. Wbudowany interfejs komunikacyjny RS232. Waga z wysięgnikiem. Płaska wodoszczelna klawiatura membranowa. Duże energooszczędne wyświetlacze LCD wskazujące masę, cenę i należność. Zasilanie z zasilacza sieciowego. Szalka ze stali nierdzewnej. Zakres ważenia do 6/15 kg (waga dwuzakresowa).	2 200,00 zł
<b>DIGI DS-980FS</b>	Waga przeznaczona do zastosowania w boksach kasowych. Posiada możliwość wbudowania skanera do wnętrza wagi. Współpracuje z większością skanerów dostępnych na polskim rynku. Wbudowany interfejs komunikacyjny RS232. Waga z wysięgnikiem. Płaska wodoszczelna klawiatura membranowa. Duże energooszczędne wyświetlacze LCD wskazujące masę. Zasilanie z zasilacza sieciowego DC 9V-15V. Szalka ze stali nierdzewnej. Zakres ważenia do 6/15 kg (waga dwuzakresowa).	1 750,00 zł
<b>VEGA</b>	Waga przeznaczona do zastosowania w boksach kasowych lub wolnostojąca. Wbudowany interfejs komunikacyjny RS232. Waga z wysięgnikiem. Płaska wodoszczelna klawiatura membranowa. Wysokokontrastowy wyświetlacz LED wskazujący masę. Zasilanie z zasilacza sieciowego DC 12V 1A. Waga wykonana jest w całości ze stali nierdzewnej. Zakres ważenia do 15 kg.	1 699,00 zł
<b>SATURN</b>	Waga przeznaczona do zastosowania w boksach kasowych. Posiada możliwość wbudowania skanera do wnętrza wagi. Współpracuje z większością skanerów dostępnych na polskim rynku. Wbudowany interfejs komunikacyjny RS232. Waga z wysięgnikiem. Płaska wodoszczelna klawiatura membranowa. Wysokokontrastowy wyświetlacz LED wskazujący masę. Zasilanie z zasilacza sieciowego DC 12V 1A. Waga wykonana jest w całości ze stali nierdzewnej. Zakres ważenia do 15 kg.	1 899,00 zł

**Wagi etykietujące**

<b>CAS LP-1.6</b>	Waga z drukarką etykiet. Możliwość zaprogramowania z klawiatury wagi lub z komputera 4000 towarów. Dodatkowe opisy do kodów PLU (1000 opisów do 400 znaków każdy). 54 klawisze szybkiej sprzedaży. Możliwość wydruku na etykietach termicznych. 30 fabrycznie przygotowanych wzorów etykiet + 6 wzorów do zaprojektowania przez użytkownika. Drukowanie kodów kreskowych. Raporty sprzedaży. Funkcja przeliczania waluty EURO. Czytelny wyświetlacz VFD. Waga jest wyposażona w interfejs RS232. Zakres ważenia 6 kg lub 15kg. Waga w wersji bez wysięgnika.	2 590,00 zł
-------------------	--	-------------

<b>CAS LP-1.6R</b>	Waga z drukarką etykiet. Możliwość zaprogramowania z klawiatury wagi lub z komputera 4000 towarów. Dodatkowe opisy do kodów PLU (1000 opisów do 400 znaków każdy). 54 klawisze szybkiej sprzedaży. Możliwość wydruku na etykietach termicznych. 30 fabrycznie przygotowanych wzorów etykiet + 6 wzorów do zaprojektowania przez użytkownika. Drukowanie kodów kreskowych. Raporty sprzedaży. Funkcja przeliczania waluty EURO. Czytelny wyświetlacz VFD. Waga jest wyposażona w interfejs RS232. Zakres ważenia 6 kg lub 15kg. Waga w wersji z wysięgnikiem.	2 690,00 zł
<b>CAS CL-5000 Junior B Ethernet</b>	Waga systemowa z drukarką etykiet o rozbudowanych możliwościach: 6000 kodów towarowych, 1000 opisów po 300 znaków, szerokie możliwości wyboru rozmiaru i zawartości etykiety, szybka drukarka termiczna z wymienną kasetką na rolkę etykiet, 48 klawiszy szybkiej sprzedaży, podświetlany wyświetlacz numeryczny LCD i alfanumeryczny - do wyświetlania nazw towarów -12 znaków. Waga jest wyposażona w interfejs RS232 oraz Ethernet. Zakres ważenia 6/15 kg (waga dwuzakresowa). Waga w wersji bez wysięgnika.	3 399,00 zł
<b>CAS CL-5000 Junior R Ethernet</b>	Waga systemowa z drukarką etykiet o rozbudowanych możliwościach: 6000 kodów towarowych, 1000 opisów po 300 znaków, szerokie możliwości wyboru rozmiaru i zawartości etykiety, szybka drukarka termiczna z wymienną kasetką na rolkę etykiet, 72 klawiszy szybkiej sprzedaży, podświetlany wyświetlacz numeryczny LCD i alfanumeryczny - do wyświetlania nazw towarów -12 znaków. Waga jest wyposażona w interfejs RS232 oraz Ethernet. Zakres ważenia 6/15 kg (waga dwuzakresowa). Waga w wersji z wysięgnikiem (prostokątny wyświetlacz).	3 399,00 zł
<b>CAS CL-5000 Junior S Ethernet</b>	Waga systemowa z drukarką etykiet o rozbudowanych możliwościach: 6000 kodów towarowych, 1000 opisów po 300 znaków, szerokie możliwości wyboru rozmiaru i zawartości etykiety, szybka drukarka termiczna z wymienną kasetką na rolkę etykiet, 100 klawiszy szybkiej sprzedaży, podświetlany wyświetlacz numeryczny LCD i alfanumeryczny - do wyświetlania nazw towarów -12 znaków. Waga jest wyposażona w interfejs RS232 oraz Ethernet. Zakres ważenia 6/15 kg (waga dwuzakresowa). Waga w wersji samoobsługowej.	5 199,00 zł
<b>CAS CL-5000B Ethernet</b>	Waga systemowa z drukarką etykiet o rozbudowanych możliwościach: 10000 kodów towarowych, 1000 opisów po 510 znaków, szerokie możliwości wyboru rozmiaru i zawartości etykiety, szybka drukarka termiczna z wymienną kasetką na rolkę etykiet, funkcja rozważania towarów i drukowania etykiet zbiorczych, 48 klawiszy szybkiej sprzedaży, numeryczne wyświetlacze VFD + podświetlane, graficzne wyświetlacze LCD. Waga jest wyposażona w interfejs RS232 oraz Ethernet. Zakres ważenia 6/15 kg (waga dwuzakresowa). Waga w wersji bez wysięgnika.	4 999,00 zł
<b>CAS CL-5000P Ethernet</b>	Waga systemowa z drukarką etykiet o rozbudowanych możliwościach: 10000 kodów towarowych, 1000 opisów po 510 znaków, szerokie możliwości wyboru rozmiaru i zawartości etykiety, szybka drukarka termiczna z wymienną kasetką na rolkę etykiet, funkcja rozważania towarów i drukowania etykiet zbiorczych, 72 klawisze szybkiej sprzedaży, numeryczne wyświetlacze VFD + podświetlane, graficzne wyświetlacze LCD. Waga jest wyposażona w interfejs RS232 oraz Ethernet. Zakres ważenia 6/15 kg (waga dwuzakresowa). Waga w wersji z wysięgnikiem (podłużny prostokątny wyświetlacz).	5 499,00 zł
<b>CAS CL-5000R Ethernet</b>	Waga systemowa z drukarką etykiet o rozbudowanych możliwościach: 10000 kodów towarowych, 1000 opisów po 510 znaków, szerokie możliwości wyboru rozmiaru i zawartości etykiety, szybka drukarka termiczna z wymienną kasetką na rolkę etykiet, funkcja rozważania towarów i drukowania etykiet zbiorczych, 72 klawisze szybkiej sprzedaży, numeryczne wyświetlacze VFD + podświetlane, graficzne wyświetlacze LCD. Waga jest wyposażona w interfejs RS232 oraz Ethernet. Zakres ważenia 6/15 kg (waga dwuzakresowa). Waga w wersji z wysięgnikiem (prostokątny wyświetlacz).	5 499,00 zł
<b>CAS CL-5000G Ethernet</b>	Waga systemowa z drukarką etykiet o rozbudowanych możliwościach: 10000 kodów towarowych, 1000 opisów po 510 znaków, szerokie możliwości wyboru rozmiaru i zawartości etykiety, szybka drukarka termiczna z wymienną kasetką na rolkę etykiet, funkcja rozważania towarów i drukowania etykiet zbiorczych, 72 klawisze szybkiej sprzedaży, podświetlane, graficzne wyświetlacze LCD. Waga jest wyposażona w interfejs RS232 oraz Ethernet. Zakres ważenia 6/15 kg (waga dwuzakresowa). Waga w wersji z wysięgnikiem (kwadratowy wyświetlacz).	6 199,00 zł
<b>CAS CL-5000H Ethernet</b>	Waga systemowa z drukarką etykiet o rozbudowanych możliwościach: 10000 kodów towarowych, 1000 opisów po 510 znaków, szerokie możliwości wyboru rozmiaru i zawartości etykiety, szybka drukarka termiczna z wymienną kasetką na rolkę etykiet, funkcja rozważania towarów i drukowania etykiet zbiorczych, 72 klawisze szybkiej sprzedaży, podświetlane, graficzne wyświetlacze LCD. Waga jest wyposażona w interfejs RS232 oraz Ethernet. Zakres ważenia 6/15 kg (waga dwuzakresowa). Waga w wiszącej (kwadratowy wyświetlacz).	9 199,00 zł
<b>DIBAL K335S</b>	Waga z drukarką etykiet. Możliwość wydruku na etykietach z przerwami o rozmiarach 50x30mm, 58x43mm, 58x60mm, 58x68mm lub na papierze ciągłym samoprzylepnym 62,5x25 mb. Możliwość zaprogramowania z klawiatury wagi lub z komputera 2000 towarów, 2x32 klawisze szybkiej sprzedaży. Możliwość drukowania kodów kreskowych, składów towarowych, daty przydatności do spożycia itp. . W wadze można w pełni projektować wygląd etykiety. Wbudowana funkcja etykiety zbiorczej. Podświetlane duże wyświetlacze alfanumeryczne. Waga wyposażona jest w interfejs RS232. Zakres ważenia 6/15kg (waga dwuzakresowa). Waga w wersji bez wysięgnika.	2 895,00 zł

<b>DIBAL K335T</b>	Waga z drukarką etykiet. Możliwość wydruku na etykietach z przerwami o rozmiarach 50x30mm, 58x43mm, 58x60mm, 58x68mm lub na papierze ciągłym samoprzylepnym 62,5x25 mb. Możliwość zaprogramowania z klawiatury wagi lub z komputera 2000 towarów, 2x32 klawisze szybkiej sprzedaży. Możliwość drukowania kodów kreskowych, składów towarowych, daty przydatności do spożycia itp. W wadze można w pełni projektować wygląd etykiety. Wbudowana funkcja etykiety zbiorczej. Podświetlane duże wyświetlacze alfanumeryczne. Waga wyposażona jest w interfejs RS232. Zakres ważenia 6/15kg (waga dwuzakresowa). Waga w wersji z wysięgnikiem.	2 995,00 zł
<b>DIBAL K335DB</b>	Waga z drukarką etykiet z klawiaturą u góry. Możliwość wydruku na etykietach z przerwami o rozmiarach 50x30mm, 58x43mm, 58x60mm, 58x68mm lub na papierze ciągłym samoprzylepnym 62,5x25 mb. Możliwość zaprogramowania z klawiatury wagi lub z komputera 2000 towarów, 2x32 klawisze szybkiej sprzedaży. Możliwość drukowania kodów kreskowych, składów towarowych, daty przydatności do spożycia itp. W wadze można w pełni projektować wygląd etykiety. Wbudowana funkcja etykiety zbiorczej. Podświetlane duże wyświetlacze alfanumeryczne. Waga wyposażona jest w interfejs RS232. Zakres ważenia 6/15kg (waga dwuzakresowa).	3 295,00 zł
<b>DIBAL K335H</b>	Waga wisząca z drukarką etykiet. Możliwość wydruku na etykietach z przerwami o rozmiarach 50x30mm, 58x43mm, 58x60mm, 58x68mm lub na papierze ciągłym samoprzylepnym 62,5x25 mb. Możliwość zaprogramowania z klawiatury wagi lub z komputera 2000 towarów, 2x32 klawisze szybkiej sprzedaży. Możliwość drukowania kodów kreskowych, składów towarowych, daty przydatności do spożycia itp. W wadze można w pełni projektować wygląd etykiety. Wbudowana funkcja etykiety zbiorczej. Podświetlane duże wyświetlacze alfanumeryczne. Waga wyposażona jest w interfejs RS232. Zakres ważenia 6/15kg (waga dwuzakresowa).	3 195,00 zł
<b>DIBAL K355S XL RS422</b>	Waga z drukarką etykiet. Możliwość wydruku na etykietach z przerwami o rozmiarach 50x30mm, 58x43mm, 58x60mm, 58x68mm lub na papierze ciągłym samoprzylepnym 62,5x25 mb. Możliwość zaprogramowania z klawiatury wagi lub z komputera 2000 towarów, 2x32 klawisze szybkiej sprzedaży. Możliwość drukowania kodów kreskowych, składów towarowych, daty przydatności do spożycia itp. . W wadze można w pełni projektować wygląd etykiety. Wbudowana funkcja etykiety zbiorczej. Podświetlane duże wyświetlacze alfanumeryczne. Waga wyposażona jest w interfejs RS232 i RS422. Zakres ważenia 6/15kg (waga dwuzakresowa). <b>Duża szalka 335x260mm</b> . Waga w wersji bez wysięgnika.	2 595,00 zł
<b>DIBAL K355T XL RS422</b>	Waga z drukarką etykiet. Możliwość wydruku na etykietach z przerwami o rozmiarach 50x30mm, 58x43mm, 58x60mm, 58x68mm lub na papierze ciągłym samoprzylepnym 62,5x25 mb. Możliwość zaprogramowania z klawiatury wagi lub z komputera 2000 towarów, 2x32 klawisze szybkiej sprzedaży. Możliwość drukowania kodów kreskowych, składów towarowych, daty przydatności do spożycia itp. W wadze można w pełni projektować wygląd etykiety. Wbudowana funkcja etykiety zbiorczej. Podświetlane duże wyświetlacze alfanumeryczne. Waga wyposażona jest w interfejs RS232 i RS422. Zakres ważenia 6/15kg (waga dwuzakresowa). <b>Duża szalka 335x260mm</b> . Waga w wersji z wysięgnikiem.	2 695,00 zł
<b>DIBAL K355S XL Ethernet</b>	Waga systemowa z drukarką etykiet. Możliwość wydruku na etykietach z przerwami o rozmiarach 50x30mm, 58x43mm, 58x60mm, 58x68mm lub na papierze ciągłym samoprzylepnym 62,5x25 mb. Możliwość zaprogramowania z klawiatury wagi lub z komputera 2000 towarów, 2x32 klawisze szybkiej sprzedaży. Możliwość drukowania kodów kreskowych, składów towarowych, daty przydatności do spożycia itp. W wadze można w pełni projektować wygląd etykiety. Wbudowana funkcja etykiety zbiorczej. Podświetlane duże wyświetlacze alfanumeryczne. Waga jest wyposażona w interfejs RS232 i Ethernet. Zakres ważenia 6/15kg (waga dwuzakresowa). <b>Duża szalka 335x260mm</b> . Waga w wersji bez wysięgnika.	3 095,00 zł

<b>DIBAL K355T XL Ethernet</b>	Waga systemowa z drukarką etykiet. Możliwość wydruku na etykietach z przerwami o rozmiarach 50x30mm, 58x43mm, 58x60mm, 58x68mm lub na papierze ciągłym samoprzylepnym 62,5x25 mb. Możliwość zaprogramowania z klawiatury wagi lub z komputera 2000 towarów, 2x32 klawisze szybkiej sprzedaży. Możliwość drukowania kodów kreskowych, składów towarowych, daty przydatności do spożycia itp. W wadze można w pełni projektować wygląd etykiety. Wbudowana funkcja etykiety zbiorczej. Podświetlane duże wyświetlacze alfanumeryczne. Waga jest wyposażona w interfejs RS232 i Ethernet. Zakres ważenia 6/15kg (waga dwuzakresowa). <b>Duża szalka 335x260mm</b> . Waga w wersji z wysięgnikiem.	3 195,00 zł
<b>DIBAL K355S</b>	Waga systemowa z drukarką etykiet. Możliwość wydruku na etykietach z przerwami o rozmiarach 50x30mm, 58x43mm, 58x60mm, 58x68mm lub na papierze ciągłym samoprzylepnym 62,5x25 mb. Możliwość zaprogramowania z klawiatury wagi lub z komputera 2000 towarów, 2x32 klawisze szybkiej sprzedaży. Możliwość drukowania kodów kreskowych, składów towarowych, daty przydatności do spożycia itp. W wadze można w pełni projektować wygląd etykiety. Wbudowana funkcja etykiety zbiorczej. Podświetlane duże wyświetlacze alfanumeryczne. Waga jest wyposażona w interfejs RS232 i Ethernet. Zakres ważenia 6/15kg (waga dwuzakresowa). Waga w wersji bez wysięgnika.	3 595,00 zł
<b>DIBAL K355T</b>	Waga systemowa z drukarką etykiet. Możliwość wydruku na etykietach z przerwami o rozmiarach 50x30mm, 58x43mm, 58x60mm, 58x68mm lub na papierze ciągłym samoprzylepnym 62,5x25 mb. Możliwość zaprogramowania z klawiatury wagi lub z komputera 2000 towarów, 2x32 klawisze szybkiej sprzedaży. Możliwość drukowania kodów kreskowych, składów towarowych, daty przydatności do spożycia itp. W wadze można w pełni projektować wygląd etykiety. Wbudowana funkcja etykiety zbiorczej. Podświetlane duże wyświetlacze alfanumeryczne. Waga jest wyposażona w interfejs RS232 i Ethernet. Zakres ważenia 6/15kg (waga dwuzakresowa).Waga w wersji z wysięgnikiem.	3 695,00 zł
<b>DIBAL K355DB</b>	Waga systemowa z drukarką etykiet z klawiaturą u góry. Możliwość wydruku na etykietach z przerwami o rozmiarach 50x30mm, 58x43mm, 58x60mm, 58x68mm lub na papierze ciągłym samoprzylepnym 62,5x25 mb. Możliwość zaprogramowania z klawiatury wagi lub z komputera 2000 towarów, 2x32 klawisze szybkiej sprzedaży. Możliwość drukowania kodów kreskowych, składów towarowych, daty przydatności do spożycia itp. W wadze można w pełni projektować wygląd etykiety. Wbudowana funkcja etykiety zbiorczej. Podświetlane duże wyświetlacze alfanumeryczne. Waga jest wyposażona w interfejs RS232 i Ethernet. Zakres ważenia 6/15kg (waga dwuzakresowa).	4 095,00 zł

<b>DIBAL K355H</b>	Waga wisząca z drukarką etykiet. Możliwość wydruku na etykietach z przerwami o rozmiarach 50x30mm, 58x43mm, 58x60mm, 58x68mm lub na papierze ciągłym samoprzylepnym 62,5x25 mb. Możliwość zaprogramowania z klawiatury wagi lub z komputera 2000 towarów, 2x32 klawisze szybkiej sprzedaży. Możliwość drukowania kodów kreskowych, składów towarowych, daty przydatności do spożycia itp. W wadze można w pełni projektować wygląd etykiety. Wbudowana funkcja etykiety zbiorczej. Podświetlane duże wyświetlacze alfanumeryczne. Waga wyposażona jest w interfejs RS232 i Ethernet. Zakres ważenia 6/15kg (waga dwuzakresowa).	3 995,00 zł
<b>DIBAL K380</b>	Waga samoobsługowa systemowa serii K. Możliwość wydruku na etykietach z przerwami o rozmiarach 50x30mm, 58x43mm, 58x60mm, 58x68mm lub na papierze ciągłym samoprzylepnym 62,5x25 mb. Możliwość zaprogramowania z klawiatury wagi lub z komputera 1900 towarów, Standardowo 100 klawiszy szybkiej sprzedaży. Możliwość dowolnej konfiguracji klawiatury - łączenie klawiszy w grupy, zwiększenie ilości klawiszy szybkiej sprzedaży do 255. W wadze można w pełni projektować wygląd etykiety. Wbudowana funkcja etykiety zbiorczej. Podświetlany duży wyświetlacz alfanumeryczny. Waga jest wyposażona w interfejs RS232 i Ethernet. Zakres ważenia 6/15kg (waga dwuzakresowa).	4 595,00 zł
<b>DIBAL L564</b>	Waga systemowa z drukarką etykiet. Możliwość wydruku na etykietach z przerwami o rozmiarach 50x30mm, 58x43mm, 58x60mm, 58x68mm lub na papierze ciągłym samoprzylepnym 62,5x25 mb. Możliwość zaprogramowania z klawiatury wagi lub z komputera 6000 towarów, 2x40 klawisze szybkiej sprzedaży. Możliwość drukowania kodów kreskowych, składów towarowych, daty przydatności do spożycia itp. W wadze można w pełni projektować wygląd etykiety. Wbudowana funkcja etykiety zbiorczej. Podświetlane duże wyświetlacze alfanumeryczne. Waga jest wyposażona w interfejs Ethernet. Zakres ważenia 6/15kg (waga dwuzakresowa). Waga w wersji bez wysięgnika.	4 500,00 zł
<b>DIBAL L565T</b>	Waga systemowa z drukarką etykiet. Możliwość wydruku na etykietach z przerwami o rozmiarach 50x30mm, 58x43mm, 58x60mm, 58x68mm lub na papierze ciągłym samoprzylepnym 62,5x25 mb. Możliwość zaprogramowania z klawiatury wagi lub z komputera 6000 towarów, 2x40 klawisze szybkiej sprzedaży. Możliwość drukowania kodów kreskowych, składów towarowych, daty przydatności do spożycia itp. W wadze można w pełni projektować wygląd etykiety. Wbudowana funkcja etykiety zbiorczej. Podświetlane duże wyświetlacze alfanumeryczne. Waga jest wyposażona w interfejs Ethernet. Zakres ważenia 6/15kg (waga dwuzakresowa). Waga w wersji z wysięgnikiem.	4 600,00 zł
<b>DIBAL L560DB</b>	Waga systemowa z drukarką etykiet z klawiaturą u góry. Możliwość wydruku na etykietach z przerwami o rozmiarach 50x30mm, 58x43mm, 58x60mm, 58x68mm lub na papierze ciągłym samoprzylepnym 62,5x25 mb. Możliwość zaprogramowania z klawiatury wagi lub z komputera 6000 towarów, 2x40 klawisze szybkiej sprzedaży. Możliwość drukowania kodów kreskowych, składów towarowych, daty przydatności do spożycia itp. W wadze można w pełni projektować wygląd etykiety. Wbudowana funkcja etykiety zbiorczej. Podświetlane duże wyświetlacze alfanumeryczne. Waga jest wyposażona w interfejs Ethernet. Zakres ważenia 6/15kg (waga dwuzakresowa).	4 600,00 zł

<b>DIBAL L560H</b>	Waga systemowa wisząca z drukarką etykiet. Możliwość wydruku na etykietach z przerwami o rozmiarach 50x30mm, 58x43mm, 58x60mm, 58x68mm lub na papierze ciągłym samoprzylepnym 62,5x25 mb. Możliwość zaprogramowania z klawiatury wagi lub z komputera 6000 towarów, 2x40 klawisze szybkiej sprzedaży. Możliwość drukowania kodów kreskowych, składów towarowych, daty przydatności do spożycia itp. W wadze można w pełni projektować wygląd etykiety. Wbudowana funkcja etykiety zbiorczej. Podświetlane duże wyświetlacze alfanumeryczne. Waga jest wyposażona w interfejs Ethernet. Zakres ważenia 6/15kg (waga dwuzakresowa).	4 900,00 zł
<b>DIBAL L580</b>	Waga samoobsługowa systemowa serii L. Możliwość wydruku na etykietach z przerwami o rozmiarach 50x30mm, 58x43mm, 58x60mm, 58x68mm lub na papierze ciągłym samoprzylepnym 62,5x25 mb. Możliwość zaprogramowania z klawiatury wagi lub z komputera 6000 towarów, Standardowo 100 klawiszy szybkiej sprzedaży. Możliwość dowolnej konfiguracji klawiatury - łączenie klawiszy w grupy, zwiększenie ilości klawiszy szybkiej sprzedaży do 255. W wadze można w pełni projektować wygląd etykiety. Wbudowana funkcja etykiety zbiorczej. Podświetlany duży wyświetlacz alfanumeryczny. Waga jest wyposażona w interfejs Ethernet. Zakres ważenia 6/15kg (waga dwuzakresowa).	5 200,00 zł
<b>DIBAL L864</b>	Waga systemowa z drukarką etykiet. Możliwość wydruku na etykietach z przerwami o rozmiarach 50x30mm, 58x43mm, 58x60mm, 58x68mm lub na papierze ciągłym samoprzylepnym 62,5x25 mb. Możliwość zaprogramowania z klawiatury wagi lub z komputera 6000 towarów, 2x40 klawisze szybkiej sprzedaży. Możliwość drukowania kodów kreskowych, składów towarowych, daty przydatności do spożycia itp. W wadze można w pełni projektować wygląd etykiety. Wbudowana funkcja etykiety zbiorczej. Podświetlane duże wyświetlacze graficzne. Waga jest wyposażona w interfejs Ethernet. Zakres ważenia 6/15kg (waga dwuzakresowa). Waga w wersji bez wysięgnika.	5 800,00 zł
<b>DIBAL L865T</b>	Waga systemowa z drukarką etykiet. Możliwość wydruku na etykietach z przerwami o rozmiarach 50x30mm, 58x43mm, 58x60mm, 58x68mm lub na papierze ciągłym samoprzylepnym 62,5x25 mb. Możliwość zaprogramowania z klawiatury wagi lub z komputera 8000 towarów, 7x100 klawisze szybkiej sprzedaży. Możliwość drukowania kodów kreskowych, składów towarowych, daty przydatności do spożycia itp. W wadze można w pełni projektować wygląd etykiety. Wbudowana funkcja etykiety zbiorczej. Podświetlane duże wyświetlacze graficzne. Waga jest wyposażona w interfejs Ethernet. Zakres ważenia 6/15kg (waga dwuzakresowa). Waga w wersji z wysięgnikiem.	5 900,00 zł

<b>DIBAL L860DB</b>	Waga systemowa z drukarką etykiet z klawiaturą u góry. Możliwość wydruku na etykietach z przerwami o rozmiarach 50x30mm, 58x43mm, 58x60mm, 58x68mm lub na papierze ciągłym samoprzylepnym 62,5x25 mb. Możliwość zaprogramowania z klawiatury wagi lub z komputera 8000 towarów, 7x90 klawisze szybkiej sprzedaży. Możliwość drukowania kodów kreskowych, składów towarowych, daty przydatności do spożycia itp. W wadze można w pełni projektować wygląd etykiety. Wbudowana funkcja etykiety zbiorczej. Podświetlane duże wyświetlacze graficzne. Waga jest wyposażona w interfejs Ethernet. Zakres ważenia 6/15kg (waga dwuzakresowa).	5 900,00 zł
<b>DIBAL L860H</b>	Waga systemowa wisząca z drukarką etykiet. Możliwość wydruku na etykietach z przerwami o rozmiarach 50x30mm, 58x43mm, 58x60mm, 58x68mm lub na papierze ciągłym samoprzylepnym 62,5x25 mb. Możliwość zaprogramowania z klawiatury wagi lub z komputera 8000 towarów, 7x60 klawisze szybkiej sprzedaży. Możliwość drukowania kodów kreskowych, składów towarowych, daty przydatności do spożycia itp. W wadze można w pełni projektować wygląd etykiety. Wbudowana funkcja etykiety zbiorczej. Podświetlane duże wyświetlacze graficzne. Waga jest wyposażona w interfejs Ethernet. Zakres ważenia 6/15kg (waga dwuzakresowa).	6 200,00 zł
<b>DIBAL L880</b>	Waga samoobsługowa systemowa serii L. Możliwość wydruku na etykietach z przerwami o rozmiarach 50x30mm, 58x43mm, 58x60mm, 58x68mm lub na papierze ciągłym samoprzylepnym 62,5x25 mb. Możliwość zaprogramowania z klawiatury wagi lub z komputera 8000 towarów, Standardowo 100 klawiszy szybkiej sprzedaży. Możliwość dowolnej konfiguracji klawiatury - łączenie klawiszy w grupy, zwiększenie ilości klawiszy szybkiej sprzedaży do 255. W wadze można w pełni projektować wygląd etykiety. Wbudowana funkcja etykiety zbiorczej. Podświetlany duży wyświetlacz graficzny. Waga jest wyposażona w interfejs Ethernet. Zakres ważenia 6/15kg (waga dwuzakresowa).	6 500,00 zł

**Wagi platformowe**

<b>CAS DB-1H PLUS (DOLPHIN)</b>	Waga platformowa bez drukarki, wersja z interfejsem RS232. Płaska wodoodporna klawiatura, duży wyświetlacz LED wskazujący masę towaru. Specjalnie zaprojektowana szalka zabezpiecza czujnik tensometryczny wagi przed zalaniem. Zasilanie sieciowe 230V, 50Hz. Zakresy ważenia 30/60 kg, 60/150 kg (waga dwuzakresowa). Wymiary szalki 400x520 mm.	1 099,00 zł
<b>CAS DB-2 PLUS 60 kg</b>	Waga platformowa bez drukarki, wersja z interfejsem RS232. Płaska wodoodporna klawiatura, duży podświetlany wyświetlacz LCD wskazujący masę towaru. Funkcja liczenia sztuk, funkcja programowania limitów (Hi, Ok, Lo) (masa, ilość %) Specjalnie zaprojektowana szalka zabezpiecza czujnik tensometryczny wagi przed zalaniem. Zasilanie z zasilacza sieciowego DC 9V 850mA lub z wewnętrznego akumulatora (DC 6V). Zakres ważenia 30/60 kg (waga dwuzakresowa). Wymiary szalki 360x460 mm.	899,00 zł
<b>CAS DB-2 PLUS 150 KG</b>	Waga platformowa bez drukarki, wersja z interfejsem RS232. Płaska wodoodporna klawiatura, duży podświetlany wyświetlacz LCD wskazujący masę towaru. Funkcja liczenia sztuk, funkcja programowania limitów (Hi, Ok, Lo) (masa, ilość %) Specjalnie zaprojektowana szalka zabezpiecza czujnik tensometryczny wagi przed zalaniem. Zasilanie z zasilacza sieciowego DC 9V 850mA lub z wewnętrznego akumulatora (DC 6V). Zakres ważenia 60/150 kg (waga dwuzakresowa). Wymiary szalki 460x570 mm.	999,00 zł
<b>DIBAL PVK-310</b>	Waga platformowa bez drukarki, wersja z interfejsem RS232. Płaska wodoodporna klawiatura, duży wyraźny wyświetlacz LED wskazujący masę towaru. Funkcja liczenia sztuk. Specjalnie zaprojektowana szalka zabezpiecza czujnik tensometryczny wagi przed zalaniem. Zasilanie z zasilacza sieciowego DC 12V 500mA. Zakresy ważenia 300 kg, 150 kg, 60kg. Wymiary szalki 420x520 mm.	990,00 zł
<b>CAS BW-1N 30 kg</b>	Waga platformowa bez drukarki, wersja z interfejsem RS232. Płaska wodoodporna klawiatura, duży podświetlany wyświetlacz LCD wskazujący masę towaru. Funkcja liczenia sztuk. Specjalnie zaprojektowana szalka zabezpiecza czujnik tensometryczny wagi przed zalaniem - IP65. Zasilanie z zasilacza sieciowego DC 12V 850mA, z baterii (DC 9V - 6 baterii R6) lub z ładowanych akumulatorów (DC 7,2V - 6 akumulatorów). Zakres ważenia do 30 kg. Wymiary szalki 280x280 mm.	1 419,00 zł



<b>Fideltronik ARES 350</b>	Producent:FIDELTRONIK, Moc:350VA (210W), Napięcie wejściowe:220-240VAC, JEDNOFAZOWO, 50HZ, Czas przełączenia:1,5 MS, Czas podtrzymania:7 MIN (DLA 80% OBCIĄŻENIA), Interfejs:TAK, Przelączniki konfoturacyjne:NIE, Ręczny start:TAK, Ilość gniazd wyjściowych:2, Filtr przeciwzakłóceń:EMI/RFI, Wymiary (dług x szer x wys):345X85X155 MM, Masa:7 KG, Okres gwarancji:2 LATA,	290,00 zł
<b>Fideltronik ARES 500</b>	Moc:500VA (300W), 50HZ, Czas przełączenia:1,5 MS, Czas podtrzymania:2,5 MIN (DLA 80% OBCIĄŻENIA), Interfejs:TAK, Przelączniki konfoturacyjne:NIE, Ręczny start:TAK, Ilość gniazd wyjściowych:2, Filtr przeciwzakłóceń:EMI/RFI, Wymiary:155 x 85 x 345 mm, Masa:7 kg, Okres gwarancji:2 lata,	350,00 zł
<b>Fideltronik ARES 700</b>	Moc:700VA (420W), Napięcie wejściowe:220-240VAC, 50HZ, Czas przełączenia:1,5 MS, Czas podtrzymania:8 MIN (DLA 80% OBCIĄŻENIA), Interfejs:TAK, Filtr przeciwzakłóceń:EMI/RFI, Wymiary:430 x 120 x 175 mm, Masa:12 kg, Okres gwarancji:2 lata,	510,00 zł
<b>Fideltronik ARES 800LT1</b>	Moc:800VA (480W), Napięcie wejściowe:220-240V, :50 HZ, Kształt przebiegu:APROKSYMOWANA SINUSOIDA, Czas przełączenia:1,5 MS, Czas podtrzymania:22 MIN, Interfejs:TAK, Filtr przeciwzakłóceń:EMI/RFI, Wymiary:340 x 255 x 345 mm, Masa:25 kg, Okres gwarancji:2 lata,	1 260,00 zł
<b>Fideltronik Moduł bat MB4</b>		1 460,00 zł
<b>Fideltronik Moduł baterii M</b>		1 140,00 zł

### Oprogramowanie i systemy dedykowane

#### Oprogramowanie do profesjonalnego zarządzania placówką handlową oraz siecią sprzedaży

<b>Pakiet KC Firma On-line</b>	Pakiet zawiera programy: KC-Firma, KC-Serwer, KC-POS. Wersja sieciowa.	2 499,00 zł +1 000 zł za każdą kasę w systemie
<b>Pakiet KC Market On-line</b>	Pakiet zawiera programy: KC-Firma, KC-Etykiety, KC-Analazy, KC-Serwer, KC-POS. Wersja sieciowa.	3 999,00 zł +1 000 zł za każdą kasę w systemie
<b>Pakiet KC Market Off-line</b>	Pakiet zawiera programy: KC-Firma, KC-Etykiety, KC-Analazy. Wersja sieciowa.	2 999,00 zł
<b>KC-Firma 2.9 wersja 1-stan</b>	Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW, RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki + przelewy, rozrachunki, zaawansowana klasyfikacja towarów. Współpraca z kasami fiskalnymi (off-line), drukarkami fiskalnymi, czynniki kodów kreskowych, wagami metkującymi, kolektorami danych. Obsługa wielu magazynów. Eksport danych do Word i Excel.	999,00 zł
<b>KC-Firma 2.9 wersja sieciowa</b>	Jak wyżej + możliwość jednoczesnej pracy na wielu stanowiskach.	1 899,00 zł
<b>KC-Etykiety 2.9 wersja sieciowa</b>	Program do drukowania etykiet towarowych. Drukuje cenówki na półkę, kody kreskowe wewnętrzne, wywieszki, plakaty promocyjne, książki kodów kasjera itp. Definiowanie postaci etykiet. Współpraca ze standardowymi drukarkami stronicowymi (nie wymaga stosowania specjalizowanych drukarek etykiet). Współpracuje z KC-Firma (np. wydruk etykiet wg dokumentów przyjęć oraz przecen). Współpraca z kolektorami danych.	999,00 zł
<b>KC-Analazy 2.9 wersja sieciowa</b>	Program dla sklepów detalicznych oraz działów handlowych przeznaczony do współpracy z programem KC-Firma. Generuje raporty rozliczające sklep (towary, opakowania zwrotne, gotówka, sprzedaż i zwroty z kas). Raportuje pracę sklepu (analizy sprzedaży, analizy zapasów, analizy koszyka, analizy pracy kas i kasjerów, rotacje, towary zalegające itp.).Raportowanie na podstawie zaawansowanej klasyfikacji towarów. Eksport danych do Word i Excel.	1 999,00 zł
<b>KC-Serwer 2.9 wersja sieciowa</b>	Program do komunikacji On-line z kasami fiskalnymi, kasami komputerowymi, wagami metkującymi i sprawdzarkami cen. Cykliczny odczyt pojedynczych paragonów z pełną informacją (nr paragonu, nr kasy, nr kasjera, godzina, zawartość). Automatyczne wysyłanie do kas i wag nowych towarów oraz przecen. Obsługa sprzedaży oraz zwrotu opakowań.	1 499,00 zł +1 000 zł za każdą kasę w systemie
<b>PC-Market 7 wersja podstawowa jednostanowiskowa</b>	Kompleksowe oprogramowanie do obsługi sklepu dla MS Windows, z bazą danych opartą na silniku SQL; ewidencja towarów i kontrahentów oraz prowadzenie pełnej gospodarki magazynowej, kompletny obieg dokumentów, raportowanie finansowe, ilościowo-wartościowe, wydruk standardowych etykiet, cenników, dokumentów, prowadzenie sprzedaży detalicznej - współpraca z kasami fiskalnymi, elektronicznymi lub komputerowymi za dodatkową dopłatą	550,00 zł
<b>PC-Market 7 - dopłata do wersji sieciowej (opłata za każde 5 stanowisk)</b>	Program PC-Market może pracować w wersji wielostanowiskowej (jednoczesna praca kilku pracowników na kilku komputerach) korzystając z wybranego silnika bazy danych. Opłata obejmuje 5 kolejnych stanowisk sieciowych.	450,00 zł
<b>Obsługa pierwszego i każdego kolejnego stanowiska kasowego off-line</b>	Obsługa kas fiskalnych i kasowego stanowiska komputerowego PC-POS, podłączonych poprzez LAN lub port RS232.	300,00 zł

<b>Obsługa pierwszego i każdego kolejnego stanowiska kasowego przez serwer kasowy</b>	Umożliwia w pełni zautomatyzowany proces komunikacji (eksport i import, zarówno off-line jak i on-line) z kasami, wagami i sprawdzarkami cen, bez udziału użytkownika. Ponadto możliwy jest podgląd bieżących stanów magazynowych oraz wykonywanie transmisji do kas z dowolnego stanowiska (jeśli program zainstalowany jest w wersji wielostanowiskowej).	450,00 zł
<b>Obsługa każdej kolejnej drukarki fiskalnej w systemie (Drukfisk)</b>	Obsługa drukarek fiskalnych podłączonych bezpośrednio do programu PC-Market. Umożliwia bezpośrednie wystawianie paragonu z programu.	300,00 zł
<b>KKSpec - obsługa drukarek kodów kreskowych</b>	Obsługa drukarek kodów kreskowych. Min.: Zebra, Eltron, Clever TDP i TTP, DataMax, Pitney Bowes, Elzab Eta, dowolne drukarki z ze sterownikami pod Windows.	350,00 zł
<b>KKStandard - program do projektowania etykiet</b>	Program umożliwiający stworzenie i zapisanie etykiet na towary i regały; możliwość umieszczenia kilkunastu różnorodnych pól tekstowych i graficznych na etykiecie. Możliwość wydruku zaprojektowanych etykiet dla drukarkach systemowych Windows.	350,00 zł
<b>Obsługa przenośnych inwentaryzatorów</b>	Obsługa inwentaryzatorów: CiperLab711,720,8x00, Scanpal 2, Denso (protokół BHT), Symbol PDT-3100 (Aspekt), Unitech PT-700, Percon PT 2000 TopGun, Metrologic Scanpal.	350,00 zł
<b>Obsługa sprawdzarek cen</b>	Obsługiwane w programie PC-Market 7 sprawdzarki cen: Elzab (wszystkie typy LAN i RS), Jantar R1, TKC Terminal Kontroli Cen.	350,00 zł
<b>Generator Zamówień</b>	Moduł do zautomatyzowania procesu zamówienia, program proponuje towary do zamówienia wg przyjętych przez użytkownika kryteriów.	350,00 zł
<b>Obsługa wag elektronicznych</b>	Typy obsługiwanych wag elektronicznych przez program PC-Market 7: Medesa (wszystkie wagi metkujące, obsługiwane przez RS232-485, MedBus, US-BUS, Maxima (LAN)); Dibal (wszystkie wagi wersji A, K, M); Multivac Bizerba (wszystkie wagi wersji: BS); Dataprocess (DSP 500, 600, 800, 803); Avery Berkel (GM100 (LAN), seria IX (RS)); Digi SM-300 (LAN).	350,00 zł
<b>Standardowy interfejs FK</b>	Aktualnie z programu PC-Market 7 można eksportować dane do następujących programów księgowych: Comarch CDN (standard Comma), I.C.T., IKKI-Soft, Wa-Pro (WF KaPeR, WF Fakir), ProComp, Matrix Symfonia Finanse-Księgowość, Tema, MSM (Raks).	350,00 zł
<b>Dedykowany interfejs FK</b>	szczegóły do uzgodnienia	wycena indywidualna
<b>System lojalnościowy</b>	Moduł umożliwiający: ustalenie reguł(y), według której stałym klientom zostaną naliczone punkty, zarejestrowanie dokumentu wydania prezentu (towaru/-ów z bazy danych programu) za określoną zebraną liczbę punktów, raportowanie stanu punktowego (indywidualne i zbiorcze) klientów.	350,00 zł
<b>Rozliczanie kasjerów</b>	Możliwość otwarcia i zamknięcia zmiany kasjera z poziomu PC-Market 7, przeliczania przez program faktycznego utargu poszczególnych kasjerów i wyznaczenia różnic wynikających z podanej przez kasjera wartości szuflady. Moduł dostępny wyłącznie dla instalacji PC-Market 7, które obsługują kasy PC-POS.	350,00 zł
<b>Standardowy interfejs do generowania przelewów bankowych</b>	Możliwość generowania plików zawierających paczki przelewów do uregulowania należności zarejestrowanych w programie. Dane generowane są za pomocą modułu Mcash (format Elixir-0)	350,00 zł
<b>Dedykowany interfejs do generowania przelewów bankowych</b>	szczegóły do uzgodnienia	wycena indywidualna
<b>Wymiana danych z systemem eSale Mayer S.C.</b>	Moduł do wymiany danych z zewnętrznym oprogramowaniem firmy Mayer S.C., programem przeznaczonym na palmtopy, m.in. dla mobilnych handlowców.	850,00 zł
<b>Obsługa liczników klientów</b>	Możliwość odebrania z urządzeń zliczających i zapisania do bazy danych informacji o liczbie klientów odwiedzających placówkę handlową. Obsługa odbywa się przez serwer kasowy, do programu można podłączyć liczniki firmy Letronik (obsługiwany model licznika to: LEIC-4650, z komunikacją po RS-ie).	350,00 zł
<b>Obsługa kart płatniczych na stanowiskach Drukfisk (za stanowisko)</b>	Obsługa na stanowiskach Drukfisk płatności bezgotówkowych, z użyciem kart płatniczych. Obsługa płatności realizowana jest w ramach modułu przy pomocy: Komputerowego Systemu Płatności - CELTO S1 firmy Novitus (konieczne podpisanie umowy z firmą Novitus na dostawę systemu płatności bezgotówkowych). UWAGA: korzystanie z modułu możliwe jest po wykupieniu go na wszystkie zarejestrowane stanowiska Drukfisk.	150,00 zł
<b>Wymiana danych z systemem obsługi sklepu internetowego</b>	W ramach modułu udostępniane będą interfejsy umożliwiające eksport (lub import i eksport) danych do różnych systemów obsługi sklepów internetowych. Szczegółowe informacje i lista dostępnych interfejsów uzupełniane będą na bieżąco na stronie internetowej Insoft.	wycena indywidualna
<b>PC-POS 3 – wersja komputerowa DOS</b>	PC-POS to kompletny program dla kasowych stanowisk komputerowych; praca w środowisku DOS, samodzielny, w pełni kompatybilny z PC-Market 7, posiada własną bazę towarową, obsługuje karty rabatowe, współpracuje z czytnikami: klawiaturowymi, RS-owymi, popularnymi na rynku szufladami, wagami, drukarkami fiskalnymi.	390,00 zł
<b>PC-POS 7 – wersja komputerowa Windows / Linux</b>	Kompleksowe oprogramowanie do obsługi sklepu dla MS Windows, z bazą danych opartą na silniku SQL; ewidencja towarów i kontrahentów oraz prowadzenie pełnej gospodarki magazynowej, kompletny obieg dokumentów, raportowanie finansowe, ilościowo-wartościowe, wydruk standardowych etykiet, cenników, dokumentów, prowadzenie sprzedaży detalicznej. Współpraca z kasami fiskalnymi, elektronicznymi lub komputerowymi i/lub drukarkami fiskalnymi wymaga dopłaty.	850,00 zł

<b>PC-POS 7 – obsługa kart płatniczych (za stanowisko)</b>	Obsługa na kasach PC-POS 7 płatności bezgotówkowych, z użyciem kart płatniczych. Obsługa płatności realizowana jest przy pomocy: Komputerowego Systemu Płatności - CELTO S1 firmy Novitus lub systemu Elavon (konieczne podpisanie umowy z wybranym operatorem systemu płatności bezgotówkowych). UWAGA: korzystanie z modułu możliwe jest po wykupieniu go na wszystkie zarejestrowane kasy PC-POS 7.	150,00 zł
<b>PC-POS 7 – obsługa doładowań pre-paid (za stanowisko)</b>	Generowanie doładowań dla telefonów komórkowych realizowane jest na kasach PC-POS 7 w ramach usługi „Moje doładowania” systemu firmy BillBird S.A. (konieczne podpisanie umowy na korzystanie z usługi „Moje doładowania” z firmą BillBird S.A.). UWAGA: korzystanie z modułu możliwe jest po wykupieniu go na wszystkie zarejestrowane kasy PC-POS 7.	150,00 zł
<b>PC-POS 7 – obsługa rachunków domowych (za stanowisko)</b>	Przyjmowanie rachunków za prąd, gaz i inne realizowane jest na kasach PC-POS 7 w ramach usługi „Moje rachunki” przy pomocy systemu firmy BillBird S.A. (konieczne podpisanie umowy na korzystanie z usługi „Moje rachunki” z firmą BillBird S.A.). UWAGA: korzystanie z modułu możliwe jest po wykupieniu go na wszystkie zarejestrowane kasy PC-POS 7.	150,00 zł
<b>PC-POS 7 – eksport danych do systemu monitoringu (za stanowisko)</b>	Moduł umożliwia eksport do systemu monitoringu (nadzoru video) danych o zrealizowanych przez kasjerów operacjach. Eksport danych odbywa się w formacie umożliwiającym współpracę z oprogramowaniem: Multicam Surveillance System wer. 8.11, z zastosowaniem urządzenia przechwytyjącego: GeoVision GV-DATA CAPTURE V2E. UWAGA: korzystanie z modułu możliwe jest po wykupieniu go na wszystkie zarejestrowane kasy PC-POS 7.	150,00 zł
<b>PC-POS 7 – serwer kuchenny</b>	Moduł umożliwia wysłanie na "Ekran kuchenny" (program zastępujący w działaniu drukarkę kuchenną) kolejnych pozycji towarowych z paragonu, bądź też sprzedanych produktów recepturowych. Na ekranie kuchennym można odczytać zleczone zamówienia z PC-POS 7 oraz oznaczyć go jako zrealizowane. W przypadku sprzedaży towaru będącego produktem utworzonym z receptury w PC-Market 7, kasa PC-POS 7 może przy takiej sprzedaży zapisać w bazie PC-Market 7 dokument receptury (przychodowo-rozchodowy), uwzględniający składniki receptury na podstawie zdefiniowanego w PC-Market 7 wzorca receptury.	850,00 zł
<b>PC-POS 7 – serwer wagowy (za stanowisko)</b>	Integracja z wagami systemowymi Bizerba z serii BS-800 - komunikacja odbywa się za pośrednictwem dodatkowego programowego serwera, który łącząc się z wagą zapisuje informację o transakcjach zapisanych na wadze do specjalnie przygotowanej bazy paragonów wagowych. Kasa PC-POS 7 podczas czytania kodu "bonu" (paragonu) z wagi, odpytuje tą dodatkową bazę w celu pobrania danych niezbędnych do umieszczenia wszystkich pozycji z bonu wagowego na paragon. UWAGA: korzystanie z modułu możliwe jest po wykupieniu go na wszystkie zarejestrowane kasy PC-POS 7.	150,00 zł
<b>PC-POS PREMIUM - system zarządzania siecią kas</b>	Obsługa i zarządzanie systemem kasowym opartym na kasach PC-POS 7 (od kilku do kilkudziesięciu kas). W skład systemu wchodzi: program administracyjny POSAdmin (zarządzanie komunikacją z kasami, nadzór pracy kasjerów oraz pośredniczenie w wymianie danych z systemem magazynowym), serwer wymiany danych - Server-BackOffice (komunikacja POSAdmin z zapleczem) oraz komputerowe stanowiska kasowe PC-POS 7. System umożliwia: bieżącą obserwację utargów zarejestrowanych na poszczególnych kasach, śledzenie wyników sprzedaży i statystyk kasjerów, rozliczanie zmian kasjerów, rejestrowanie odbiorów częściowych. System posiada własną bazę danych, w której przechowuje: szczegółowe paragony z kas PC-POS 7, dokumenty rozliczeń zmian kasjerów i odbiorów częściowych, a także zarejestrowane na kasach inne dokumenty tj. KP, KW, faktury do paragonów. W przypadku współpracy z PC-Market 7 przesyłanie danych odbywa się tradycyjnie (jako poszczególne kasy PC-POS 7) lub też jako zbiorczy utarg z jednej kasy PC-POS Premium. System ma też możliwość wymiany danych w formacie plikowym PC-POS 3. UWAGA: korzystanie z modułu możliwe jest po wykupieniu licencji programu POSAdmin i co najmniej jednego stanowiska kasowego PC-POS 7	wycena indywidualna
<b>Centrala Sieci Sklepów (Konsola Kupca, PCMRepl, PC-Market 7)</b>	<b>Pakiet programów do scentralizowanego zarządzania siecią sklepów.</b> Umożliwia wymianę danych o sprzedaży pomiędzy sklepami, na których pracuje PC-Market 7 a centralą - Konsola Kupca, pozwala na: zarządzanie centralnym magazynem, kontrolę polityki asortymentowej z centrali (zarządzanie listą towarów i kontrahentów), centralne zarządzanie kartami stałego klienta oraz analizę obrotów z dostawcami i producentami na podstawie danych otrzymanych od sklepów w sieci. Możliwość pracy wielostanowiskowej. Dodatkowa opłata za każdy kolejny sklep obsługiwany w sieci - wg cennika.	4 500,00 zł
<b>Centrala Sieci Sklepów - wersja sieciowa</b>	Pakiet programów do scentralizowanego zarządzania siecią sklepów - wersja sieciowa.	6 000,00 zł
<b>Dopłata do obsługi każdego sklepu w sieci</b>	Podłączenie każdego kolejnego sklepu w sieci zarządzania sklepami.	550,00 zł

Więcej informacji /  
zamówienia - strona  
[www.oprogramowanie.no](http://www.oprogramowanie.no)  
vitus.pl

[Oprogramowanie dedykowane placówkom gastronomicznym i hotelarskim](#)

<b>SOGA - wersja jednostanowiskowa</b>	Profesjonalny system usprawniający pracę w każdym obiekcie gastronomicznym gdzie szybka i sprawna obsługa klienta jest najwyższym priorytetem. System charakteryzuje się prostotą obsługi oraz nowoczesnym interfejsem zapewniającym najwyższą ergonomię i wygodę pracy. Szczegółowy opis oprogramowania na stronie <a href="http://www.oprogramowanie.novitus.pl">www.oprogramowanie.novitus.pl</a>	1 590,00 zł
<b>SOGA - dodatkowe stanowisko sprzedaży</b>	Licencja na każde dodatkowe stanowisko obsługi. Rozszerzenie wersji jednostanowiskowej.	1 350,00 zł
<b>SOGA - moduł magazynowy</b>	Dodatkowy moduł wchodzący w skład pakietu dla gastronomii. Uzupełnia działanie całego systemu o możliwość szczegółowego rozliczania stanów oraz wartości magazynu, budowania receptur oraz ewidencjonowania dokumentów od dostawców. Szczegółowy opis oprogramowania na stronie <a href="http://www.oprogramowanie.novitus.pl">www.oprogramowanie.novitus.pl</a>	1 490,00 zł
<b>SOGA - oprogramowanie bonownika</b>	Dodatkowy moduł umożliwiający współpracę tzw. zdalnych bonowników (palmtop'ów) z oprogramowaniem SOGA. Oprogramowanie instalowane na zdalnym bonowniku.	490,00 zł
<b>SOGA - moduł raportów własnych</b>	Dodatkowy moduł rozszerzający funkcjonalność oprogramowania w wersji podstawowej o możliwość przygotowania raportów na podstawie danych wprowadzonych do programu	490,00 zł
<b>SOGA - współpraca z programem hotelowym</b>	Dodatkowy moduł rozszerzający funkcjonalność oprogramowania w wersji podstawowej o możliwość współpracy z programem hotelowym SOHO	250,00 zł
<b>SOGA - współpraca z programem księgowym</b>	Dodatkowy moduł rozszerzający funkcjonalność oprogramowania w wersji podstawowej o możliwość współpracy z programem księgowym	250,00 zł
<b>SOGA - roczna aktualizacja</b>	zakup w okresie 13 miesięcy od daty zakupu licencji głównej.	10% wartości
<b>SOGA - roczna aktualizacja bez kontynuacji</b>	zakup w terminie późniejszym niż 13 miesięcy od daty zakupu licencji głównej.	30% wartości
<b>SOGA - cesja własności licencji</b>	Zmiana właściciela licencji SOGA	30% wartości
<b>SOGA - migracja z innego programu gastronomicznego</b>	Przejście z innego programu gastronomicznego. Wymagane jest przesłanie potwierdzenia własności dotychczasowej licencji	30%-75% wartości
<b>GastroPos wersja dla 1 stanowiska sprzed.</b>	Program przeznaczony do obsługi punktów gastronomicznych. Wersja przeznaczona do obsługi jednego stanowiska sprzedażowego	1 690,00 zł
<b>GastroPos wersja dla 2-3 stanowisk sprzed.</b>		1 600,00 zł
<b>GastroPos wersja dla &gt;3 stanowisk sprzed.</b>		1 500,00 zł
<b>GastroSzeF wersja dla 1 stanowiska sprzed.</b>	Program magazynowo – kalkulacyjny służący do zarządzania, rozliczenia i kontroli gastronomii.	1 690,00 zł
<b>GastroSzeF wersja dla 2-3 stanowisk sprzed.</b>		2 790,00 zł
<b>GastroSzeF wersja dla &gt;3 stanowisk sprzed.</b>		3 990,00 zł
<b>SOHO - program hotelowy</b>	Nowoczesny system przeznaczony do obsługi hoteli oraz innych obiektach branży hotelarsko – turystycznej należących do segmentu małych i średnich. Został stworzony z myślą o tych, którzy poszukują przyjaznego, a jednocześnie niezwykle sprawnego narzędzia do zarządzania hotelem. Jego wszechstronność pozwala na zastosowanie w obiektach o różnym charakterze, począwszy od małych pensjonatów dysponujących jedynie kilkoma pokojami, a skończywszy na hotelach z częścią gastronomiczną oraz dodatkowymi atrakcjami, jak np. usługi SPA. Bogactwo funkcji programu pozwala nie tylko na sprawną obsługę recepcji, ale również na efektywne zarządzanie całym obiektem. Szczegółowy opis oprogramowania na stronie <a href="http://www.oprogramowanie.novitus.pl">www.oprogramowanie.novitus.pl</a>	790,00 zł
<b>SOHO - program hotelowy</b>	Program przeznaczony do zarządzania obiektami do 30 pokoi	1 490,00 zł
<b>SOHO - program hotelowy</b>	Program przeznaczony do zarządzania obiektami do 50 pokoi	2 190,00 zł
<b>SOHO - program hotelowy</b>	Program przeznaczony do zarządzania obiektami do 70 pokoi	2 890,00 zł
<b>SOHO - program hotelowy</b>	Program przeznaczony do zarządzania obiektami do 90 pokoi	3 590,00 zł
<b>SOHO - program hotelowy</b>	Program przeznaczony do zarządzania obiektami powyżej 90 pokoi	4 490,00 zł
<b>SOHO - dodatkowe stanowisko</b>	Dopłata do wersji podstawowej programu SOHO za każde dodatkowe stanowisko obsługi.	200,00 zł
<b>SOHO - eksport danych</b>	Dodatkowy moduł eksportu danych z programu SOHO do programu księgowego	250,00 zł
<b>SOHO - obsługa zamków</b>	Dodatkowy moduł rozszerzający funkcjonalność wersji podstawowej o obsługę zamków elektronicznych.	490,00 zł
<b>SOHO - obsługa centrali</b>	Dodatkowy moduł rozszerzający funkcjonalność wersji podstawowej oprogramowania SOHO o możliwość współpracy z centralą telefoniczną.	490,00 zł
<b>SOHO - rezerwacja power</b>	Dodatkowy moduł rozszerzający funkcjonalność wersji podstawowej oprogramowania SOHO o możliwość rezerwacji większej ilości obiektów typu sauna, billard, SPA. Wersja podstawowa pozwala na rezerwację do 3 obiektów	490,00 zł
<b>SOHO - roczna aktualizacja</b>	zakup do okresie 13 miesięcy od daty zakupu licencji głównej.	10% wartości
<b>SOHO - roczna aktualizacja bez kontynuacji</b>	zakup w terminie późniejszym niż 13 miesięcy od daty zakupu licencji głównej.	30% wartości
<b>SOHO - cesja własności licencji</b>	Zmiana właściciela licencji SOHO	30% wartości

<b>SOHO - migracja z innego programu gastronomicznego</b>	Przejście z innego programu hotelowego. Wymagane jest przesłanie potwierdzenia własności dotychczasowej licencji	30%-75% wartości
<b>CHART - wersja do 30 pokoi</b>	Pakiet CHART to oprogramowanie przeznaczone do obsługi obiektów hotelowych.	1 690,00 zł
<b>CHART - wersja 31-75 pokoi</b>		3 290,00 zł
<b>CHART - wersja powyżej 75 pokoi</b>		4 990,00 zł

Więcej informacji /  
zamówienia - strona  
[www.oprogramowanie.no](http://www.oprogramowanie.no)  
[vitus.pl](http://vitus.pl)

#### Akcesoria

##### Akcesoria do kasy BRAVO

<b>Gumowa pokrywa klawiatury</b>	Nakładka ochronna na klawiaturę z logo OPTIMUS IC	25,00 zł
<b>Kabel zasilający</b>	Do zasilania kasy z akumulatora samochodowego	15,00 zł
<b>Kompletny pokrowiec na klawiaturę</b>	Pokrowiec, pasek, zaczepy do zawieszania na pasie (2 szt.)	99,00 zł
<b>Szuflada średnia aktywna</b>	wymiary: 350/104/405 [mm]. Cztery przegrody z dociskami na banknoty, 5 przedziałów na bilon. Przegrody i przedziały wyjmowane i o regulowanej pojemności. Przycisk awaryjnego otwierania pod szufladą. Napięcie elektromagnesu szuflady ok. 8 [V].	250,00 zł
<b>Zestaw dodatkowej baterii</b>	Bateria 2,2 Ah + pokrowiec + zasilacz	185,00 zł

##### Akcesoria do kasy MAŁE TANGO

<b>Kasetka barwiąca CITIZEN</b>	Do mechanizmu drukującego igłowego MD 910	9,00 zł
<b>Gumowa pokrywa klawiatury</b>	Nakładka ochronna na klawiaturę	25,00 zł
<b>Szuflada duża</b>	wymiary: 410/114/415 [mm]. Pięć przegród z dociskami na banknoty, 9 przedziałów (w 2 rzędach) na bilon. Przegrody i przedziały wyjmowane i o regulowanej pojemności. Szuflada zamykana na kluczyk. Przycisk awaryjnego otwierania pod szufladą. Napięcie elektromagnesu szuflady 12 [V].	250,00 zł
<b>Adapter akumulatorowy</b>	Przeznaczony do zasilania kasy z instalacji samochodowej. Dopuszczalne napięcie wejściowe 9 - 30 V DC. Gniazdo wejściowe umożliwiające bezpośrednie połączenie z instalacją samochodową za pośrednictwem gniazda zapalniczki.	60,00 zł

##### Akcesoria do kasy SOLEO, SOLEO PLUS

<b>Szuflada duża</b>	wymiary: 350/100/405 [mm]. Cztery przegrody z dociskami na banknoty, 8 przedziałów (w 2 rzędach) na bilon. Przegrody i przedziały wyjmowane i o regulowanej pojemności. Szuflada zamykana na kluczyk. Przycisk awaryjnego otwierania pod szufladą. Napięcie elektromagnesu szuflady 12 [V].	220,00 zł
<b>Gumowa pokrywa klawiatury</b>	Gumowa pokrywa klawiatury podstawowej oraz dodatkowej do kas SOLEO / SOLEO PLUS. Chroni klawiaturę kasy oraz jej wnętrze przed zalaniem, zabrudzeniem itp..	35,00 zł
<b>Adapter akumulatorowy</b>	Przeznaczony do zasilania kasy z instalacji samochodowej. Dopuszczalne napięcie wejściowe 9 - 30 V DC. Gniazdo wejściowe umożliwiające bezpośrednie połączenie z instalacją samochodową za pośrednictwem gniazda zapalniczki.	60,00 zł
<b>Multiplekser MPX 4S</b>	Umożliwia podłączenie 4 urządzeń z RS232 do jednego portu RS232 w komputerze - separacja galwaniczna	450,00 zł
<b>Multiplekser MPX 4U</b>	Umożliwia podłączenie 4 urządzeń z RS232 do jednego portu USB w komputerze - separacja galwaniczna	450,00 zł

##### Akcesoria do kasy BONITA, FRIGO, FRIGO II/II+, MAŁA/MAŁA PLUS

<b>Kasetka barwiąca CITIZEN</b>	Do mechanizmu drukującego igłowego MD 910	9,00 zł
<b>Gumowa pokrywa klawiatury</b>	Nakładka ochronna na klawiaturę	25,00 zł
<b>Gumowa pokrywa klawiatury</b>	Nakładka ochronna na klawiaturę	25,00 zł
<b>Dodatkowa pokrywa klawiatury</b>	gumowa pokrywa na dodatkową klawiaturę, 16 klawiszy	16,00 zł
<b>Szuflada średnia /BONITA, FRIGO, FRIGO II+/</b>	wymiary: 350/104/405 [mm]. Cztery przegrody z dociskami na banknoty, 5 przedziałów na bilon. Przegrody i przedziały wyjmowane i o regulowanej pojemności. Przycisk awaryjnego otwierania pod szufladą. Napięcie elektromagnesu szuflady ok.. 8 [V].	220,00 zł
<b>Szuflada średnia aktywna /FRIGO II, MAŁA, MAŁA PLUS/</b>	wymiary: 350/104/405 [mm]. Cztery przegrody z dociskami na banknoty, 5 przedziałów na bilon. Przegrody i przedziały wyjmowane i o regulowanej pojemności. Przycisk awaryjnego otwierania pod szufladą.	250,00 zł

##### Akcesoria do kasy MINI Tax

<b>Kompletny pokrowiec na klawiaturę</b>	Pokrowiec, pasek na ramię	90,00 zł
<b>Kompletny pokrowiec na klawiaturę</b>	Pokrowiec, pasek na ramię wykonany z kodury (materiał)	80,00 zł

##### Akcesoria do rodziny kas fiskalnych CR 280 Plus i Thermal

<b>Kasetka barwiąca ERC23</b>	Do mechanizmu drukującego igłowego M 280	5,00 zł
<b>Kasetka barwiąca ERC37</b>	Do mechanizmu drukującego igłowego M 780	11,00 zł

**Akcesoria do rodziny kas fiskalnych PS 2000, Plus i Gastro**

<b>Kaseta barwiąca DP 630</b>	Do mechanizmu drukującego igłowego DP 630	8,00 zł
-------------------------------	---	---------

**Akcesoria do kasy fiskalnej MINI**

<b>Kaseta barwiąca CITIZEN</b>	Do mechanizmu drukującego igłowego MD 910	9,00 zł
--------------------------------	---	---------

**Akcesoria do kasy fiskalnej AP 190 i NOVA**

<b>Kaseta barwiąca ERC22</b>	Do mechanizmu drukującego igłowego M 190	7,00 zł
------------------------------	--	---------

**Akcesoria do drukarki fiskalnej WIKING, VIVO**

<b>Kaseta barwiąca DP 600</b>	Do mechanizmu drukującego igłowego DP 630	8,00 zł
<b>Szuflada mała</b>	wymiary: 350/104/405 [mm]. Cztery przegrody z dociskami na banknoty, 5 przedziałów na bilon. Przegrody i przedziały wyjmowane i o regulowanej pojemności. Przycisk awaryjnego otwierania pod szufladą. Napięcie elektromagnesu szuflady ok.. 8 [V].	220,00 zł
<b>Szuflada duża</b>	wymiary: 410/114/415 [mm]. Pięć przegród z dociskami na banknoty, 9 przedziałów (w 2 rzędach) na bilon. Przegrody i przedziały wyjmowane i o regulowanej pojemności. Szuflada zamykana na kluczyk. Przycisk awaryjnego otwierania pod szufladą. Napięcie elektromagnesu szuflady 24 [V].	250,00 zł

**Akcesoria do drukarki fiskalnej VENTO, VENTO Led**

<b>Szuflada mała</b>	wymiary: 350/104/405 [mm]. Cztery przegrody z dociskami na banknoty, 5 przedziałów na bilon. Przegrody i przedziały wyjmowane i o regulowanej pojemności. Przycisk awaryjnego otwierania pod szufladą. Napięcie elektromagnesu szuflady ok.. 8 [V].	250,00 zł
<b>Kompletny pokrowiec na d</b>	Pokrowiec, pasek, zaczepy do zawieszania na pasie (2 szt.)	120,00 zł

**Akcesoria do drukarki fiskalnej QUARTO, DELIO**

<b>Szuflada duża EC410</b>	wymiary: 410/114/415 [mm]. Pięć przegród z dociskami na banknoty, 9 przedziałów (w 2 rzędach) na bilon. Przegrody i przedziały wyjmowane i o regulowanej pojemności. Szuflada zamykana na kluczyk. Przycisk awaryjnego otwierania pod szufladą. Napięcie elektromagnesu szuflady 24 [V]	250,00 zł
<b>Szuflada flip-top</b>	Wymiary: 460x170x100 mm. Szuflada otwierana „do góry”. Posiada kluczyk otwierający szufladę lub blokujący ją przed otwarciem „z urządzenia fiskalnego”. Wewnątrz szuflady kasetka na pieniądze z drugim kluczykiem. Kasetka wyjmowana z obudowy. Po otwarciu kluczykiem i zdjęciu pokrywy kasetka posiada 8 pojemników na bilon oraz 6 przegród na banknoty. Kolor: grafit. Napięcie sterowania: 24 V	450,00 zł
<b>Przewód USB (A-B)</b>	Przewód komunikacyjny do połączenia drukarki Delio/Quarto do komputera poprzez złącze USB	10,00 zł

**Akcesoria do drukarki fiskalnej VEGA Mobil**

<b>Kompletny pokrowiec na d</b>	Pokrowiec, pasek na ramię	90,00 zł
<b>Kompletny pokrowiec na d</b>	Pokrowiec, pasek na ramię wykonany z kodury (materiał)	80,00 zł

**Akcesoria do kas i drukarek fiskalnych NOVITUS**

<b>Konwerter USRS-1/232</b>	Konwerter USB RS232 zapewnia optoizolację i umożliwia podłączenie do komputera przez USB urządzeń wyposażonych w port RS232 (kasy, drukarki fiskalne itp.). Konwerter posiada sterowniki dla systemów Windows 98 - XP oraz jest obsługiwany w systemie Linux	255,55 zł
<b>Konwerter USRS-1/422</b>	Konwerter zapewnia optoizolację i umożliwia podłączenie do komputera przez USB urządzeń wyposażonych w port RS422 (wagi metkujące, konwertery do transmisji na duże odległości itp.). Konwerter posiada sterowniki dla systemów Windows 98 - XP oraz jest obsługiwany w systemie Linux	255,55 zł
<b>Konwerter USRS-1/485</b>	Konwerter zapewnia optoizolację i umożliwia podłączenie do komputera przez USB urządzeń wyposażonych w port RS485 (wagi metkujące, konwertery do transmisji na duże odległości itp.). Konwerter posiada sterowniki dla systemów Windows 98 - XP oraz jest obsługiwany w systemie Linux	255,55 zł
<b>Moduł komunikacji radiow</b>	Moduł komunikacji radiowej Bluetooth - umożliwia komunikację radiową (bezprowadową) pomiędzy kasą/drukarką fiskalną a komputera wyposażonym w Bluetooth. Podłączany z zewnątrz przez złącze RS232 i z niego zasilany. Przystosowany do drukarki VEGA MOBIL i kasy MINI TAX	250,00 zł
<b>Moduł komunikacji radiow</b>	Moduł komunikacji radiowej Bluetooth - umożliwia komunikację radiową (bezprowadową) pomiędzy kasą/drukarką fiskalną a komputera wyposażonym w Bluetooth. Podłączany z zewnątrz przez złącze RS232 i z niego zasilany. Przystosowany do drukarek i kas ze złączem RJ45 8/8	250,00 zł

<b>Ładowarka 6WL 6/300 z akumulatorem 940mAh</b>	Zestaw dla użytkowników kas MiniTax, Tipo oraz drukarki Vega Mobil z akumulatorem 940mAh. W skład zestawu wchodzi: Akumulator oraz ładowarka. Czas ładowania akumulatora: NiCd 940 mAh – 4 godziny	150,00 zł
<b>Ładowarka 6WL 6/300 z akumulatorem 2100mAh</b>	Zestaw dla użytkowników kas MiniTax, oraz drukarki Vega Mobil z akumulatorem 940mAh. W skład zestawu wchodzi: Akumulator oraz ładowarka. Czas ładowania akumulatora: NiCd 2100 mAh – 7,5 godziny	170,00 zł
<b>Ładowarka 6WL 6/500 z akumulatorem NiMH 3700mAh</b>	Zestaw dla użytkowników kas Bravo z akumulatorem 940mAh. W skład zestawu wchodzi: Akumulator oraz ładowarka. Czas ładowania akumulatora: NiMh 3700 mAh – 14,5 godziny	250,00 zł

**Akcesoria do kolektorów danych**

<b>Kabel RS 711/720</b>	kabel połączeniowy kolektor - PC	80,00 zł
<b>Dok komunikacyjno-ładowa</b>	dok komunikacyjny z ładowarką, kable RS, zasilacz oraz akumulator	260,00 zł
<b>Dok komunikacyjno-ładowa</b>	dok komunikacyjny z ładowarką, kabel RS lub USB	290,00 zł
<b>Dok komunikacyjno-ładowy do FALCON 4410/4420</b>	dok, zasilacz, kabel komunikacyjny USB	184,00 EUR
<b>Dok komunikacyjno-ładowa</b>	dok	120,00 EUR
<b>Dok komunikacyjno-ładowa</b>	dok, zasilacz, kabel komunikacyjny USB	180,00 EUR
<b>Dok komunikacyjno-ładowa</b>	dok, zasilacz, kabel komunikacyjny USB	245,00 EUR
<b>Dok komunikacyjno-ładowa</b>	dok, zasilacz, kabel komunikacyjny USB	200,00 EUR
<b>Dok komunikacyjno-ładowa</b>	dok, zasilacz, kabel komunikacyjny USB	159,00 EUR
<b>Akumulator CPT711</b>		90,00 zł
<b>Akumulator CPT8300</b>		149,00 zł

**Akcesoria do drukarek kodów kreskowych**

<b>DYSPENSER 63</b>	ręczny aplikator etykiet, szerokość 63 lub 33 mm	299,00 zł
<b>Nawijak UN 115</b>	Prędkość 60 obr/min, ID=38mm, OD=150mm, szerokość rolki=118mm	1 490,00 zł
<b>Nawijak UN 215</b>	Prędkość 120 obr/min, ID=38mm, OD=150mm, szerokość rolki=118mm	1 690,00 zł
<b>Nawijak UN 220</b>	Prędkość 120 obr/min, ID=38mm, OD=220mm, szerokość rolki=118mm	2 090,00 zł
<b>BarTender wersja Basic</b>	Edytor etykiet w polskiej wersji językowej, projektowanie etykiet, edycja i wymiarowanie tekstu na ekranie, kody kreskowe jednowymiarowe, drukowanie lokalne lub w sieci, serializacja podstawowa (rosnąco),	245,00 EUR
<b>BarTender wersja Profesji</b>	parametry jak wersja Basic + eksportowanie kodów kreskowych do innych programów, ochrona hasłem edycji etykiety, liczne kody kreskowe dwuwymiarowe, kody kreskowe numerowane sekwencyjnie, serializacja zaawansowana, łączność z bazami danych,	495,00 EUR
<b>Zebra Designer Pro</b>	Program do projektowania i wydruku etykiet firmy Zebra	203,00 EUR
<b>Edytor etykiet</b>	Polski edytor etykiet, projektowanie etykiet, druk kodów kreskowych jednowymiarowych, funkcja wydruku seryjnego, pobieranie danych z baz danych, automatyczna generacja numerów seryjnych,	590,00 zł

**Akcesoria do wag**

<b>ZASILACZ DO WAGI CAS SW-1 (9V DC, 300mA)</b>		25,00 zł
<b>SZALKKA METALOWA DO WAGI CAS SW-1 SR i CAS SW-1 CR</b>		25,00 zł
<b>SZALKKA RYBNA DO WAGI CAS SW-1</b>		59,00 zł
<b>KABEL POŁĄCZENIOWY WAGA DIBAL - KASA TANGO/BRAVO/RUMBA/FRIGO</b>		15,00 zł
<b>KABEL POŁĄCZENIOWY WAGA CAS - KASA TANGO/BRAVO/RUMBA/FRIGO (2 mb)</b>		15,00 zł
<b>KOSZ MONTAŻOWY WAGI VEGA</b>		99,00 zł
<b>KOSZ MONTAŻOWY WAGI SATURN</b>		99,00 zł
<b>KOSZ MONTAŻOWY WAGI DS-980FS</b>		150,00 zł
<b>WTYCZKA NC-516 (6-cio pinowa) DO WAG SERII K</b>		9,24 zł
<b>KABEL KOMUNIKACYJNY DO WAGI K235/K265 - RMS, LBS (6-cio pinowy)</b>		15,00 zł

**Akcesoria do kasy VEGA Taxi**

<b>Uchwyt samochodowy VEGA TAXI</b>	Metalowy element do montażu w samochodzie, na który zakłada się kasę	30,00 zł
<b>Kabel komunikacyjny VEGA Taxi - PC</b>		20,00 zł

**Akcesoria do taksometru TX 06 - fiskalny**

<b>Przetwornik obrotów mechaniczny</b>	Zamawiający powinien dokładnie określić markę i model samochodu, w którym będzie to montowane. Wtyk 3-pinowy przetwornika podłącza się wewnątrz wtyku DB15 tabliczki świetlnej.	55,00 zł
<b>Przetwornik elektroniczny (z łącznikiem)</b>	Przetwornik do samochodów, w których impulsy wyprowadzone są w instalacjach elektronicznych. Wtyk 3-pinowy łącznika przetwornika podłącza się wewnątrz wtyku DB15 tabliczki świetlnej. W przetworniku można ustawić dzielnik :2, :4, :8, :16, lub :32.	55,00 zł

<b>Tabliczka świetlna (chorągiewka)</b>	Tabliczka z trzema światełkami taryfy + wolna, wiązka przewodów zasilających, sterujących „kogutem” taxi, z bezpiecznikiem, do której podłącza się przetwornik mechaniczny lub elektroniczny a potem całość do złącza taksometru.	55,00 zł
<b>Wiązka zasilająca bez tabliczki</b>	Wiązka służąca do zasilania taksometru, sterująca "kogutem" TAXI z bezpiecznikiem, do której podłącza się przetwornik mechaniczny lub elektroniczny. Tylko do stosowania w przypadkach, gdzie nie jest wymagana tabliczka świetlna (chorągiewka)	40,00 zł
<b>Uchwyt samochodowy taksometru</b>	Metalowy uchwyt, który przykręcany jest dwoma wkrętami do taksometru i montowany w samochodzie przez przykręcenie, wsunięcie w szczeliny kokpitu lub przyklejenie rzepem.	10,00 zł

#### Akcesoria do taksometru $\mu$ TAX Plus-fiskalny i drogomierza MK-1

<b>Rozdzielacz sygnałów (tzw. krosownica)</b>	Niezbędny do podłączenia taksometru w samochodzie. Posiada dwa złącza DB9 do podłączenia taksometru oraz chorągiewki. Na drugim końcu złącze samochodowe 3 - konektorowe do podłączenia wiązki zasilającej i sterowania 'kogutem'.	40,00 zł
<b>Tabliczka świetlna (chorągiewka)</b>	Tabliczka z trzema światełkami taryf, przewód połączeniowy do rozdzielacza sygnałów zakończony wtykiem DB9.	40,00 zł
<b>Wiązka zasilająca - komplet</b>	Wiązka długa, przewód do połączenia z rozdzielaczem sygnałów złączem 3 - konektorowym, złącze 4 - konektorowe do sterowania lampami TAXI (bezpiecznik lampy), przewód dwużyłowy do przeciągania pomiędzy kabiną samochodu, a komorą silnika, zakończony dwoma konektorami samochodowymi. W komplecie oprawa na konektory,	40,00 zł
<b>Przetwornik elektroniczny</b>	Przetwornik do samochodów, w których impulsy wyprowadzone są w instalacjach elektronicznych.	65,00 zł
<b>Przetwornik obrotowo-impulsowy-baza</b>	Uniwersalny korpus przetwornika mechanicznego. Przewód 3-pinowy do podłączenia do taksometru.	50,00 zł
<b>Końcówki przetwornika M18/M123</b>		35,00 zł
<b>Końcówki przetwornika M124</b>		35,00 zł
<b>Końcówki przetwornika OPEL</b>		45,00 zł
<b>Końcówki przetwornika VW II</b>		45,00 zł
<b>Końcówki przetwornika FORD</b>		35,00 zł

#### **Materiały eksploatacyjne**

##### Rolki papierowe do kas i drukarek fiskalnych

<b>Rolka papieru term. z nadrukiem 57mm/30m; VIVO, PS3000, SOLEO, SOLEO PLUS</b>	1,41 zł
<b>Rolka papieru term. z nadrukiem 49mm/30m; WIKING, TANGO, SYSTEM, FIESTA, RUMBA, PS30</b>	1,32 zł
<b>Rolka papieru term. z nadrukiem 38mm/20m; MAŁE TANGO, EMO, VENTO</b>	0,88 zł
<b>Rolka papieru term. z nadrukiem 28mm/25m; BRAVO, FRIGO, FRIGO II i II+</b>	0,72 zł
<b>Rolka papieru term. z nadrukiem 28mm/20m; MINI Tax, VEGA Mobil</b>	0,75 zł
<b>Rolka papieru samokop. 76mm/30m; Wiking igłowy, Vega</b>	1,20 zł
<b>Rolka papieru term. z nadrukiem 57mm/20m; VEGA Taxi</b>	1,45 zł

##### Materiały eksploatacyjne do wag

<b>Papier samoprzylepny do wag</b>	Do wszystkich wag z drukarką z wyjątkiem modelu 802 (ECO 25 mb.)	7,50 zł
<b>62,5 mm x 55 mm do wag se</b>	Etykiety samoprzylepne do wag OPTIMUS IC (ECO 1 rolka 450 et.)	7,90 zł
<b>50 mm x 30 mm do wag se</b>	Etykiety samoprzylepne do wag OPTIMUS IC K2x5 i 500 (ECO 1 rolka 1000 et.)	8,50 zł
<b>58 mm x 43 mm do wag se</b>	Etykiety samoprzylepne do wag OPTIMUS IC K2x5 i 500 (ECO 1 rolka 500 et.)	6,20 zł
<b>58 mm x 60 mm do wag se</b>	Etykiety samoprzylepne do wag OPTIMUS IC K2x5 i 500 (ECO 1 rolka 500 et.)	8,40 zł
<b>58 mm x 68 mm do wag se</b>	Etykiety samoprzylepne do wag OPTIMUS IC K2x5 i 500 (ECO 1 rolka 500 et.)	9,90 zł

##### Materiały eksploatacyjne do metkownic

<b>TAŚMA MX 5500 (22x12) biała /1000/</b>	Taśma do metkownicy jednowierszowej MX 5500 (pojedyncze nacięcie).	1,10 zł
<b>TAŚMA MX 2616 (26x16) biała /1000/</b>	Taśma do metkownic dwuwierszowych: MX 2616, SATO JUDO (dwa nacięcia).	1,50 zł
<b>TAŚMA METO (26x16) biała /1000/</b>	Taśma do metkownicy dwuwierszowej Meto 2026/1826, SATO JUDO (bez nacięć).	1,45 zł
<b>ROLKA TUSZUJĄCA MX 5500/MX 2212</b>	Rolka tuszująca do metkownicy MX 5500 i MX 2212	5,00 zł
<b>ROLKA TUSZUJĄCA MX 2616</b>	Rolka tuszująca do metkownicy MX 2616	6,00 zł
<b>ROLKA TUSZUJĄCA METO</b>	Rolka tuszująca do metkownicy Meto 2026	9,00 zł

##### Etykiety do drukarek kodów kreskowych

<b>32 mm x 20 mm</b>	papier termiczny, 1000 sztuk	4,94 zł
<b>32 mm x 25 mm</b>	papier termiczny, 1000 sztuk	5,80 zł

<b>35 mm x 25 mm</b>	papier termiczny, 1000 sztuk	6,70 zł
<b>40 mm x 30 mm</b>	papier termiczny, 1000 sztuk	8,90 zł
<b>50 mm x 30 mm</b>	papier termiczny, 1000 sztuk	11,00 zł
<b>50 mm x 40 mm</b>	papier termiczny, 1000 sztuk	16,50 zł
<b>68 mm x 45 mm</b>	papier termiczny, 1000 sztuk	22,30 zł
<b>80 mm x 50 mm</b>	papier termiczny, 1000 sztuk	27,00 zł
<b>90 mm x 36 mm</b>	papier termiczny, 1000 sztuk	23,84 zł
<b>100 mm x 60 mm</b>	papier termiczny, 1000 sztuk	41,00 zł
<b>32 mm x 20 mm</b>	papier termotransferowy, matowy, 1000 sztuk	3,95 zł
<b>32 mm x 25 mm</b>	papier termotransferowy, matowy, 1000 sztuk	4,74 zł
<b>35 mm x 25 mm</b>	papier termotransferowy, matowy, 1000 sztuk	5,00 zł
<b>40 mm x 30 mm</b>	papier termotransferowy, matowy, 1000 sztuk	7,40 zł
<b>50 mm x 30 mm</b>	papier termotransferowy, matowy, 1000 sztuk	10,00 zł
<b>50 mm x 40 mm</b>	papier termotransferowy, matowy, 1000 sztuk	12,50 zł
<b>68 mm x 45 mm</b>	papier termotransferowy, matowy, 1000 sztuk	17,40 zł
<b>80 mm x 50 mm</b>	papier termotransferowy, matowy, 1000 sztuk	21,00 zł
<b>90 mm x 36 mm</b>	papier termotransferowy, matowy, 1000 sztuk	18,50 zł
<b>100 mm x 60 mm</b>	papier termotransferowy, matowy, 1000 sztuk	40,00 zł

***Kalki do drukarek kodów kreskowych***

**KALKI DO DRUKAREK BIRCH, ZEBRA (bez małych biurowych)**

za m<sup>2</sup>

<b>STANDARD</b>	DO PAPIERU, ROZMIARY [mm/m]: 40/300 = 12m <sup>2</sup> , 50/300 = 15m <sup>2</sup> , 55/300 = 16,5m <sup>2</sup> , 70/300 = 21m <sup>2</sup> , 80/300 = 24m <sup>2</sup> , 90/300 = 27m <sup>2</sup> , 110/300 = 33m <sup>2</sup>	2,10 zł
<b>PREMIUM</b>	DO PAPIERU, ROZMIARY JAK W STANDARD	3,80 zł
<b>RESIGN</b>	KALKA DO ETYKIET PLASTIKOWYCH, ROZMIARY JAK W STANDARD	5,10 zł
<b>TEXTILLE</b>	KALKA DO WSZYWEK UBRANIOWYCH, ROZMIARY JAK W STANDARD	7,60 zł
<b>Kasetka barwiąca</b>	do drukarki Citizen Notebook Printer II	42,00 zł



